





AMIGA 500 - OMKRING 5.000,-

(INCL. INDBYGGET DISKETTESTATION)

DANSK TASTATUR DANSK OPSTARTPROGRAM BRUGERVENLIGHED INTUITION MUS

ÆGTE MULTI-TASKING FANTASTISK GRAFIK ANIMATION 4.096 FARVER

HOU OPLOSNING

FLEKSIBILITET MUSIK I STEREO SYNTHEZISER TALE TEKSTBEHANDLING

MULIGHED FOR: VIDEOREDIGERING CAD DESIGN

UDVIDELSE

DESKTOP PUBLISHING BILLEDDIGITALISERING WORD PERFECT





| Commodure of magas | an | _ |
|--|--|---|
| GO! for it | 4 PD Corner | 4 |
| Vi kigger indenfor hos GOI, en ny gren af US GOLD imperiet. Og der er virkelig "go" i deres softwarel | Her kan du finde alt nyt om Public Domain software, og vi udbyder samtidig en diskette fyldt med software. | |
| "COMputer" BBS | 8 Amiga Spot on News | 4 |
| Efter megen research og testning kan vi nu præsentere "COMputers" egen databasel Få fat i et modem, og ring opl | AMIGAMES | 4 |
| Commodore Hot Stuff | Så er det om at rulle med musen, og vrikke i joysticket, for testes de seneste garnest | |
| 64'er Magi 12 | 2 Klapper fælden? | 4 |
| Masser af smarte, frække og fremfor alt nyttige rutiner, lige til at taste ndt | Event-trapping er et ukendt begreb for mange. Men faktisk kan denne metade gør livet meget lettere, når du arbeider i AmigaBASIC. | |
| COM/POST 1 | 5 Future AMIGAMES | 4 |
| 2. Mellemtrækning | Smugkig og smugbilleder af morgendagens Amigaspil. Læs her om de mest spændende spilnyheder der er på vejl | |
| | Grafik 64, del 8 | 5 |
| 128 Alive | Vores svenske venner takker af for dennegang, og tager i sidste del fat i spritagnimation. | |
| å er det om at støve 128'eren af! For nu er det lips & tricks-tid, og det an du bare ikke undvære! | Commodore Hot Stuff | 5 |
| Games Checkup / 20 | The state of the s | 5 |
| n-to-tre-FIREI Massetest af de allernyeste spil, hvor vi også kårer nånedens spil. | Super 20 | 9 |
| AMIGA MAGASINET 2: | Der er utroligt hvad falk kan finde på, på bare 20 linier! Og også DU har chancen for at vinde kr. 500,- | |
| | Elektronik der STYRER noget | 5 |
| Software med skud i 20 | Hor du kriblen i fingrene, og er du en at mange der elsker af bruge en løddekolbe, kan "COMputer" nu præsentere årets konstruktion: Et | |
| Capone er navnet på et nyt shoot em-up af en lidt anderledes karak- er. Her sidder du nemlig med en lyspistal tre meter fra skærmen, ag skyder løst Læs selv testen. | interface, hvormed du kan styre så godt sam all, lige fra TV'et til kaffernaskinen! | |
| Amiga Magic 28 | B Commodore Hot Stuff | 6 |
| redje del af vores begynderkursus i 68000-moskinkode fortsætter, og lennegang får du også det første lille taste-ind program | Commodore Hot Stuff | 6 |
| USA AMIGA Update 3: | 2 | 6 |
| lob Lindstrom har haft fingeren på Commodorepulsen i Guds egel and, Amerika. Læs hvad der er på ver til DIN Amiga. | OBLITERATOR vinderne! | _ |
| Amiga Spot on News 3: | | 0 |
| | Følg med ind i 64'erens utrolige verden, og lær alt om at programmere i maskonkode på din "brødkasse". | |
| lær alt om: Bootblock'en på Amiga 30 | 6 Næste nummer | 6 |
| tar du altid undret dig over, hvordan de mest utrolige intro'er bliver avet, når du boot'er en diskette op? Læs her hvordan du selv kan gøre let! | Guldforhandler oversigt | 6 |
| Art of Chess 3 | 9 | |
| Nu har du mulighed for at vinde et smart skakspil til din Amiga. Men | | |

Ansvarshavende udgiver: Arndi Nielsen Klaus Nordfeld

først skal du lige svare på nagle spørgsmål...

Chefredaktør: Ivan Sølvason

S # 90

ele.

M-ed-

ligst n du er of t pà

Redaktionssekretær: Christian Martensen

Medarbejder redaktion: Charles Jensen Henrik Lund Jesper Bove-Nielsen Hans Henrik Bang Henrik Brinch

Tom Iversen Henning Caspersen Sam Hepworth Esben Krag Hansen Jacob Heiberg Morten S. Nielsen Henrik Bang Claus Leth Jeppesen Hans Mosegaard Flemming Steffensen Sven Olof Karisson Daniel Larsson

Thomas Zelikman Søren Kenner (USA) Bob Lindstrom (USA)

Abonnement: Yvonne Pedersen Tif. 01 912833

Abonnementspris: 1.1 numre for 328,50.

Redaktion:

St. Kongensgade 72 1264 København K Tif. 01-912833 Telefax. 01-910121 Postgironr, 9 50 63 73

Annoncer: Lars Merland

Dansk Selektiv Presse St. Kongensgade 72 1264 København K Tif. 01-113283

Produktion:

Hasley Fotosats Niels Ingemann Grafisk Design Bargholz Offset Repro Partner Repro Olesen Offset Skovs Bogbinderi

Fotos: Tobish fotografi

Distribution: DCA, Avispostkontoret

Bemærki Samtige programmer udistet i bledet er afprøvede for offentliggørelse. Forlaget betaler op til 1000 krones skartefrit for godkendte læseprogrammer i bladet, og offentliggøre dem på andre lagermedla. Elektroniske konstruktioner, der vises i "COMputer", er kontrollerede og efter konstruktørens og redaktioners mening funktionsdygtige, når anvisningerne i bladet følge nige. Forlaget kan ikke påtage sig ansvar for helger af trykrejl eller fejl i taghinger.





the new force in computers.
Tomorrows software today.

Sådan reklamerer man for sig selv, når navnet er GO! "COMputer" har set bag kulisserne på det nystartede firma med de store ord.

De er nogle af de helt tunge drenge i branchen.

Men livet er tilsyneladende ikke så skægt, når man først er accepteret og etableret. Ihvertfald har US Gold fostret en aflægger med labelnavnet GOI

Og det er meningen, at GOI skal kæmpe sig ud af storebrors skygge med actiongames af højeste kaliber og samtidig sende et pænt overskud tilbage til moderkoncernen.

Vi har mødt David Baxter, den nye product coordinator, der kommer frisk fra Elite Systems, og direktøren for GOI, Tim Chaney.

Vaskeægte succes

GOI er naturligvis en del af US Gold/Centresoft Group, softwaremastodonten, der blev startet af Geoff Brown i begyndelsen af 80'erne. Startkapitalen var sølle 2000 kr.

Sidste år rundede Centresoft et salg på 250 millioner kr.

Som direktøren for GOI, Tim Chaney, udtrykker det, "har Centresoft set alle de andre softwarefirmaer hoppe og ned af den såkaldte topposition med omkring 20% af deres salg, mens Centresoft istedet har koncentreret sig om det vigtigste - nemlig at sælge produkter til slutforbrugeme".

Det har altid været det bedste svar til de mindre firmaer, der elsker at lave en masse ud af ingenting" udtrykker Chaney malende. Unægteligt flotte ord fra en direktøren i Centresoftgruppen, der har præsteret en lang række kassesuccesser, garneret med en del mindre flops.

Men GOI er alt andet end småpenge. De fører intensive reklamekampagner for deres nye titler og forsøger at fange spilleren med en række nye tiltag.

Alt det hotte

Når det kommer til programmerne er der dog ikke meget slinger i valsen.

Det skal være underholdning helst af den actionprægede type.
"Men GOI skal forsøge at holde en høj standard og en forholdsvis kort udgivelsesliste. Produkterne skal ikke presses på markedet inden de er færdige" siger Tim Chaney.

GOI skal kun udgive omkring 20 spil om året, men så skal de til gengæld også være gennemførte. Der skal både være plads til "kreative" computerprogrammer og licenser I GOI programmet.

Når det gælder licenseme er det firmaets erklærede mål, at få licensaftaler i stand med legetøjsproducenter, filmskaberne og succeseme fra spillehallerne.

Lazer Tag, der skulle ligge ude i butikkerne nu, er netop et eksempel på en legetøjslicens. Det ægte Lazer Tag legetøj er den helt store dille i udlandet netop nu.

Et Lazer Tag sæt består af en futuristisk modtager, man hænger på brystet og en lyspistol. Ideen er ganske simpelt, at ramme den anden, før han rammer dig.

Computerspillet er et vertikalt scrollende shoot'em up, der baserer sig på en "science fiction" Lazer Tag arena. Og her skal du forsøge at klare dig igennem seks niveauer.

Wizard Warz er af den mere konventionelle spiltype. Det handler om troldmænd, monstre og alt hvad der ellers hører den mørke middelalder til.

David Baxter lover, at Wizard Warz også vil være garneret med nogle "role playing" features.



GOI alene at få en indtægtsforøgelse på ikke mindre end 20 millioner kr. ud af.

De mange konverteringer ordnes delvist af programmører fra det navnkundige søsterfirma Gremlin, og delvist af eksterne teams. For tiden tæller de eksterne teams Software Creations (blandt andet kendt fra Bubble Bobble), Pierpex og Adventuresoft.

Efterhånden som GOI's styrke tagertil, vil der ganske givet blive behov for flere, siger David Baxter. Indtil nu er der kun kommet to færdige spil (Gunsmoke og Side Arms) ud af den store kontrakt. Men allerede i slutningen af denne indleder GOI den næste byge af Capcom konverteringer.

Først kommer Bionic Command,

kræfter du lægger bag dit eget slag mod maskinen er bestemmende for karateslagets styrke. Det pliver spændende at se, hvordan GOI vil behandle Street

Umiddelbart efter sommerferien lanceres 1943, efterfølgeren til Capcom-hittene 1941 og 1942. 1943 er en forbedret version af 1942, hvor du skal flyve over fjendeland og -vand.

Lad os fromt håbe det bliver bedre end Elites konvertering af 1942. Engang i september bliver det så tid til Black Tiger, et dystert fantasispil med zombier, drager og masser af andre farer. Dine redskaber består af en kolossal morgenstjerne og en hatfuld kasteknive. Altså et spil af den gode gammeldags voldelige slags, der får adrenalinen til at pumpe ud i årerne. Og det vil den ganske givet også gøre på computerspilleme.

Store planer

Men hele historien er ikke slut med softwaren.

GOI skal selvfølgelig udvide Centresoft imperiets dominans på softwarescenen. Men konceptet og bagmændene i GOI siger også det skal så meget andet og mere. GOI vil vove sig lidt ud af softwarebranchens selvvalgte isolation og ind i de andre grene af underholdning. Det betyder blandt andet fremtidige produkter, der relaterer til Hi-Fi og TV.

*Folk skal ikke blive chokeret over at se musik eller andre produkter fra os', siger direktør Tim Chaney. "Vi ser GO! som en oplagt chance til at spænde over de vngste børn og deres seneste legetøjsinteresser til de større med computerspillene frem til voksne, der også bruger penge til andet end compute-

re"

Med Geoff Brown (tidligere rockmusiker) ved roret er det mere end oplagt, at den første indgang for GOI til de andre markeder bliver gennem musikken.

Faktisk er der allerede følere langt fremme i den retning. De seneste konverteringer har indlagt et ekstra bånd med soundtracks fra de originale spillehalsmaskiner til stereoanlægget.

Og nogle af konverteringerne, hvis original-lyd ikke er fundet værdig til gengivelse, er prøveklud for GOI's eget private stamband, Re-SISTOR.

Geoff Brown er den pengestærke mand bag GOI og US Gold.

Tysk grundighed

I begyndelsen november skete der en væsentlig tilføjelse i GOI's udgivelsesplaner. Tyske Rainbow Arts skrev under på en eksklusiv-kontrakt, der betyder at alle deres produkter skal markedsføres af GOI

Overenskomsten dækker i første omgang 15 måneder og garanterer GOI minimum 9 titler fordeit over C64 og Amiga.

GOI har kontrakt på fremstilling og distribution af Rainbow produkteme overalt i Europa, foruden Vesttyskland. Og det er også GOI, der har option på spillene i USA og Japan.

Netop USA og Japan er markeder som GOI venter sig meget af. Det er jo ingen hemmelighed, at US Gold mærket, der er licenseret til Epyx allerede er en pæn succes over there.

Indtil videre tegner det ganske flot for Rainbow Arts spillene. Garrison blev en succes, mens der endnu vil gå et rum tid før resultaterne af Bad Cat og Jinks kan aflæses. Og der er masser undervejs fra

Desværre arbejder Rainbow Arts på så mange projekter, at David Baxter kun tør nævne to af de mest sandsynlige udgivelser. Det er Around the World in 80 days og Down at the Trolls som er stærkt på vej til C64 og Amiga.

Capcom guldregn

Med den altoverskyggende licensaftale for GOI ligger i Japan. Sidste år skrev GO! kontrakt med spillehalsmaskine-producenten Capcom. Denne handel forventer

der byder på soldater bevæbnet til tænderne og udstyret med specielle "bionicarms". Målet for kampen er en atombombe, der ligger klar til at sprænge verden i luften, fem fjende-nivauer borte.

Og dine specielle arme viser sig hurtigt helt uundværlige. Armene kan nemlig forlænges og bruges til at klatre eller hoppe med?!

Ca. en måned efter Bionic Command følger Street Fighter, der er en konvertering af en de mere bizarre spillemaskine-oplevelser.

Spillet er egentlig bare et karategame med flotte baggrunde og absurde modstandere (rangerer fra erigelske punkere, amerikanske jernbanearbejdere og kinesiske karatespecialister). Men den store forskel ligger i måden, man får manden på skærmen til at sparke og slå.

Istedet for de sædvanlige trykknapper er der to store plader på Street Fighter maskinen, som er følsomme over for berøring. De

Sluttelig forventes Tiger Road at hente en godbid af softwaresalget til julemåneden. Et håb, der ikke ligger fjemt, hvis programmørerne kan føre nogle af dets kvaliteter med over på Commodoremaski-

Spillet er (ligesom Stret Fighter) et beat 'em up. Og Tiger Road er da også masser af action med og uden "værktøj".

Den største afveksling i Tiger Road er det uendelige antal forskellige baner, som man kan vælge frit imellem. Uden det rigtige benarbejde kan du dog godt regne med at ende som en stendød karatefyr, uanset sværhedsgrad, lige så hurtigt som på Street Fighter maskinen.

Hvornår Last Deul, Forgotten World og LED Storm vil ligge klar hos forhandlerne kan GOI kun gisne om. Japserne er ikke engang blevet færdige med arcademaskinerne endnu...

Spændende forsøg

Foruden musikken spøger det også med spillehalsmaskiner i kroge-

GOI har blandt andet et meget spændende venture kørende med East Midlands Leisure, der har lavet en spillemaskine baseret på traditionel 16 bit hjemmecomputer-teknologi.

Spillehalsmaskinen er både billigere og mere driftsikker end sine konkurrenter, hvis man skal tro producenten.

Maskinen fodres nemlig med disketter i stedet for de fintfølende ROM boards og kabinettet er udstyret med en 21" højopløsningsskærm mod det sædvanlige TV. Alt hvad East Midlands Leisure

mangler for at få projektet på skinner er programmel. Et vigtigt punkt, hvor GOI passer særdeles godt ind.

Foreløbig er indgået en forsøgsaftale om at sætte Trantor - The Last Stormtrooper på spillehalsmaskinen. Men der vil ganske givet følge flere titler efter, hvis forsøget spænder heldigt af,

Morten Strunge Nielsen

JATAGRE JERRAKS





BETAFONS DATABASE

Har du fået modem, kan du ringe til Betafons database og læse nyheder og/eller skrive sammen med andre brugere. Ring på 01 24 17 70. 300/300, 1200/75, 1200/1200 og 2400/2400 Baud.

Istedgade 79 · 1650 København V Telf. 01 31 02 73

Så er den her:

COMputer

BBS

"COMputer" har tidligere skrevet om Danmarks databaser. Nu har vi taget konsekvensen og kan nu tilbyde vores egen BBS: COMputer Bulletin Board System.

Nogle Bulletin Board's er temmeligt avancerede, og vi har her på redaktionen afventet det "rigtige" program. Vi har nøje undersøgt markedet, og fundet, at den mest driftsikre og avancerede base var HKJ BBS, der er udviklet af Henrik K. Jensen, i samarbejde med Betafon. BBS'et understøtter (hold nu fast):

Dansk karaktersæt, både IBM og ANSI. 300/300 (V21), 1200/75 (V23), 1200/1200 (V22) og 2400/2400 (V23 BIS). Du kan kalde op med enten: 8 bit, ingen paritet (None) og een stopbit eller 7 bit, lige paritet (Even) og en eller to stopbits.

Da systemet ved første opkald spørger dig om dine krav (Teledata, 8 bit IBM-standard osv.) kan du opsætte vores BBS til at køre efter din egen standard.

Det er altså komplet ligegyldigt om du kører med Plus4, 64'er, 128'er, Amiga eller PC60-40 (eller en anden IBM-kompatibel maskine) – systemet kører bare.

Hvorfor ringe til basen?

Hvorfor skal du egentlig ringe til BBS'et?

Fordi basen kommer til at indeholde alt hjertet begærer. Der er mulighed for Download af programmer, der f.eks. har været bragt i bladet, ligesom "Antivirus" vil være oplagt til basen. Derudover kædu hente dine Amiga-"Gallery" billeder, se nyheder (bl.a. Garnes Games Games, Amiga Spot on News og Hot Stuff), ligesom du vil kunne se en oversigt over guldforhandlere, og meget meget mere. (Se fig. 1.)

Hvis du endnu ikke erabonnent, så får du ikke mulighed for at se alle menuer, og benytte alle faciliteter i basen. F.eks. kan du ikke updownloade programmer fra basen, men det forklarer tegningen bedre. Basen vil være sprængfyldt med de nyeste nyheder, smarteste tips, og bedste oplysninger. Vi bestræber os på, at du ringer til basen for at blive klogere, eller udveksle ideer/synspunkter med andre abonnenter eller redaktionen. (Der er f.eks. en brevkase til COMputer, hvor du kan lægge læserbreve, ros, ris, eller hvad du synes).

Hardwaren

For at du selv kan ringe op til et BBS (som f.eks. Teledata, og nu også COMputer BBS), skal du være den lykkelige ejer af et modem. Har du allerede et modem der opBetyder, at dette felt kan benyttes af alle. De hvide felter kan kun benyttes af abonnenter.

Op ly 5 n ing til abb.

UP-/DOWN- Br load.

fylder dine krav, kan du blot ringe til basen (se telefonnummeret i "Check out"). Men har du ikke et rnodem, så kan du via COMputers guldforhandlere få et til, en billig(ere) penge.


For at du kan få mest ud af basen, kommer tre modems på tale:

- 1. Miracle Multimodem for C64/ 128 folket
- Miracle WS4000 VZ1 og VZ3 (eller det dyrere WS4000 VZ2)
 Miracle WS3000 VZ2 (eller VZ2 BIS).

Priseme svinger lidt fra forhandler til forhandler, men mange af guldforhandlerne giver gode rabatter! Multimodern leveres uden en overførsels protokol, det betyder, at man skal investere i denne protokol, for at kunne overføre programmer o.l. Protokollen koster 185 kroner i vejl. udsalg.

Sådan logger du dig på Med en C64/128:

Teledataformat: Ja (når du bruger multimoderns Viewdata), Filoverførsel: Xmodern,



Med en Amiga:

Teledata: nei 80 tegn bred: ja 8 bit IBM ASCII; nej Filoverførsel: Xmodem.

Og sidst en PC:

Teledata: nej 80 tegn bred: ja 8 bit IBM ASCII: ja Filoverførsel: Xmodem.

Derudover skal du, når du opgiver 1264 København K navn og adresse, skrive dit telefonnummer efterfulgt af "/" abonnementsnummer. Er du ikke abon- SYSOP: Jacob Heiberg

nent, kan du også anmode om at blive oprettet som abonnent (og dermed også på basen).

Når du nu har opgivet dit abonnements nummer, vil du blive oprettet (det sker allerede næste dag) og du vil så have tilgang til alle basens "hemmeligheder..."

Check out

Basens adresse: COMputer St. Kongensgade 72 Telefon nummer: 01 - 13 20 03 Online: Altid (24 timer i døgnet)

Konfigurationsoversigt over COMputers BBS Herunder kan du se, hvad du kan i COMputers BBS.

til abbonenter

64

1.1 Oplysninger vedr. bladet 1.2 Opiveninger veds. UP-/DOWN-load 1.3 Guidforhandlecoversigt

1.4 COMputer tilbyder abbonenterne

1.5 Her kan Guldkortet bruges. 1.5 Fraktiske oplyeninger. f.eks teletonne.

2. Nyheder

2.1 Nyheder fra det nyeste nummer 2.2 Hved kommer i næste nummer af COMputer 2.3 GAMES Check-up, og GAMES GAMES GAMES

2.4 C64/128 stof genereit

2.5 Amigastof generalt 2.6 Stor om PC, C16/PLUS4, etc.

3. Postfilen.

3.2 Brave til 064/128 etere (brugere)

3.3 Breve til Amige-ejere 3.4 Breve til PC, Cis/PLUSA etc. 3.5 Breve til andre brugere ar 885°et

3.6 Breve til interessegrupper

Under Interede punkter betyder: KUN LASNING

4. UP- / DOWN-load. 4.1 DOWN-load at programmer

a.2 DUWN-load at "Gallery" etc. 4.3 UP-load at programmer 5.4 UP-load at "Gallery" etc.

5. Breve til Redaktionen

5. I Skriv et brev til radaktionen

6. Anmodning om oprettelse

6.1 Sliv oprettet som abbonnent.

Derudover har do mulighed for at se din egen logon-statistik, andre adresse, telefonor, og password. Samt naturligvis kalde DA SYSOP.

Amiga Special

| | Flicker Fixer |
|-----|--------------------|
| for | B2000 + VGA/Multis |

| for B2000 + VGA/Multisync med | support for HAM, |
|-------------------------------|------------------|
| OverScan mv. | 4.995,- |

Video Genlock

| A8702 Genlock PAL dansk version (ny) | 4900,- |
|--------------------------------------|----------|
| A8800/02 Genlock PAL kort (ny) | 6995,- |
| Super Genlock f. bl.a. Umatic | 4.695,- |
| 19" Rack for bl.a. Umatic m.v. | 17.775,- |

Video / Billedbehandling

| Tidoo, Dilloadollarianing | |
|--|----------|
| 5 stk. Digi-View 2.2 pal+dansk manual | 1635,- |
| 20 stk. Digi-Paint pal version | 500,- |
| DigiDroid automatisk RGB Splitter | 695,- |
| Handy Scanner incl. Handy Painter | 3995,- |
| Handy Universal a4 Flatbed Scanner | 10.995,- |
| Digi-Pic Framegrabber | 3495,- |
| LIVE! Videodigitzer realtime 4096 farver | 2495,- |
| VD3 framegrabber 640 x 512 + HAM | 6.995,- |
| Baxall Kamera for Videodigitizere | 2495,- |
| Panasonic/Viditek eller Hitachi amera | 2995,- |
| | |

Creative Sound Systems

| Professionel Midi Expander Me4 | 995,- |
|--|--------|
| Soundsampler SP8 (28,7 Khz samplerate) | 995,- |
| Creative kabelsæt A500/1000/2000 | 185,- |
| BullFrog ADrum Composer med MIDI | 495,- |
| Mimetics Pro Midi Studio | 1760,- |
| AudioMaster Soundsamler Software | 420,- |
| Sonix musik program | 675,- |

· Modems til alle computere

| Hayes 1200+300 incl. software | 1995,- |
|------------------------------------|--------|
| Hayes 2400+1200+300 incl. software | 2995,- |

· Printer røverkøb

| 10 stk. Star LC 10 ColorWriter (ny) | 2.995 |
|--|---------|
| Star LC 10 den nye med traktorparkering | 2490,- |
| 3 stk. Epson LX800 før 4.450 kr. nu kun: | 2490,- |
| 4 stk. NEC P2200 ny 24 náls superprinter | 5.990,- |
| Canon PJ1080 Color Ink-Jet nu kun: | 5990,- |
| | 15990,- |
| Ring for priser på Enkeltarkføder o.a. | |

· Deluxe & Aegis

| Deluxe Paint 2 Pal incl. util disk. | 1389,- |
|--|--------|
| Deluxe Video 1.2 (den nye) | 1389,- |
| Deluxe Music 2 | 1389,- |
| Aegis Videotitler (ny) | 1270,- |
| Aegis Diga avanceret modemsoftware | 495,- |
| Aegis Animator (animation i særklasse) | 1185,- |
| Aegis VideoScape 3D | 1595,- |
| Aegis Draw Plus (CAD system) | 2095 |

Amiga Software

| Thirtige Continue | |
|---|---------|
| Shakespeare Desktop Publishing | 1995,- |
| Profesional Page DtP | 5240,- |
| Superbase Professional (ny) | 3200,- |
| Superbase relationsdatabase (dk) | 1270,- |
| WizaWrite (dk) | 1635,- |
| WordPerfect til Amiga | 3495,- |
| Sculpt 3D Ray Tracing | 895,- |
| Impulse Silver (60 fotos/sek)+Ray Trace | 1495,- |
| TV Tekst for Rendale Genlocks | 1295,- |
| TV Show | 895,- |
| ACQUISITION relations databasen | 2.615,- |
| X-CAD (verdens hurtigste CAD) | 4950,- |
| CAD Line Dansk udviklet system | 4995,- |
| Cherry A3 Digitizer for målsætning | 6600,- |
| | |

Commodore Amiga og PC/AT

| Commodule Amiga og i | O'MI |
|--|---------|
| Amiga 2000 (ny) DK | 15900,- |
| 3 stk. Amiga 2000 demomodeller | 12995,- |
| Amiga XT kort+ 5.25" floppy MS-DOS 3.2 | 5900,- |
| Amiga 500 DK | 3.800,- |
| Amiga 500 DK incl. 1084 farveskærm | 6595,- |
| PC1 m. DOS 3.2+Basic | 4095,- |
| PC1+20 MB harddisk | 9995,- |
| PC 10-3 med 2 drev, 10 Mhz | 7960,- |
| PC 20-3 + 20 MB harddisk, 10 Mhz | 12460,- |
| PC AT40, 80286 med 20 MB harddisk | 18950,- |
| TimeWorks DtP for IBM og Atari ST | 995,- |
| JetSetter Desktop Publisher IBM) | 2.995,- |
| Ring efter IBM kataloget. | -12.530 |
| | |

Tilbehør

| Amiga 1084 skærm | 2700,- |
|---------------------------------------|---------|
| NEC Multisync 800x560 skærm | 6.995,- |
| 3.5" floppy drev eksternt | 1635,- |
| TV-Modulator | 204,- |
| 512 K Ram/Clock udvidelse A500 | 938,- |
| TV-Tuner m. 16 kanaler f. monitor | 1061,- |
| Amiga udviklingssæt m. 3000 sider doc | 1495,- |

Interaktiv Video på Amiga og PC - Ring

Priserne er excl. 22% moms. Forbehold mod prisændringer. Gerne Postordre & Export. Leasing, Finax og DanskeFinans. Ring/Skriv. Leverandør til Stat og Kommune.

Skandinavisk Computercenter ApS

Falkoner Alle 79 - 81, 2000 F. Telefon 01 - 881828


Commodore Stuff

ROB HUBBARD TIL USA

Musikchip-vrideren Rob Hubbard som vi alle kender fra utallige spil gennem tiden, er efter lange overvejelser på vej til solskinsstaten Californien. Hovedårsagen til dette spring fra hans fødeland er højst sandsynligt hans sommerbesøg hos ECA i San Mateo. ECA har arbejdet på højtryk lige siden, for at få Rob inkluderet i den faste stab hos i hovedkvarteret.

Det første stykke arbide ECA fik fra Ron's side var musikken til Skate and Die, og allerede nu er Ron Hubbard I gang med at lave musik tii utallige andre stykker software. Gennem hans 4 års lange karriere som freelance programmør har han lavet musik til over 60 forskellige spil. Heriblandt Sanxion, Monty on the Run, Crazy Cornets og Knucklebusters på trods af utallige tilbud fra softwarehuse overalt i verden. Det kan kun lede tanken hen på "an offer he could not refuse" fra ECA, da der endnu ikke har været sat tal på Rob Hubbards fremdtidige arbeide hos ECA.

Det forlyde at Rob under et interview skulle have udtalt noget lignende "Det stykke tid jeg var hos ECA i sommers overbeviste mig om at dette er firmaet hvor jeg kan få den fomødne tekniske og teknologiske support til at udvikle mine evner som computer- musiker til fulde". Pudsigt nok var der overhovedet ikke tale om penge.





HYRDEN SLÅR TIL - IGEN!

Troldkariene der skabte den populære rollespilsserie The Bard's Tale I og II, Interplay Productions, har nu svunget staven igen, og ud af ærmet (eller var det hatten?) kommer The Bard's Tale III frem. Denne tredje efterfølger har fået titlen: Thief of Fate.

Nu ligger byen Skara Brae i ruiner, og det gælder om for eventyreren (dig) at samle sine trofaste venner, og begive sig ud i dø delagte rester af landskabet, i et forsøg på at finde ud af, hvad der dog er sket. Interplay Productions har også lanceret Wasteland. Dette rollespil kaster spilleren ind i en fremtidig verden, 50 år efter den endelige konflikt, atomkrigen. Denne atomkrig har lagt den sydvestre del af USA i en primitivt radioaktivt tilstand. "Dræb eller bliv dræbt" er den eneste lov der gæl-

Du skaber en gruppe af ørkenjægere, der prøver at organisere og genskabe samfundet, og med et arsenal af våben, får du "lov" til at vade rundt i ørkenen, eller resterne, for at afsløre og fjerne en ond styrke. Vinder du over dem, vinder du Wasteland. Taber du... Både The Bard's Tale III og Wasteland er ude til juni.



BLIV PROFESSOR MED 64

Det amerikanske firma COMB som vi har hørt om før, lancerer nu deres Temperatur laboratorium + Lys laboratoriet til C64/128. Det er undervisningsapparater der skal lære dig en række facts om temperatur og lys på en spændende måde. Med almindelige husholdningsmaterialer, Software Laboratorie-sæt, og din Commodore kan du via eksperimenter foretage øvelser der giver dig indsigt både lys og temperatur.

Temerature Lab fører dig gennem en række spændende varme-forsøg og indeholder en 8 Prong interface, elektronisk temperatursensor, alkohol glas, termometer, 51/4" diskette og en udførlig manual. Light Lab lader dig eksperimentere med lys og energi og indeholder en lys-sensor, lys-holder, lys-pen, rød og blå-filter, gløde-panel samt en 51/4" diskette og udførlig manual.

Hør mere og lær mere hos: COMB 1405 Xenium Lane N/Minneapolis MN 55441-4494 U.S.A. Tif: 009 1 800-328-0609

DEL RS 232 MED ANDRE

Hvor tit har du ikke stået og haft brug for at tilslutte mere end een terminal til samme modern, laser-printer eller andet? Ja, det forekommer ofte ikke sandt. Det har det amerikanske firma Telebyte nu en løsning på, og det er et såkaldt Port Sharing Device til PC. Navnet taler næsten for sig selv, men kort fortalt giver det mulig-

hed for at tilslutte op til 3 forskellige terminaler til din RS-232 port. Dette giver dig som sagt mulighed for at dele et modern eller en printer med flere forskellige computere, og det med sendehastigheder op til 19.200 baud.

Hør mere hos: Telebyte Technology Inc. 270 E. Pulaski Rd. Greenlawn NY 11740 U.S.A. Tif. 009 1 615 423 3232



SAPEF MCIGIE

Så er "Trylle Tom" tilbage med endnu en serie seje rutiner, der får din 64'er til at vise sine evner. Denne gang får du den en supersmart sprite definer/animator.

Skærmdemo

Så er det frem med 64'eren, for nu skal der tastes.

Første program i denne omgang, er en fed striberutine, især velegnet til opstart af dit eget spil, eller en heftig eksplosion! Tast programmet ind og skriv: SYS49152

Tryk "SPACE" for at stoppe rutinen igen.

Sprite definer V2.0

Som jeg lovede i sidste nummer, har jeg lavet Sprite Definer V2,0 med en hei masse nye muligheder. Når programmet er startet, spørges der om spritenummeret. Dette er nummeret på spriten, og samtidig adressen hvor den lægnes.

Derefter kan du vælge om du vil lave mono eller multi-color sprites ved at skrive 1 eller 2. Så begynder programmet at tegne den sprite der ligger ved det spritenummer du angav før. Her kan du trykke °C" for 'CLEAR' for at slette spriten, og slippe for at vente (meget) lang tid på at spriten er færdigtegnet. Og nu er du i editoren. Her kan du med cursortasteme bevæge dig rundt på skærmen, og med 'space" henholdsvis sætte eller fjerne pixels. Trykker du "S", kan du save spriten. "L" loader en sprite. Spritens nummer bliver gemt sammen med spriten når du saver den.

Og nu det interessante: Tryk "A", og du kommer over i animeringsafdelingen. Her angiver du nummeret på den første og sidste sprite, samt hvor hurtigt den skal animeres. Her kræves der selvfølgelig at der fra første til sidste sprite er tegnet animationer, Altså forskellige former for samme sprite, med fortiøbende numre.

Desuden er der kommandoerne "E" for editering af en ny sprite (programmet starter forfra), og kommandoen "C" for koplering af en sprite fra et nummer til et andet.

Jeg har planer on at lægge lidt maskinkode ind i programmet for at forøge hastigheden. Lige en slutbernærkning:

For at undgå at dine animerede sprites lægger sig oven i dit program og ødelægger det, så brug helst spritenumre fra 128-255. Men du kan ogsålægge f.eks. ikassettebufferen (13-14-15, forudsat du ikke skal bruge båndoptageren.

Animerede sprites

Programmet her er en demo på animerede sprites, som er lavet på Sprite Definer V2.0. Spritene liger fra 128-135, så når du har tastet programmet ind og run et det, kan du køre Sprite Definer ind og kigge/ændre på spritene.

Animerings-rutinen ligger sidst i programmet, og startes med: SYS49152

Men først skal du Poke startspriten ind i adresse 247, og slutspriten i adresse 248. Animeringshastigheden sker i adresse 49165, hvor 1 er den hurtigste og 255 er den langsommeste. De bedste animeringshastigheder ligger ved tallene 1-10.

Screensaveload

```
10 REM
                 SAVE SCREEN TO RAM
20 REM
40 REH .
            LAVER OF TOM IVERSEN
60 REM . SYS 49664 FOR SAVE SKAERM
   REM * SYS 49920 FOR LOAD SKAERM
100 T-0
110 FOR N=49664 TO 49721
120 READ A
130 T-T+A
140 POKE N.A
150 NEXT N
160 IF T<>9723 THEN PRINT "DATAFEJL
    I SAVER"
170 T-0
180 FOR N-49920 TO 49977
190 READ A
     T-T+A
210 POKE N.A
230 IF TO 9725 THEN PRINT "DATAFEJL
    I LOADER"
                 ... SAVER ...
999 REM
1000 DATA 162,4,134,248,160,0,132,247
1001 DATA 132,249,169,195,133,250,32
1002 DATA 43,194,162,4,169,216,133
1003 DATA 248,169,200,133,250,32,43
1004 DATA 194,173,32,208,141,254,155
1005 DATA 173,33,208,141,255,155,96
1005 DATA 177,247,145,248,200,208,248
1007 DATA 230,248,230,250,202,208,242
1008 DATA 96
                 ... LOADER ...
1009 REM
1010 DATA 162,4,134,248,160,0,132,247
1011 DATA 132,249,169,196,133,250,32
1012 DATA 43,195,162,4,169,216,133
1013 DATA 248,169,200,133,250,32,43
1014 DATA 195,173,254,195,141,32,208
1015 DATA 173,255,195,141,33,209,96
1016 DATA 177,248,145,247,200,208,249
 1017 DATA 230,248,230,250,202,208,242
1018 DATA 96
```

Sprite definer V2.0

| 91 | | | and the same |
|------|------|-------|--|
| 10 | REH | | |
| | | | |
| 50 | REM | | |
| | | | |
| SE | REM | | SPPITE DEFINER UZ.0 |
| | | | |
| 40 | RE11 | | |
| | | | Caller An India (Company) |
| 50 | REM | | LAUET OF TON THERSE! |
| 44 | - | 3 | |
| FR | BEI | - | |
| 77/8 | DC! | | GIDERE-LEGUIRLING OF SPRITE |
| . 6 | | | STREET MESTALLINE OF STREET |
| BO | | | DEFINER FRA FORRIGE NUMBER |
| De | * | | TTI - IEM COM COMME |
| 90 | per | ** | ******** |
| 5.0 | | | |
| 90 | 2 | | |
| | | | * 5t* |
| | | | 53242,250 |
| 121 | Z PO | XE. | 53249, 190 |
| -3 | C PO | KE | 53269,1 |
| 13 | 5 PO | KE | 53280.0 |
| 14 | D PO | KE | 53281.2 53282.2 |
| | | | |
| 15 | D FO | KE | 53277,1 |
| 15 | S PO | KE | 53271.1 |
| 1E | T PR | 1117 | " CLE CYAN *** SPRITE-DEFT |
| | NEB | US | 2.8 **** |
| 87. | | | "INDIAST SPRITE-NUMBER (0- |
| 100 | 555 | | |
| | 2 37 | | |
| 19 | O FU | PAC. | 2040.9 F "INSTASI L FOR HOND-COLOUR |
| 14 | - FR | Tali | 2 FOR MULTI- COLOUPSP |
| | RIT | 22 | |
| 10 | 4 IN | to it | |
| | | | \$3275.17-1 |
| | | | ··· NAINLDER ··· |
| | | | 2000 |
| 30 | Ø 58 | T | 45 |
| 31 | Ø PO | KE | 55298+X+Y*40.1 |
| 33 | 2 3- | X+1 | 1. AS-" (ERSP VENSIRE) AND X |
| | 3.0 | -13 | -/95-" CRSR HOURES" AND X424 |

345 Y-1- 0 350 IF AS-370 IF AS-IF AS-390 IF AS-397 HOO PONE S 41C GOTO 3 500 U-1024 510 L-76-1 520 POKE 530 U-5*64 540 K-8117- 1 4 550 L--1*/1 -204 550 POKE -570 GOTO 3 BIC L-PEEK 620 L-L-17 B30 POKE S BYC POXE 55 295 700 U-16323 - X HEN 750 720 POXE L F 750 POKE -ND 711 760 GOTO 3 % BOO POKE BIR POKE U=5 *6-BBG P-PEF BHØ POKE

GOTO 3 10

1000 INPUT

1010 IF 55 1020 D=76-

Skærmdemo



Memleft

```
18 RED - ULS FORBRUGT DENNEY

38 RED - ULS FORBRUGT DENNEY

59 RED - LAWET AT TON TURESEN

50 RED - TEAMENE ER SKREUET I SPRITE

50 RED - TEAMENE ER SKREUET I SPRITE

50 RED - STEDNENE I STEDNE FRANT "GATAFELL"

50 RED - STEDNENE I STEDNE FRANT "GATAFELL"

100 FORE NA STEDNE I STEDNE FRANT "GATAFELL"

100 FORE NA STEDNE STEDNE STEDNE STEDNE

101 GATAFE STEDNE STEDNE STEDNE STEDNE
```

```
THE SECTION AND YELD THEN SOC THE SOC THEN SOC THE SOC THEN SOC THE SOC THE
```

```
1030 INPUT "INDIAST PILNAUM: ";F$
1040 0950 1951 15.1 F$
1050 0950 1951 15.1 F$
1050 0950 1951 15.1 F$
1050 0951 15.1 F$
1050 40P 1955 10 P591-62
1100 PRIVITE CHRSUP: CHRSUP:
1100 NEW 100
1115 PSTITE CHRS S
1150 CLOSE 1
1130 STITE 2
1202 INPUT "HENT FRA (DISN / FK)ASS
ETF 5.5
1210 PST 11 FA
1230 OPFN 1 D.C.FS
1230 OPFN 1 D.C.FS
1230 OPFN 1 D.C.FS
1250 ST 11 FS
1250 ST 11 FS
1250 FF FS FS
1250 FF FS
1250 FF
```



Memleft

indtast programmet og du har en rutine der viser hvor meget hukommelse dine BASIC programmer fylder (bruger). Programmet skriver resultatet i borderen. Dvs. at tällene ikke kan genere dig når du programmerer. Start rutinen med:

SYS49152

Karaktersættet der benyttes ligger fra adresse 49353 startende med 0-F (da der udskrives hexadecimale tal). I BASIC-listningen ligger karaktereme fra linie 1027, 3.tal og fremefter.

PSI Før du loader/saver (og programmet kører), skal du lige trykke "RUNSTOP/RESTORE". Derefter kan du starte Igen.

Screen save/load

Her er der ikke så meget at forklare. Rutinen tästes ind, saves og runnes. Og hvis du skriver: SYS49664

Gemmer du en tekstskærm i hukommelsen, og skriver du: SYS49920

Henter du den frem igen. Og så en ille tilføjelse til sidste nummer:

I programmet "Blok-definer", kan du ved at trykke "K" kopiere en blok over i en anden.

Tom Iversen

```
Animate
          ********************
10 REM *
20 REH .
30 REM .
             SPRITE-ANIMERINGS TEST
40 REM .
50 RED -
            LAUET AF TOM IVERSEN
60 REM .
70 REM .
             ADR. 247 AND 248 INDEHOL-
80 REM .
           DER START DE SLUT AF SPR.
90 REH ******************
100 5-0
110 FOR N=8152 TO 8703
120 PEAD A
130 POKE N.A
140 G-6+A
ISO NEXT N
160
    T-0
170 FOR N=49152 TO 49199
180 READ A
190 POKE N.A
    T-T+A
200
210 NEXT N
220 IF GOSHELE THEN PRINT "FEJL I G
    RAFIK-DATA ERNE
230 IF T<>6316 THEN PRINT "FEJL I PR
DGRAH-DATA ERNE" END
300 PRINT "(HUID) TRYK PAA EN TAST NA
   AR DU ER PARAT ...
310 GET AS
320 IF AS-"" THEN 310
385 PRINT"(CLR)
330 POKE 53248,0
                     : REM SPRITE X-POS.
340 POXE 53249,160: REM SPRITE Y-POS.
350 POKE 53280.0
                     : REM KANT-FARUE
360 POKE 53261,0
370 POKE 53269,1
                     : REM BAGGR . - FARUE
: REM TAEND SPRITE
300 POKE 247, 128 : REM START AF SPRI
   TER
390 POKE 248, 135 REM SLUI AF SPRII
400 POKE 49165,3 : REM HASTIGHED
410 SYS 49152 : REH START AN:
                     REH START ANIMATI
   DM
420 FOR N=0 TO 320
430 POKE 53248,N AND 255
440 POKE 53264,INI(N/256)
450 POKE 53248, 160+50*SIN(N*#/80)
450
    NEXT N
170 FOR N=320 TO 0 STEP -2
180 POKE 53248,N AND 255
190 POKE 53264,INT(N/256)
    POKE 53249, ABS(N-160)
510 NEXT
520 GOTO 420
980 REM *** SPRITE-DATA ***
SER
```

1000 DATA 0,50,0,0,231,0,1,241,128 1001 DATA 3,252,192,3,254,64,7,254

```
1002 DATA 96,7,255,32,15,255,48,15
1003 DATA 255,48,15,255,48,15,255,48
1004 DATA 15,255,48,15,255,48,15,255
1005 DATA 48,7,255,96,7,255,96,3,255
1006 DATA 192,3,255,192,1,255,128,0
1007 DATA 255,0,0,60,0,0,0,0,0,0,0
1008 DATA 0,0,60,0,0,227,0,3,248,192
1009 DATA 7,252,96,15,254,48,15,255
1013 DATA 152,15,255,144,15,255,144
1014 DATA 7,255,32,3,255,192,0,255
1015 DATA 0,0,50,0,32,0,0,0,0,0,0,0
1016 DATA 0,0,0,0,0,0,125,0,1,225,128
1017 DATA 7,252,224,15,254,48,31,255
1018 DATA 24,31,255,152,63,255,140
1019 DATA 63,255,204,63,255,204,63
1020 DATA 255,204,63,255,204,31,255
1021 DATA 216,31,255,266,15,255,248
1021 DATA 216,31,255,216,15,255,248
1022 DATA 7,255,224,1,255,120,0,126
1023 DATA 0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1024 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1025 DATA 224,182,15,252,48,31,255
 1026 DATA 24,63,255,140,63,255,204
1027 DATA 127,255,198,127,255,198,127
1028 DATA 255,198,63,255,204,63,255
1029 DATA 204,31,255,216,15,255,176
 1030 DATA 3,255,192,0,255,0,0,0,0,0
1031 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

1032 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,7

1033 DATA 224,224,31,254,56,53,255

1034 DATA 12,127,255,138,255,255,227

1035 DATA 255,255,227,255,255,227,127

1036 DATA 255,230,63,255,204,31,255
1035 DATA 255,230,63,255,204,31,255
1037 DATA 248,7,255,224,0,255,0,0,0
1038 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1038 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1038 DATA 0,0,0,0,0,55,0,3,224,132
1040 DATA 15,252,48,31,255,24,53,255
1041 DATA 140,63,255,204,127,255,198
1042 DATA 127,255,198,127,255,198,63
1043 DATA 255,204,63,255,204,31,255
1044 DATA 216,15,255,178,3,255,192
           DATA 0,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1046 DATA 0,0,0,0,0,126,0,1,225,128
1047 DATA 7,252,224,15,254,48,31,255
1048 DATA 24,31,255,152,63,255,140
1049 DATA 53,255,204,63,255,204,63
1050 DATA 255,204,63,255,204,31,255
1051 DATA 216,31,255,216,15,255,240
1052 DATA 7,255,224,1,255,128,0,126
1053 DATA 0,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1054 DATA 227,0,3,248,192,7,252,96
1055 DATA 15,254,48,15,255,16,31,255
1056 DATA 152,31,255,152,31,255,152
1057 DATA 31,255,152,31,255,162,31
1058 DATA 255,152,31,255,152,15,255
1059 DATA 144,15,255,144,7,255,32,3
1050 DATA 255,192,0,255,0,0,60,0,32
1070
            REM *** ANIMATE-RUTINEN ***
1090
1100 DATA 120,169,16,141,20,3,169,192
1101 DATA 141,21,3,88,96,234,234,234
1102 DATA 206,12,192,208,16,172,248
1103 DATA 7,196,248,240,12,238,248
1104 DATA 7,172,13,152,140,12,192,76
1105 DATA 49,234,164,247,140,248,7
1105 DATA 76,31,192
```



- Cu-On-

Amerikansk eller hvad?

Vær hilset COMputer

spændende og informationsgivende computermagasin. Jeg synes, at det var så godt, at det var værd at tegne abonnement på. Lige nu er jeg i USA som "Exchange student", og jeg rejser tilbage til Danmark i juni. Her i USA har jeg et lille problem: Jeg tænker tit på at købe noget computerudstyr, specielt en Amiga 500, et diskdrev osv. MEN her i USA har de kun 110 Volt, hvor vi i Danmark bruger 220, og her er så mine spørgsmål. 1. Kan man købe en transformer, som kan lave strømmen om, så jeg kan bruge en amerikansk Amiga 500 i Danmark, eller vil der blive problemer med chips, kredse m.m.?

Jeg er en fast læser af jeres meget

2. Hvad med stereoanlæg, CD-afspillere osv. Kan man også købe transformatorer til dem?

På forhånd tak, og en varm hilsen Karsten Kjerns USA

.

Kære Karsten

Det er muligt at anvende en amerikansk Amiga herhjemme. Alt du skal gøre er at anskaffe dig den rigtige transformator. Problemet er dog at alle programmer der anvender Amiga'ens Europæiske PAL system med 640*512 linier ikke vil kunne køre på din amerikanske Amiga, da den maksimalt vil kunne vise 640*400 linier. Hastigheden vil også være anderledes. Et program der f.eks. er lavet i Europa, der så skal loades på en amerikansk computer, vil køre en smule hurtigere p.g.a. amerikanernes 60 Hz, mod Europas 50 Hz.

CD'er, Hi-Fi-udstyr o.l. kan du også sagtens købe hjem, for du kan få en transformer der netop passer til dit behov. Bemærk dog igen, at man i USA benytter 110 V ved 60 Hz, og i Danmark 220 V, ved 50 Hz. Det du køber skal altså også kunne fungere med 50 Mz!!

Hjælp

Hei COMputer

Jeg er blevet den lykkelige ejer af en Commodore MPS1500C printer, men desværre kan jeg ikke forstå den tyske manual, der hører til. Derfor vil jeg håbe, at I kan give mig nogle tips til, hvordan man laver forskellige skrifttyper, eventuelt ved hjælp af styrekoderne. For det andet ved jeg heller ikke, hvor og hvordan man skal skrive koderne. Og for at det ikke skal være løgn, så ved jeg heller ikke hvordan man udlister listningen fra et program.

Kort sagt, jeg er HJÆLPELØS. Det eneste jeg ved, er hvordan man bruger Notepad og dennes skrifttyper.

En sidste gang: Kan man få tipsprogrammer til Amiga?

Jeg håber I forstår mine problemer, og kan løse dem.

PS. Min computer er en Amiga 500.

Venlig hilsen Thomas Pairne, Albertslund

Hej Thomas

Det værste jeg nogen sinde har været ude for, var da min printer opførte sig underligt - derfor fandt jeg lynhurtigt nogle svar frem til dig.

Da jeg desværre ikke har vejledningen til MPS1500C, må jeg nøjes med at forklare, hvor du kan finde koderne, og hvordan du bruger dem.

 For at skifte skrifttyper, skal du rigtig nok skrive nogle styrekoder. Skal du udskrive noget fra et program du selv laver, har du allerede åbnet en fil til printeren (f.e.ks. #1).

Efter du så har åbnet denne fil, skriver du:

PRINT#1, (styrekode); "tekst"; (styrekode)

Hvor (styrekode) er den eller de ASCII-koder du finder i manualen, "tekst", er det du vil skrive med den nye skrifttype, og (styrekode) er den kode du nu vælger at skrive med.

Selvfølgelig kan du vælge, at skrive flere linier uden at ændre styrekoden, ligesom du kan ændre udskriften med styrekoder, hvor og når du har lyst.

En styrekode består som regel af en til tre CHR\$, næsten altid startende med: CHR\$(27). (Så nu skulle du kunne finde dem i vejledningen!). De eneste koder jeg umiddelbart kan finde er CHR\$(14), der skriver med dobbelt-bredde tegn og CHR\$(15), der omstiller til normale tegn igen, BEMÆRK, at disse koder er atypiske, idet du ikke begynder styrekoderne med CHR\$(27).

Skal du skifte tegnsæt (fra dansk til f.eks. tysk!), kan du gøre det med (jeg garanterer kun, at det virker i EPSON JX-80 mode).

PRINT#1,CHR\$(27)CHR\$(82) CHR\$(51)

Efter denne linie er udført, vil du kunne skrive med "international character type 3", der burde være tysk (se i vejledningen).

Arbejder du med et tekstbehandlingssystem, f.eks. Vizàwrite, har programmet indbygget en rutine, der omsætter dine ønsker til styrekoder - og således skal du ikke skrive koderne, men kun vælge skrifttypen i menuen i programmet.

Når du ønsker at liste et program til printer, så skal du såmænd bare gå ind i AmigaBASIC (jeg går ud fra, at det er et BASICprogram du vil udliste), og i selve BASIC-vinduet skrive:

LUST

Derefter skulle printeren lystigt spytte noget papir tilklattet med programlistningen ud!

VIRUS og beskyttelse

Hej COMputer

I forbindelse med virussyndromet har jeg følgende spørgsmål:

 Kan skrivebeskyttelsen på disketten omgås softwaremæssigt! Z. Hvordan sikrer man, at alle data bliver slettet på en diskette? NB. Jeg har en Amīga1000. Venlig hilsen Esben Pedersen, Nørre Åby

Kære Esben

Det er forståeligt, at du bekymrer dig for dine låste (skrivebeskyttede) disketter, men vi kan
berolige dig med, at det (i hvert
fald endnu) er umuligt at omgå
denne skrivebeskyttelse (tappen
du skubber til side på disketten).
Det skyldes, at det ikke er software, men hardware der styrer
læse-/skrive-rutinerne på disketten.

Ja, du har tydeligvis opdaget, at et "format" ikke nødvendigvis sletter alle data på disketten! Den eneste måde man 100 procent kan sikre sig, at alle data bliver slettet, er ved at skrive nuller (eller et andet tal) ned i alle dataceller på en diskette. Det betyder, at du skal fylde alle spor, og alle sektorer på en diskette, med

Til dette formål kan du bruge nogle af de mange diskmonitorer, der efterhånden er udviklet til Amiga'en.

I er mit sidste håb!

Hej COMputer

Jeg har et par problemer, som jeg håber I kan hjælpe mig med, I har jo eksperter. I er min sidste chance, da jeg har forhørt mig hos flere kloge hoveder, uden resultat! Nu håber jeg ikke, jeg bliver skuffet

 problem: Jeg har C. Dam Ravens bog "Hjemmets computer", hvor der er et styreprogram til at tænde og slukke for en lampe m.m. Men kun een gang i døgnet, hvordan ændrer jeg programmet, således at jeg kan tænde og slukke for den samme udgang flere gange i døgnet?

2. I samme bog er der et terminsprogram, men jeg mangler en rutine; nemlig en der udregner "antal terminer", når man angiver: Lånesum, pct.sats, ydelses hyppighed og ydelsens størrelse. Jeg ved, at



man kan købe en lommeregner, som kan klare det, men når man nu har en brødkasse (C64), skulle det være unødvendigt at investere i en sådan, ikke?

3. Hvordan finder jeg start- og slutadresserne på et program som jeg har loadet ind fra bånd, både BASIC- og maskinkode-programmer?

Endvidere - er det muligt at lægge to maskinkodeprogrammer (med BASICloader), som begge startes med SYS 49152, i forlængelse af hinanden? Hvis ja, hvordan gør man, og kan man starte programmerne hver for sig?

Hvis jeres eksperter kan klare disse spørgsmål, vil jeg blive meget glad, og virkelig føle, at jeg har fået meget for mit abonnement! Ventio hilsen Jens Vendelbo, Struer

Kære Jens

Allerførst vil vi takke for tilliden, men selvsikkert gøre opmærksom på, at vi selvfølgelig har løst dine problemer. Traditionen tro begynder vi med dit første spørgsmål:

1. Den styring du omtaler, har i og for sig intet med maskinen eller udgangen at gøre. Fejlen (ændringen), skal nemlig findes I programmet. Typisk vil programmet have en Indbygget timer, der læser systemklokken, og derefter tænder eller slukker for udgangen. Din opgave bliver derfor at finde denne rutine, og modificere den således, at du kan tænde eller slukke flere gange i døgnet. Altså ligger begrænsningen ikke i selve 64'eren men i programmet.

2. Ja. og det er forståeligt, at du ikke kunne finde en løsning, for der findes faktisk ingen - det vil sige analytisk!

Når man nu får præsenteret et sådant problem, opstiller man en flot ligning, der kan se noget kryptisk ud. Derefter begynder man at rode rundt på de forskellige bogstaver, indtil man har isoleret den ubekendtel (Almindelig ligningsløsning). MEN her er problemet: Denne funktion er rekursiv, det vil sige, at den ændres hele tiden (for du betaler jo af på gælden).

Den letteste (og aller hurtigste) metode er: Prøv dig frem.

Og når vi nu har en maskine der netop kan gøre dette, får vi den til at finde en acceptabel løsning, ved hiælp af en rekursiv funktion. Se figuren på siden - den forklarer (i BASIC) hvad jeg gør. OG VISER EN FÆRDIG RUTINE, IIge til at stoppe ned i dit program.

3. For at starte med det sidste, så er det muligt at kæde to maskinkodeprogrammer sammen til eet. Du skal blot sikre dig, at der ikke er nogle absolutte spring til de gamle adresser. Det vil altså sige, at har du en rutine der normalt starter i 49152, og går til 50000, så vil der MASKE være

nogle JSR eller JMP til adresser derimellem. ER DER DET, SÅ SKAL DU RELOKERE RUTINEN (det vil sige flytte den, og ændre JMP- og JSR-adresserne til de nye), derefter kan du starte rutinen (med den nye SYS-adresse). Selve princippet i flytning er let nok (når du ikke relokerer). Du bruger den ene BASIC-loader, og ligger rutinen flot og fint hvor den plejer at ligge. Så notere du slutadressen, og ÆNDRER den anden BASIC-loader, således at slutadressen fra før, bliver startadressen på den nye loader (husk at ændre den nye slutadresse relativt), og volla - programmerne er lænket sammen (men med fare for CRASH). For at finde start- og slut-adresse på programmer loadet ind fra bånd, kan du, ved BASIC-programmer, bruge nogle systemvektorer. Men er der tale om maskinkodeprogrammer, så skal du benytte programmet udlistet andetsteds her i COM/POST.

BASIC-programmerne kan du let "gennemskue", du skal blot skri-

?PEEK(43)+256* PEEK(44) Så får du startadressen (normalt 2048), og skriver du: ?PEEK(45)+256*PEEK(46) så får du slutadressen, let ikke?

Fig. 1

C - Lanesum

A = 1 + Rente pr. Termin

= Terminer pr. ar

= Ydelse pr. Termin

x = Antal terminer

10 N=0

20 N=N+1

30 C=C*A-B

40 IF C<=0 THEN 60

50 GOTO 20

60 PRINT" ANTAL TERMINER: "; N

70 PRINT" VED SIDSTE TERMIN BLEV DER BETALT ":-C:" FOR MEGET"

ABSALON DATA

Amiga 500 Amiga Monitor 1084 4795.00 Amiga 500 m. Philios CM8833 (farve og stereo) 3.5" ekstradrav 7750.00 5.25" ekstradrey 2350.00 Disketter

5.25" Bulkdisk 2 5.25" DSDD NN

4.50 3.5" DSDD NN Rabat 10% ved 100 stk. Amiga software:

Marauder II Garrison 445.00 360.00 Printere:

Citizen 120D, 9 nál Star LC 10, 9 nál NEC P 2200; 24 nál 3205.00

Printerkabler:

C-64 Userport Amiga 500/IBM Amstradi Joystick: Dan-Joystick The Arcade Joystick Competition Pro 200.00 170.00 165.00

165.00

Diskettebokse:

DD S0 L til 3.5" disketter DD 120 L til 5.25" disketter 100.00

Diverse til C-64/128:

Diskettestationer: 1795.00 VIC-1541 1541 Blue Chip 1500.00

Eprombrændere: AGE Multiprom. REX Goliath 610.00

Epromkort: Duckart (2°2764) Multik. (2°27128)

80.00 450.00 AGE 288 Kbyte AGE Brainy Alle priser incl. MOMS

ABSALON DATA

Tif. 01 67 11 93 Ma.-fr.: 15-19 - Lo.: lukket

HUSK!

deadline for annoncer til nr. 7/8-88 er den 8. JUNI

Computer 7/8-88 udkommer d. 30/6

UD OG SE MED BMP...!

DEN ORIGINALE

Det professionelle copyinterface

SA

EN dre de

ıtise) let

Du pg

VOL

ien

at

irt-

der

ut-

ro-

ien

rat

på

nd, ier.

rer.

de-

tte

et-

let

cri-

alt

te?

- ☆ Et nyt og spændende kopiværktøj, der kopi-erer ALT tapesoftware direkte mellem 2 datasetter. Så let er det:
- ☆ COPY 2000 tilsluttes Commodore 64/128/VIC 20's cassetteport og to almindelige datasetter.
- * Kopierer også uden at man loader med under kopieringen; det er nok blot at starte datasetterne.

☆ COPY 2000 er et ægte dansk kvalitetsprodukt i flot kabinet til kun:

ABC-tapeturbo Turbo II-tapeturbo

Defineracie f-taster

Kopiprogram tape-tape

Resetknap (reset II) Elektronisk ROM-switch

optager ingen hukommelse

Det hele er selvfølgelig fuldt menustyret

NB! Fås også uden kabinet for kr. 99

MULTIMOO

TURBO

Sælg din ordbog og keb et dansk turbomodul

Indeholder bl.a.:

- kopiprogrammer COPY DISK-TAPE COPY TAPE-DISK
- COPY DISK-DISK

 Belagte funktionstaster med mulighed for selv at definere
- Indbygget resetknap (reset II) * Elektronisk romswitch
- Det hele er selvfølgelig fuldt menustyret.



FINAL CARTRIDGE III

- Joystick-/mus-styring af de mange faciliteter
- Diskette- og bånd-turbo Freeze-kopiering
- Lækker menuføring
- 60 nye hjælpekommandoer
- Avanceret screendump på printer
- Dansk manual

Modulet, der gør din 64'er til en AMIGA!

Supercartridget, der vendte op og ned på det engelske marked, se her hvorfor:

- FREEZE: Ny, forbedret freeze-rutine kopierer endnu mere end Freeze-Frame MKIV, dvs. næsten alle programmer også originaler i flere dele som f.eks. Wintergames.
- FASTSAVE: Saver hele hukommelsen på kun 15 sek. i så mange eksempl., du måtte ønske
- Enkeltfilskopiering: Kopierer op til 248 blokke Tapeturbo: 10 gange hurtigere save og reload
- 2 diskturboer: En standard 6 gange hurtigere plus en LAZER turbo, der loader 20 (tyve) gange hurtigere på alle "frossede" eller omsavede programmer

GIV DIN 64'ER EN

PLASTISK OPERATION!

Kun kr. 298

- LYN-formattering: 12 sekunder!
- Definerede funktionstaster
- * Resettast: Til snyde-pokes o.lign.

Det bedste er prisen:

KUN Kr. 448

Man behøver ikke at være en EXPERT for at bruge FREEZEMACHINE



DOLPHIN-DOS

Specialudgave til 1571 fåes også - RING

Sætter nyt liv i den sløve 1541. Dolphin-DOS er på ingen tid blevet det mest populære hurtigload system til 1541 og det er absolut ikke uden grund, se blot her:

- * 12 gange hurtigere save (PRG,-filer)
- * 10 gange hurtigere load (SEQ-filer) # 8 gange hurtigere save (SEQ-filer)
- * Mange ekstra-kommandoer (BASIC og DOS
- * Maskinkodemonitor
- Centronics-interface
- Udvidet skærmeditor Quick-formattering
- ★ 100% program-kompatibel

Alt dette og meget mere 885.-

utility Best u

Dolphin-COPY Kopierer en he diskside på 18 sek GRATIS ved keb af Dolphin-Dos KERNAL for C-128 128-mode 198

DANSK MANUAL

Hvorfor købe et ulovligt plagiat til kr. 895.- når man kan tå den ORIGINALE Dolphin-DOS til kr. 885.-??

DISKETTER 5 års garanti plomberet æske med labels.

SSDD 10 stk....

DSDD 10 stk. 78

DISKETTEBOX

Plads til 100 stk. 5 1/4"

Incl. lås og negler

Ved keb at 100 stk. medfølger GRATIS diskdobler/10 extra disks og en 100-stks diskettebox.

DATASETTE

Båndstation til C-64/128 Leveres nu incl. tonehovedjusteringsbånd! INTROPRIS: ki

MOTHERBOARD

- Med plastkort, der muligger Plads til 3 Cartridges forskydning af ti disketter ON/OFF for hvert ad gangen, giver stor cartridge disketteoversigt
 - *Resetknap Sikring
 - Solidt understøttet print

en 64 II-ejer bliver grøn i hovedet af mis-undelse. Slimline 64 monterer du selv med en skruetrækker på kun 5 minutter. Monteringsanvisning og skruer medføl-

Er du træt af at se på din gode, gamle

"brødkasse", så giv den et nyt, smart ka-binet, der tilmed får tastaturet ned i den

rigtige skrivehøjde. Med Slimline 64 bli-ver den "gamle" 64 er så smart, at selv

EPROMBRÆNDING ER LET FOR ENHVER MED

- Brænder eprommer op til 64 kbytes
- Kan lægge programmer op til 248 blokke på modul med autostart! Med lækker, up-to-date software

Trinløs valgbar brændetid ned til 7 sek. for 8 kbytes

Her er kort sagt den første, heldige kombination af pris, kvalitet og features inden for eprombrændere!

Incl. TEXTOOL kr. Multicard 512 - universelt epromkort, der kan anvendes til

eprommer med autostart fra 8 til 64 kbytes. Fra kr. 98 .-

648.

TEXTOOL KR


548.-

Excl.

POSTORDRE - BESTILLINGSKUPON

Send kuponen i lukket kuvert til nedenstående adresse eller ring på vor ordretelefon 02 27 81 00 (her besvares også geme evt. spørgsmål).





Postbox 41, DK-3330 Gerlase, Postgiro 1 90 62 59 27 MIN ADRESSE ER:



KR STK STK KA KR STK KR STK STK

NAVN: GADE, NR.: POST NR. BY: TLF. NR.

BETALING: ☐ Check vedlagt + porto kr. 16,00

☐ Pr. efterkrav + porto (Kr. 16.-) og gebyr (kr. 25.-) I ALT tillægges kr. 41.-

(SENDES GRATIS) C

Alt er med min. 1 års garanti. Alle priser er incl. 22% moms. Ønsker du at købe lokalt, henviser vi gerne til nærmeste forhandler - ring!





Solid tang, der klipper et præcist, firkantel hak i disketten, så den også kan bruges på bagsiden i 1541 eren



12Q Alive!

128 Alive er tilbage, og denne gang mine damer og herrer. ÅRETS SUPERPROGRAM fra "COMputer" til dig. BASIC 7.0 Expanderen. Programmet der kan udvide din 128'er med dine egne nye kommandoer.

BASIC Expander

Dette program må siges at være noet ud over det almindelige.

Har du nogensinde drømt om at tilføje nye ordrer til BASIC 7.0? Det er i forvejen en kraftig BASIC, som Commodore har udstyret 128'eren med, men hvem kunne ikke bruge et par ordrer mere? "COMputer" har tidligere bragt en udvidelse til 64'eren, og her er ru-

udvidelse til 64 eren, og ner er rutinen, der gør det samme muligt på "storebror", og mere til. Du behøver nernlig ikke at nøjes med de nye ordrer, som jeg laver til dig, men hvis du selv går og sysler lidt med maskinkode, kan du med dette program få dine egne rutiner

hægtet på BASIC.

Når du har testet programmet ind og startet det, vil du allerede have to ekstra ordrer til din rådighed, nemlig ADD og SHOW. Du skal blot huske, at når du vil bruge en af de ekstra ordrer, skal du starte med "+-", dvs. hvis du vil bruge SHOW-kommandoen, skal du skrive --SHOW. Det er af hensyn til hastigheden.

ADD-kommandoen bruges til at tilføje nye ordrer til BASIC. Du skal

blot skrive:

NAVN vil sige der navn, du ønsker at give den nye ordre. Du skal bare huske, at navnet ikke må indeholde en BASIC 7.0 kommandoll Du må altså ikke give en odre navnet "OXFORD", da det indeholder ordrer "FOR".

STARTADDRESSE er den adresse, hvor det maskinkodeprogram starter, som den nye ordre skal udføre. Det er selvfølgelig vigtigt, at den ikke bliver tastet forkert ind, for så går computeren ned, når du forsøger at bruge de nye ordre.

MEMORY er et tal fra 0-4, som
fortæller, hvad der skal være

ROM/RAM når ordren startes,
Det afgøres på følgende måde:

0 Som bank 15 dvs ROM og I/O. 1 RAMBANK 0 ingen ROM eller I/O.

2 RAMBANK 1 ingen ROM eller

3 RAM 0 m. ROM fra \$4000 ingen I/O.

4 RAM 1 m ROM fra \$4000 ingen I/O.

Man har altså mulighed for at lægge sin rutine oppe under ROM'en eller i BANK 1 uden at det giver problemer.

Ordren SHOW giver en total oversigt over alle de ekstra kommandoer, der er tilføjet. Listen er opbygget på følgende måde:

Første kolonne viser navnet på ordren. Anden kolonne viser MEMO-RY-konfigurering med et tal fra 0-4. De to sidste kolonner viser startadressen i henholdsvis hex og decimal. Til sidst får du at vide, hvor mange bytes der er brugt til at lagre navnene på kommandoerne. Hver kommando fylder længden af navnet plus 4 bytes. Navnet må være op til 125 tegn langt, men må kun bestå af bogstaver og ingen tal eller mellemrum.

Rutinen ligger i BANK 0 fra \$F000 til \$F2FF om området fra \$F300 til \$FD80 er reserveret til ekstra ordrer, Endvidere bruges \$fDF0 til \$FEFF af rutinen.

Hvis man regner med en gennemsnitslængde på 7 tegn pr. ordre, er der plads til at tilføje over 250 nye ordrer!!!

Så snart du har RUN'et program-



Du aktiverer den med:

BANKO:SYS61440:BANK15

Så er der klartil, at du kan tilføje de ekstra ordrer DU netop har lyst til. Lad os f.eks. sige, at du godt kunne tænke dig at få den skærmrensningsrutine, der blev bragt i 128 ALIVE for et par numre siden om til en ordre.

Du loader bare "CLEAR" ind (hvis du altså har tastet den ind fra bladet), og når den er klar til at skrive SYS 4864, som man normalt skulle gøre, skriver du i stedet:

-ADD, "CLEAR", 4864, 0

Du kan nu skrive pilClear, lige så tosset du vil. Du kan selvfølgelig også kalde den "RENS", eller hvad du nu har lyst til.

Der vil i de kommende numre af "COMputer" komme nogle rutiner i 128 ALIVE, der kræver, at du har tastet denne udvidelse ind. Du kan blandt andet godt begynde at glæde dig til en RAM-DISK.

For at du med det samme kan få

glæde af denne rutine, har jeg snuset et par rutiner op i ROM'en, dvs. du slipper helt for at taste dem ind. De ligger ganske simpelt og venter på dig.

Til dig fra Commodorel

De to rutiner scroller skærmen henholdsvis op og ned. Alt hvad du behøver, når du har BASIC-expanderen inde, er at skrive:

-ADD,"NED",51914,0

-ADD, "OP", 51900,0

Og du har de første to ordrer til samlingen.

I programmer kan du komme ud for, at computeren tilsyneladende ikke forstår din kommando, men så skal du bare sætte et kolon lige foran den ordre, der er vrøvi med. F.eks, virker følgende sætning ikk:

100 IF A=22 THEN -SHOW

Men den skal bare erstattes af:
100 IF A=22 THEN :-SHOW

Hvad venter du på? Hvis ikke du
taster denne nutne ind, vil du for-

Hvad venter du på? Hvis ikke du taster denne rutine ind, vil du fortryde det resten af din 128'ers dage!!

Turbo Speeder

Som du sikkert ved, kan 128'eren køre med både 1 og 2 MHz, men



BASIC udvider 10 BANKO FORF-61440T062225 READA 20 S+S+A: POKEF, A: NEXT 30 IFS<>08574THENPRINT"DATAFEJL": END 40 5YS61440 BANK15 PRINT" 110" 50 PRINT"-ADD, NAUN, START, BANK-CONFIG" 50 PRINT" -- SHOW 100 DATA 160,52,185 32,240,153,58,1,138 110 DATA 18,247,169,1,141,5,3,141,9,3 120 DATA 169,58,141,4,3,169,66,141,8,3 130 DATA 96,234,234,162,0,32,74,1,76,13 140 DATA 96,234,234,162,0,32,74,1,76,13 150 DATA 1,255,32,116,240,141,3,255,96 160 DATA 141,3,255,32,255,255,141,1,255 170 DATA 96,141,3,255,76,60,77,141,2,255 180 DATA 177,142,141,1,255,96,162,15,181 190 DATA 128,188,240,253,157,240,253,148 DATA 128,202,208,213,173,112,3,73 DATA 2,141,142,3,96,165,61,208,2,198 200 P10 280 DATA 62,198,61,36,142,241,253,32,83 230 DATA 240,164,129,208,18,185,0,2,200 240 DATA 201,32,240,246,201,46,144,4,201 250 DATA 56,144,13,32,107,240,32,164,240 260 DATA 166,129,240,3,32,107,240,32,134 851,56,38,701,045,68,56,57,6 ATAU 075 280 DATA 3,201,58,240,249,201,95,208,244 290 DATA 32,128,3,201,55,144,6,157,0,254 300 DATA 232,16,243,169,0,157,0,254,133 3E, 285, 531, 11, 551, 543, 681, 041 ATAO 016 045, 425, 0, 155, 565, 63, 84, 145, 8 ATAO 056 330 DATA 245, 32.9, 241, 208, 251, 170, 32, 9 340 DATA 241,208,240,32,107,240,76,107 350 DATA 240,41,127,141,85,1,189,1,254 360 DATA 208,216,32,9,241,141,88,1,32 370 DATA 9,241,141,89,1,32,98,240,168 390 DATA 200,208.2,230,141,177,140,95 400 DATA 32,88,240,32,128.3,201.34,208 410 DATA 37,169,254,141,148,3,162,0,32 420 DATA 128,3,240,10,201,34,240,6,157 430 DATA 0,254,232,16,241,169,0,157,0 440 DATA 254,32,128,3,169,32,141,145,3 450 DATA 208.95,201,64,176,8,162,11,32 460 DATA 98,240,75,94,1,162,3,142,85,1 470 DATA 162,175,142,88,1.162,122,142 490 DATA 240,165,15,48,4,162,22,208,218 500 DATA 169, 2,141, 101,1,165,73,133,142 510 DATA 165,74,133,143,160,0,32,100,1 520 DATA 72,200,32,100,1,170,200,32,100 530 DATA 1,133,143,142,104,168,169 540 DATA 0,153,0,254,136,48,9,32,100,1 550 DATA 153,0,254,136,16,247,76,98,240 560 DATA 32,98,240,32,128,3,32,98,242 570 DB.571,219,581,1,28,571,E,581 ATAC 580 DATA 1,152,115,142,85,1,32,84,1,189 590 DATA 21,141,88,1,168,136,141,89,1 500 DATA 32,84,1,165,22,134,138,165,23 610 DATA 133,139,85,32,17,241,32,162,241 PSS, 145, 531, 56, PE1, EE1, EE1, PE1 ATAU 630 DATA 5,144,8,32,58,240,162,14,75,70 630 DATA 241,169,243,133,141,160,0.132 650 DATA 240,177,140,200,208,2,230,141 660 DATA 201,0,208,245,177,140,208,241 670 DATA 132,140,168,165,141,201,253,144 680 DATA 8,32,98,240,162,16,76,70,241 590 DATA 185,0,254,240,5,145,140,200,208 700 DATA 846, 138. 9, 128, 145, 140, 200, 165 DATA 133,145 140,200,165,134,145,140 DATA 162,4,165,0,200,145,140,202,18 710 720 730 DATA 250,96,169,843,133,141,160,0 740 DATA 132,140,162,16,169,3,141,85,1 750 DATA 32,245,242,169,13,32,84,1.160 750 DATA 32,32,84,1,202,32,9,241,16,247 DATA 41,127,9,48,72,169,32,32,84,1 DATA 202, 15, 250, 104, 32, 84, 1, 169, 32 DATA 32, 84, 1, 32, 84, 1, 169, 36, 32, 84 780 800 DATA 1,159,184,141,80,1,165,184,141 810 DATA 98,1,82,8,841,170,82,8,841,72 820 DATA 35,84,1,198 32,84,1,32,845,242 830 DATA 141,88,1,168,32,32,84,1,32,84 840 DATA 1,32,234,242,104,132,131,32,64 850 DATA 1,64,131,32,9,241,230,40,177 860 DATA 140,138,140,201,0,208,177,32 870 DATA 245.242.169.13.32.84.1.32.234 880 DATA 242.152.170.185.141.233.242.32

890 DATA 84.1.32,245.248.162.0.185.200

910 DATA 96.32.66.89.84.69.83.32.85.83 920 DATA 69.68.46.13.32.169.58.141.88

930 DATA 1,169,142,141 89,1,96,169,45 940 DATA 141,86,1,169,199,141,89,1,96 950 DATA 0,65,68,68,129,211,241,0,83,72 960 DATA 79,87,129,56,242,0,0,0

900 DATA 242, 32, 84, 1, 200, 192, 14, 144, 245

iu-

V5.

em

en

du

m.

TII

ud

ide

en

ne

ed.

de:

W

du

OF-

da-

en

Scroll modify

10 A=-1:R=1:H=2:L=-1 20 FORF=5475T05544STEP3

B=PEEK(F)+A+3

IFB<OTHENB=B+256: POKEF+1, PEEK(F+1)-1

SØ POKEF, B: A=A+R: IF(A=HORA=L) THENR=-R 60 NEXT

READY.

Turbo Speeder

10 FORF=2048T02154: READA

20 S=S+A: POKEF, A: NEXT

30 IFS<>12222THENPRINT"DATAFEJL | ":END 40 PRINT"SYS2048 TO START - 2110 TO END"

100 DATA 120,169,23,141,20,3,169,8,141 110 DATA 21,3,169,1,141,26,208,169,27

120 DATA 141,17,208,88,96,169,1,141,25

130 DATA 208,173,18,208,205,50,8,144,13 140 DATA 169,50,141,18,208,169,253,141

150 DATA 48,208,76,101,250,169,250,141 160 DATA 18,208,169,252,141,48,208,76

170 DATA 51,255,120,169,101,141,20,3,169 180 DATA 250,141,21,3,169,252,141,48,208

190 DATA 88,96,32,162,241,208,13,142,37 200 DATA 8,32,162,241,208,5,236,37,8,176

210 DATA 3.76,228,241,142,50,8,96,0,0

READY.

når du sætter den i 2. gear med du ind, hvor langt op fra bunden FAST, går det ganske vist dobbelt så hurtigt, men til gengæld kan du ikke bruge 40-tegnsskærmen. Det kan jeg selvfølgelig ikke lave om på, men lidt hastighedsforøgelse kan du da få. Med dette program kommer 128'eren op på en hastighed på ca. 1,34 MHz, med samtidig brug af 40-tegnsskærmen!! Dette kan lade sig gøre ved hele tiden at slå computeren over på 2 MHz, hver gang VIC-chippen alligevel bare tegner borderen, og slå tilbage igen, når VIC-chippen skal til at tegne skærmen igen. Når 128'eren ca. 1/3 af tiden kører på 2 MHz, giver det en samlet "clockfrekvens" på omtrent 1.34

Rutinen fylder fra \$0800 til \$086F. Den aktiveres med:

SYS 2048

Den slås fra igen med:

SVS 2110

Hvis du vil, kan du få hastigheden mere i veiret, men så vil en del af skærmen til gengæld begynde at flimre. Det gør du ved at poke ind i 2085, hvor langt ned af skærmen det må flimre. 50 svarer til overkanten af skærmen. I 2098 poker

skærmen må flimre. 250 svarer til bunden af skærmen. Husk at det tal, som du poker ind i 2098, altid skal være større end tallet i 2085. Hvis du har tastet BASIC-udvideren ind, kan du jo erstatte SYS værdierne med ordrer ved at skrive: DIIADD. "SPEEDON", 2048,0

pilADD, "SPEEDOFF", 2110,0 II Med BASIC-UDVIDEREN får du en facilitet mere. Skriv:

pilADD, "SPEEDON", 2128,1 Så kan du bruge ordren pilSPE-

EDCN,V1,V2 som lægger tallene V1 og V2 ind i 2085 og 2098.

Scroll-Modify

I sidste nummer var der en sideborderscroll i 128 ALIVE, og jeg har her lavet et lille BASIC program, der får teksten til at bølge. Først loader du scrollrutinen ind og sætter den igang. Derefter taster du dette lille BASIC program ind og skriver RUN. Når programmet er færdigt, skriver du:

SYS 5120

Og du har nu en lækker bølgende sideborderscroll.

Amdi Nielsen

CONTRACTOR DACK

VENON STRIKES BACK

Som et velegnet sted til heroiske udfoldelser, har Gremlin netop lanceret deres sidste skud på stammen, kaldet **Venom Strikes Back** (videre forkortet VSB). I dette spil kan du i sikre omgivelser kvit og frit ned-meje, stort set alt hvad der står i vejen for dig.

Hjernen bag alle de onde kønsløse mutanrobotter, der i en evig strørn overfalder dig, hedder selvfølgelig VENOM, gammelkendt af enhver under 12 år. Til de ældre og dem der er ude af trip med udviklingen inden for legetøjsindustrien, er det nok kort at fortælle, at VENOM (hvilket betyder gift) er en ond forbryder organisation, der ønsker at over tage verdensherredømmet. Denne gang forsøger VENOM organisationen sig ganske frisk med en fiks lille kidnapning af en vor helt Matt Trakkers bekendte, Din opgave i VSB består naturligvis i at befri gidslet inden VENOM gør vedkommende noget

Når du starter i VSB finder du nederst på skærmen kontrolpanelet til din MASK computer. I venstre side af dette kontrolpanel vises hvilke ting du i øjeblikket bærer på dig. I midten af kontrolpanelet finder du en energitabel, der viser hvor meget "livskraft" du har tilba-

Din mand er iklædt en funklende spacedragt, for hvilken det hele tiden er muligt at finde ekstra tilbenør til. Som reglen er det du finder til din dragt, forskellige hjelme, der giver ekstra energi eller skud. Men af og til er det også muligt at finde items som f.eks. en bærbar jetmotor, der uden videre lader dig svæve henover problememe for en stund.

For det viser sig nemlig hurtigt, VSM er een stro omgang spidsrod, imellem diverse varierende robotinstallationer.

Skal du ikke hoppe over vandhuller eller afgrunde, bliver du utrætteligt jagtet gennem et regnfald af bomber.

Grafikken i VSB er ikke noget særsyn på en C64, men til gengæld har spillet masser af fart og spænding. Bevægelserne er hurtige, og det varer ikke længe inden du virkelig føler du har kontrol over spillet. Variation er der til en vis grad også lagt ind i VSB, dog kun i et overfladisk omfang idet selve spillets struktur og ide ikke undergår nogen ændringer undervejs. Lyden i VSB er der heller ingen grund til at gøre nogen større stads ud af, da den hverken udernærker sig i nogen negativ eller positiv retning. Lydeffekterne er som de bør være for sådant et spil, der egentlig ikke kræver andet end nogen eksplosioner og flop på de rigtige tidspunkter. Selvfølgelig kunne man bebrejde Gremlin, og hævde de kunne udemærket have lavet VSB bedre i en lang række henseender, men på den anden side bør man heller ikke se bort fra spillets spændingsværdi. men det skal kraftigt understreges, at VSB udelukkunde er et actionspil, der nok har spænding og action, men uden facinerende effekter af nogen art.

| Grafik | 8 |
|---------------|-----|
| Lyd | 7 |
| Action | 8-9 |
| Pris/kvalltet | 8 |



SKYFOX II

EL CTRONIC ARTS

Hvad en skyræv betyder på dansk kan man kun undre sig over, men på engelsk har det en særlig betydning, der især relaterer til computer spil. Ordet er navnet på et fly, hvis teknologiske stade endnu ikke er set i virkelighedens verden. Det voldsomt avancerede fly/rumskib står selvfølgelig i samfundets tjeneste, og din opgave i Skyfox II, er som (en ræv af en) pilot at udføre de nødvendige og som oftest livsvigtige missioner.

Dine rejser starter fra en station ude i rummet, og det er også her du udruster dit skib. Når du er klar til 'takeoff' bliver du spyttet ud i rummet, og her kommer dit skibs overavancerede formåen endelig

til sin ret. Det varer nemlig sjældent længe inden du bliver konfronteret med en betydelig mængde fjendtlige rumskibe. Desværre virker dit skib nærmest så avanceret, at selv et betydelige fjendtlige modstandere synes som den rene barnemad. Når du sidder og agerer Skyfox, finder du nederst på skærmen et kontrolpanel, der indikerer en hel del oplysninger. Mange af disse informationer, du på denne løbende fodres med, er nærmest til for syns skyld, men radar og skjold-, skade- og energitabellerne er selvfølgelig altid anvendelige. Endvidere sidder der nederst på panelet en advarselsindikator, der fortæller hvilke

IMPOSSIBLE MISSION II

Så skal du til det igen. Elvin Atombender er stået op fra de døde og overvejer seriøst at sprænge denne ellers så dejlige Jord i luften. Epyx har nemlig lanceret den af mange længe ventede efterfølger til Impossible Mission.

Igen spiller du rollen som agent 4125 (licence to kill?), og skal inden 8 timer kæmpe dig vej til Elvins kontrol-rum og afbryde den missil affyringsordre, som han har givet.

For at komme så langt skal du gennemsøge op til 8 tåme for at optage 6 brudstypper af en melodi på din medbragte båndoptager. Hvert tåm består af 6 etager, hvor der på hver etage er et rum, som du skal gennemsøge.

Melodistykkerne er låst inde i pengeskabe rundt omkring, men da der ligger nogle bomber i rummene, er det en smal sag at åbne skabene

For at missionen ikke skal være "a piece of cake" (et stykke kage, red.), er hvert rum i større eller mindre grad fyldt med Elvins robotter. De mest almindelige og farligste er security sentrybots, der bogstavelig talt er sprængfyldte med spænding, for hvis du kommer for tæt på dem, bliver du svitset med 6000 volt.

Af andre robotter kan nævnes minebots, der spreder miner, Pestbots der er ufarlige, men flytter rundt på elevatoreme samt squatbots, som du kan benytte som springbræt.

Spredt rundt omkring i komplek-

ion-

ielig

De-

t så

lige

som

ider

ne-

llys-

tio-

ires

yid,

og

-15

ider

var-

ilke

set er der masser af skabe og lignende, hvori der ligger "ekstra tid*, terminalkommandoerelleret kodeciffer. Terminalkommandoeme kan du bruge, når du finder en af Elvins computerterminaler. Her er der mulighed for at nulstille de vertikale elevatorer og at få nogle vandrette platforme til at skifte placering. Desuden er der et stik. som afbryder strømmen til robotterne for et stykke tid eller miner til at fjerne dem mere permanent. Kodecifrene skal du bruge til at sammensætte et 3-cifret løsen. der kræves for at komme ind i et tilstødende tårn. For at finde koden skal du stå i en korridor eller en elevator og aktivere din lommecomputer. Den viser, hvilke cifre du har fundet, og hvorvidt de er

korrekte eller ej. Ved hjælp af nogle pile kan du skifte rundt på tallene, indtil du får at vide, at koden er korrekt. Så har du adgang til næste tåm, men inden da skal du være sikker på, at du har åbnet pengeskabet og fundet melodien. Hvis ikke kan du godt opgive at vinde spillet, for talkoden virker kun én gang.

Som den opvakte læser, du naturligvis er, har du sikkert opdaget, at man i 8 tårne kun skal finde 6 forskellige melodistumper.

Dette skyldes, at nogle af stykkerne er dubletter, og hvis du har fundet sådan et par, kan du roligt optage et nyt stykke på båndoptageren oveni en af kopierne.

Lydene i Impossible Mission II er de samme som i forgængeren, dvs. ikke noget overflødighedshorn, men netop de lyde, der skal til for at understøtte handlingen. Når du falder ned i et hul, lyder der et drabeligt skrig, der grangiveligt lyder, som det ersakset fra Beachhead 2.

Grafikken har heller ikke ændret sig synderligt, men det ser da stadig flot ud, når du laver en salto for at hoppe over en robot. I instruktionerne står der forklaret, at du kan save sillet ved at trykke på Commodore tasterne, men da viendnu ikke har set en 64'er med flere af slagsen, forblev denne facilitet uaforøvet.

Impossible Mission II er klart underholdende, og hvis du var bidt af 1'eren, vil du bestemt ikke synes mindre om 2'eren, selvom der ikke er de helt radikale forskelle.

| Grafik | 9 |
|---------------|----|
| Lyd | 9 |
| Action | 9 |
| Fængslende | 10 |
| Pris/kvalitet | 9 |
| | |





type modstandere, der nærmer sig.

Oven på kontrolpanelet kan du kigge ligefrem igennem cockpittet, og i midten af dette sidder din HUD målsøger.

Men det er ikke blot rumskibe du risikerer at møde ude på dine missioner. En gang imellem bliver du nødt til at forcere meteorbyger, og her kan du enten sno eller skyde dig igennem.

Grafikken i Skyfox II virker ikke særlig overbevisernde, idet bevægelserne hakker en kende for meget. Men enkelte detaljer synes dog at hæve spillets kvalitet en smule. F.eks. ser det ganske flot ud når du passerer igennem et meteorbælte, da Dynamics har en god forståelse for 3D grafikeffekter.


Desværre findes der også nogle mindre heldige grafikfremstillinger, som f.eks. eksplosioneme der godt kan virke en smule flade.

Det er som om der mangler et eller andet i **Skyfox II**, for der er ikke rigtig noget der er i stand til at facinere spilleren. I kampen imod de forskellige modstandere, er det hvertfald ikke ligefrem entusiastisk kampiver du gløder af, men snarere en slags afblomstret ligegyldighed.

Det lever ihvertfald ikke op til den gamle Skyfox.

| Grafik | 7 |
|---------------|---|
| vd | 8 |
| Spænding | 6 |
| Action | 7 |
| Pris/kvalitet | 7 |

CHECKUP!



ACTIVISION.

CORPORATION

For meget længe siden, dengang 64'eren ikke havde så mange år på bagen, kom der et spil, der hed Mule. Det kunne spilles af op til 4 spillere, og var en slags moderne Matador, hvor det gjaldt om at udvinde mineraler på en planet Heist hurtigere end de andre spillere. Til trods for at det var ret simpelt, var det faktisk ganske underholdende. Om Activision har skelet til Mule, da de skrev Corporation, er en velbevaret hemmelighed, men grundideerne ligger i

hvert fald tæt op ad hinanden.

l Corporation er du ansat i et stort firma og får til opgave at finde så mange kostbare krystaller på en asteroide som muligt, inden den kolliderer med en løbsk måne. Da handlingen er forlagt til år 2006, av bykke er skovlydskiftet.

3026, er hakke og skovl udskiftetmed de mere effektive Mobile Robotic Units (MRU's), der varetager forskellige opgaver.

Når spillet starter, får du stillet en sum til rådighed, som du må købe MRU's for, Først og fremmest skal du have nogle Survey Units, som du kan udforske asteroidens overflade med. Dels for at finde krystaldepoter og dels for at opdage eventuelle sumpede områder, hvor alle andre MRU's synker i. Derudover skal du have nogle Mining Units, der kan foretage selve udgravningen samt nogle Trucks, der kan køre krystallerne hjem til basen. Da Corporation ydermere er et 2 spiller splitscreen spil, er det også en god ide at anskaffe diverse våben, da alle kneb gælder, blot det giver penge.

En Rocket Launcher eller et Gun Deck kan give særdeles gode resultater, når du støder på modstanderens enheder. Særligt hvis du finder en truck, læsset til bristepunktet med krystaller. Så sparer du nemlig alt det beskidte arbejde med udgravningen, og kan efter et veirettet missil blot køre rundt mellem vragresterne og samle lasten op.

For at forhindre modstanderen i at bruge den slags beskidte kneb mod dig, kan du købe nogle Cloaking Units, der gør alle dine enheder inden for en radius af 3 felter usynlige, men de koster desværre også en mindre formue.

Hver type MRU fås i 2 forskellige udgaver: Standardversionen, der er solenergidrevet samt luksusudgaven med indbygget fusionsreaktor. Ulempen ved solartypen opdages hurtigt, da der meget realisk kun ersol på den ene side af asteroiden ad gangen. Det betyder, at disse MRU's kun er virksomme halvdelen af tiden, mens de dyre

kan arbejde i døgndrift uden at løbe tør for energi.

På skærmen kan man se kort i 2 forskellige målestoksforhold. Dels er der et oversigtskort, der viser hele asteroiden på en gang, og dels er der et nærbillede, hvor man kan se de enkelte MRU's og de flag, der er sat op af Survey Units, for at markere krystaller og sumpe. På dette kort kan man flytte cursoren hen på en enhed, trykke fire 2 gange og derved få et 3D billede, der viser udsigten fra denne enhed. Det er bl.a, her, at man har mulighed for at skyde på modstanderens isenkram.

Når asteroiden og månen kolliderer, er spillet slut, og hvis du ikke har opfyldt den fastsatte kvote, bliver du fyret af mineselskabet og må derefter dø af sult. Hvis det derimod lykkes at samle krystaller nok, bliver du forfremmet og fåret kodeord, som du kan bruge, næste gang du spiller og dermed få større startkapital.

Corporation er klart sjovest, hvis man er 2 spillere, der kæmper mod hinanden. Så er der virkelig krig på kniven. Spiller man til gengæld alene, bliver Corporation let en smule ensformigt.

| Grafik | 9 |
|---------------|---|
| Lyd | 6 |
| Action | 8 |
| Fængslende | 9 |
| Pris/kvalitet | 8 |

TARGET RENEGADE

Velkommen til månedens voldshiøme.

Indrøm bare, at du går rundt med en skjult sygelig pervers trang til at smadre en rocker med et baseballbat. Disse dagdrømmerier har Imagine nu imødeset med kampspillet Target Renegade, hvor du har rollen som en Tju-Hejsa ekspert, hvis bror forsøgte at afsløre "Mr. Big's" kriminelle forretninger. Da Mr. Big opdagede det, viste det sig, at han var af en anden opfattelse end din bror, så han stog ham ihjel på en ret bestialsk måde, der desværre ikke er nærmere beskrevet i instruktionerne med farvefotos osv.

Da du er en helt af Errol Flynn kaliber, må du naturligvis hævne din stakkels bror, men før du kommer frem til den endelige konfrontation med Mr. Big, skal du gennem 5 baner af stigende sværhedsgrad. 1. prøvelse finder sted i et øde parkeringshus, eller rettere næsten øde, for det vrimler med psykopatiske rockere på motorcykler, der næmningsløst prøver at få dig op under skærmene. Så er der kun et

10-

)els

ser

dels kan der

På ren

an-

der

ied.

ilig-

der-

der-

kke

ote.

pos

det

ller

ret

ste

arre

rvis

per


elig

jen-

let

6

8



at gøre, hop op og giv dem et velfortjent spark i ryggen, så de falder af stålhingsten, så i kan kæmpe på lige vilkår. Det vil sige næsten lige, for en a de 2 fra motorcyklen er udstyret med førnævnte baseballbat, som han ihærdigt forsøger at give dig hovedpine med. Særlig slemt bliver det, hvis medhjælperen sniger sig ind bag på dig, for så holder han dig fast, mens den anden fører battet.

ocean

Derfor skal du koncentrere dig om ham med battet, hoppe over ham og plante din fod i hans rygsøjle, så han taber det, hvorefter der bogstaveligt talt er frit slag. Du kan nemlig selv samle våbnet op og lade rockerne smage lidt af deres egen medicin.

Sådan fortsætter spillet gennem 4 etager, indtil du får kæmpet dig vej til en mønttelefon, der ringer. Pligtopfyldende tager du den, og går videre til næste bane.

Herer handlingen hensat til Seedy Street, hvor de letlevende damer går rundt og uddeler AIDS. De bryder sig tilsyneladende ikke om dig, for de giver dig hele tiden knæ i skridtet, der tapper din energi. Desuden har deen skydegal alfons, der render rundt og fyrer efter dig med en pistol, og ham kan du ikke umiddelbart fælde. Du er nødt til at vente, til han løber tør for ammunition, hvorefter han skal have et par på låget.

Senere kommer der en park med skinheads, et butikscenter med voldelige fans, der sammen med nogle hunde gør, hvad de kan for at gøre denne bane til din sidste. Til slut når du en bar, hvor du efter at have kiret Mr. Big's bodyguards, står ansigt til ansigt med ærkeskurken himself.

Target Renegade er et udmærket kampspil med mange forskellige slagmuligheder, og animationen er også ret vellykket. Desværre er det lovlig svært, især fordi du skal klare banerne inden for en meget snæver tidsfrist. Lykkes det ikke, kan du godt starte helt forfra, men kan du godt lide kampspil, og har du ikke noget imod at strege en måned i kalenderen for at gennemføre, er Target Renegade et kig værd.

| Grafik | 9 |
|---------------|----|
| Lyd | 8 |
| Action | 10 |
| Fængslende | 9 |
| Pris/kvalitet | 9 |
| | |

NORTH STAR

Gremlin Graphics undergår sig selv. Med rumspillet North Star har de hermed kvalificeret sig til paprosen for månedens mest platte spil.

For nu at starte med loadningen, så tog den længere tid end selve testen, for handlingen er mildt sagt banal. Noget med en rumstation, der er blevet invaderet af aliens, der ganske ukærligt har slukket for stationens life support system, til stor fortrydelse for stationens øvrige beboere (og den stakkel der bliver sat til at genoprette ro og orden på North Star). Du får tildelt en lille rummand udstyret med en robotarm til at dræbe fjenderne med. A propos fejnder, så havde programmøren ikke overskud til at lave en separat sprite til disse, så de er små latterlige rummænd ligesom dig selv. Dog i en anden farve, så du i det mindste kan finde dig selv.

Når du har startet spillet, gør du følgende: Holder joystikket mod højre og trykker skydeknappen i bund. Så løber alle fjenderne nemlig lige ind i din robotarm og forsvinderuden så maget som en lille eksplosion til at pynte op.




Med mellemrum kommer der nogle grønne containere, der i følge reglerne kan indeholde bonuspoints, ekstra ilt og flere våben, men nærværende anmelder fandt aldrig andet end 5000 points, derikke var særligt anvendelige i kampsammenhæng.

Hvis du mod forventning gider at spille **North Star** i mere end 5 minutter, kommer du frem til en elevator, der fører dig en etage ned, hvorefter morskaben begynder forfra.

Det sjoveste ved **North Star** er faktisk at lade sig dø, for så hopper manden op i luften, for derefter at falde ud i bunden af skærmen, på en måde der fuldstændig trodser Newtons faldlove.

For at gøre en lang historie kort, så hold dig langt væk fra **North Star**. Det er så uinteressant, at det trodser enhver beskrivelse.

| - |
|----|
| 7 |
| 7 |
| 03 |
| 03 |
| 5 |
| |



Hæsblæsende nyheder fra DIN GULDKLUB PRØV COMPUTERS DATABASE computer har nu fået sin egen database, hvor DU kan hente nyheder få svar på sporgsmål. skrive sammen med andre og meget, meget mere computers database er startet allerede nu, og du kan fra idag dreje den på nummer og 13 20 03. MEN HUSK: Du kan kun få det fulde udbytte af basen, hvis du er abonnent. Hvis du end nu ikke har et modern, kan du kobe det hos 2888 | en af vore GULDFORHANDLERE, og er du abonnent, fär du rabat. Spørg DIN guildforhandler: hvor meget rabat du får Du kan bag i bladet se hvor den nærmeste guldforhandler bor Har du endnu ikke tegnet abonnement, kan du ringe idag på 01 91 28 33, og bestille et hos yvonne. Det kaster kun 328,50 kr. for et heit är. HUSK, at du samtidig bliver medlem af Guldklubben og får glæde af alle fordelene. SPECIELT TIL VIDEOFOLKET COMputer kan nu tilbyde dig en række spændende ting, Har du en VHS videomaskine, har vi indhentet et virkeligt for selvfølgelig sørger vi for, at vore Guld Klub medlemmer får alle de gyldne tilbud. godt tilbud, som vi giver videre til vore GULD KLUB medlemmer. VI har nemlig købt et stort parti af BASF High Grade VHS videobånd med en varighed på tre timer. Normalprisen for et bånd i denne kvalitet er kr. 77,95, Benyt girokortet I bladet til dine bestillinger. T-shirts med commodorelogo foran kr. 73,20. T-shirts med commodorelogo foran og bag på kr. 85,40. men COMputer tilbyder nu Guld Klub medlemmerne at købe båndet for kun kr. 59,95. Oven i hatten får du Lækker sweatshirt I god kvalitet, med commodorelogo kr. så 15 min. hæsbiæsende reklamefilm om Amigaen. Selve reklamefilmen er produceret på en Amiga, og Te-krus I hvid fajance, med commodorelogo kr. 38,85. Smart digitalur i amigadesign Kr. 79,85. vi kan godt fortælle dig, at det er utroligt flot. Øloplukkere med commodorelogo kr. 12,: Benyt girokortet i bladet til dine bestillinger. Nøglering i plast med commodorelogo kr. 9,85. + forsendelse



På hat med fremtiden

Indholdsfortegnelse:
Software med skud i 25
Amiga Magic 28
USA Amiga Update 32
Amiga Scot on News 35
For Flocken 36
Arr Grigs konkurrence 39
Pl Country 40
Griga Spot on News 42
AmiGames 44
Klapper fælden? 46

Future AmiGames



MED SKUD I

Joystickets tidsalder er forbi, og vi træder omsider ind i pistolfasen. Sådan lyder budskabet fra softwarefirmaet Actionware, der i deres seneste spil Capone har produceret din Amiga's første velfungerende "lyspistol".

spillet Capone placeres du helt tilbage i de velkendte 20'ere, hvor kriminaliteten i den grad florerede. Faktisk så meget, at du i din egenskab af politirnand har væsentlige problemer med at rense byen ud for frakkeklædte "gunmen".

På skærmen kan du se facaderne af husene overfor, hvor der i vinduerne konstant dukker den ene velbevæbnede gorilla frem efter den anden. Hvis du nu enten er for sløv eller usikker på dig selv, er det sikkert og vist, at du ikke kommer ret langt væk, før du nådesløst bliver pløkket ned. Men der skal naturligvis mere end een enkelt blydims til at stoppe dit pulserende hjerte, og hvor meget du præcist er i stand til at klare, kan du aflæse på en energitabel nederst på skærmen.

Sådanne skududvekslinger tiltrækker selvfølgelig altid de absolut mest nysgerrige. Derfor dukker der med jævne mellemrum gamle damer, børn på skateboards og andre stille eksistenser op, der mangler spænding og afveksling i dagligdagen. Da det ikke er din hensigt at såre uskyldige mennesker, skal du for såvidt muligt undgå disse temmelig forstyrrende elementer.

Capones koldblodige lejemordere bruger desuden andre beskidte tricks for at rydde dig af vejen. Af og til nedkastes der dynamitstænger med lunter, der sprutter af gnister. Hvis du ikke når at ramme disse eksplosiver, inden de brænder ned, risikerer du at blive alvorligt medtaget, når de eksploderer. Når du har stået og forsvaret dig over for mængder af entusiastiske lystmordere, begynder billedet pludselig at scrolle mod højre. På denne måde vakler du byen igenne, mens dine forfølgere uafbrudt dukker op de mest besynderlige steder.

En gang imellem finder du en ejerløs maskinpistol, hvorefter det for alvor bliver en leg at meje dine modstandere ned. Desværre risikerer du ved samme lejlighed at skyde utallige uskyldige ned.

Pakhuset er fuld af TNT

I starten er du i **Capone** forsynet med 3 liv, men for hvert uskyldigt liv du hensynsløst forspilder, mister du selv et liv.

Når du er nået et godt stykke ind i spillet, står du pludselig foran et stort pakhus. Efter en hidsig skudduel begiver du dig indenfor, da mængden af kriminelle elementer synes at være særlig koncentreret lige netop der. Inden for i pakhuset bliver du hurtigt klar over, at det gælder om at gå varsomt til værks. Pakhuset er nemlig fyldt med TNT kasser, der springer i luften, hvis du rammer dem. Bag ved kasserne gemmer der sig selvfølgelig utællelige horder af gangstere. På dette sted i spillet gælder det virkelig om at holde hovedet koldt og tungen lige i munden.

Hvordan føles en "lightgun"?

Efter først at have prøvet **Capone** med en lightgun er det en betydelig tilbagegang at spille spillet med en mus. Det er helt klart, at du har

meget nemmere ved at leve dig Ind i spillets handling med en lightgun, hvilket uden tvivl giver spillet en ekstra dimension. Især fordi lydene i Capone er flotte samplede skud, hvor du ligefrem kan høre kuglerne pifte om ørerne på dig. Det er derfor rigtig heftig action, du bliver udsat for, især senere hen i spillet, hvor modstanden i spillet vokser gradvist.

Sværhedsgraden kan du delvist selv vælge med lyspistolen, idet det selvfølgelig bliver en hel del sværere, desto længere væk fra skærmen du befinder dig. Det må siges, at lyspistolen synes at være bemærkelsesværdigt præcis, hvilket du særligt bemærker på de længere afstande. Actionwares lyspistol hævdes at have en max. afstand på 15 fod, d.v.s. noget der svarer til ca. 4,5 meter. Ledningen, der er påsat pistolen, er dog kun 2,5 meter lang.

Der er nok en del personer, der kun vil have et hänligt grin til overs for Actionwares lightgun, men forelø-

big er dette det eneste Amiga produkt, der tager kampen op med automateme i spillehallerne. Der har nemlig inden for de sidste par år vist sig en stigende tendens til at lave forskelligt tilhørende udstyr til spilleautomaterne, for at gøre indlevelsen større. På dette område har computere endnu ikke vist sig at følge særlig godt med, på trods af at det sagtens kan lade sig gøre.

Teknikken bagved

En lyspistol er udformet akkurat ligesom en rigtig pistol, bortset fra at den er i plastic og har en ledning påsat nederst i skæftet. Denne ledning forbinder du til din Amiga's joystick port, hvorefter du'er "fit for fight".

I pistolens munding sidder der en lysmåler, der er i stand til at registrere, hvor henne på skærmen du sigter. Hvordan det lader sig gøre, er faktisk en spændende proces, der nok er et par ord værd i denne sammenhæng.





en lightgun, er det nødvendigt at vide, hvordan billedet i din TV/ monitor genereres. I din monitor sidder der 3 elektronkanoner, der hver især filtreres igennem forskellige gitre, således at hver stråle scanner skærmen igennem med henholdsvis grundfarverne rød. grøn og blå (RGB). Farverne laves ved at lade strålerne ramme et sammensat mønster af fosforstriber i de 3 grundfarver. Hver stråle kan således kun aktivere sin egen farves fosforstribe, på grund af elektronkanonens og gitteres stilling. I horisontale linier scannes skærmen igennem af en elektronstråle ca. 50 gange i sekundet. Når der nu trykkes fire på lyspistolen (Phaseren som Actionware kalder den), registrerer denne, hvornår monitorens elektronstråle kommer ind i det område, som pistolen fokuserer på. Når det sker, sender pistolen et signal igennem joystickporten til computeren, hvorefter din Amiga i samme øjeblik checker, hvor henne på skærmen elektronstrålen befinder sig. Derefter er positionen, som pistolen sigter på, fundet. Fra nu af går resten som en leg, idet der nu blot skal undersøges, om der på denne

ied

at te ke

er

gi-

du

re.

position er nogle mål, og hvis der er hvilke.

Det kan umiddelbart lyde, som om det ikke skulle være så svært for en fingernem elektronik-interesseret, selv at lave en sådan lyspistol. Det er det sikkert heller ikke, problemet er blot at få pistolen til at fokusere ned på et lille punkt, hvilket er et optisk problem, der godt kan gå hen og blive inrriterende.

Hvorvidt pengene er givet ud rent teknisk set er derfor ikke så ligetil at vurdere.

Flere actionswareprodukter

Pistolen koster 500 kr., hvilket nok må siges at være en rimelig hamper pris. Dertil skal du endvidere lægge 379 kr. for selve spillet, hvorefter den samlede pris for både pistol og spil beløber sig til ca. 879 kr.

Men hvad er det så, du investerer pengene i, og er de i det hele taget godt givet ud?

I erkendelse af at deres Phaser lightgun er noget af et økonomisk koldt brusebad, er Actionware i fuld gang med en hel serie af forskellige actionspil, der bruger lyspistol.

Af spil der netop nu er på vej l Actionware serien, kan nævnes P.O.W. samt spillet Creature. Begge bruger lyspistol.

I P.O.W. skal du redde forsvundne amerikanske soldater, mens du i Creature er navigatør i et rumskib, der er blevet bordet af aliens. Begge spil skal efter sigende lægge op til en rigtig hårdhændet omgang Actionware action.

Actionware sælger desuden i forbindelse med lyspistolen et "dual Gun Interface", der tilsluttet din joystickport tillader dig at bruge 2 pistoler på samme tid. Dette interface (der koster ca. 270 kr.), giver dig altså en slags "serif-mode", hvor det eneste, du egentlig mangler, er 2 tilhørende pistolhylstre.

Konklusion

En skæg ting ved spillet Capone er, at spillets grafik er lavet i IFF grafikformat. I een stor fil under navnet ART ligger alle billederne og figurerne kædet sammen. Det er derfor muligt, hvis du kan finde ud af at dele filen op i mindre dele,

at loade alle skærmbillederne ind i f.eks. Deluxe Paint eller Photon Paint, Herfra kan du så kvit og frit arbeide med de store mængder af grafik, der findes i spillet. Det er faktisk muligt at ændre i personerne, og hvad der ellers indgår i spillet af ingredienser. Det kan umiddelbart godt være svært at tage stilling til, om Actionwares lightgun er investeringen værd. At den giver ekstra spænding og spilleglæde, er der ingen tvivl om, men det er stadigvæk mange penge, der står på højkant. Men hvis Actionware holder, hvad de lover, og laver en hel serie af lyspistol baserede spil, så synes pengene måske ikke så dårligt givet ud endda. At spille med en lightgun, der er så præcis, og passer så godt ind i et spil, er næsten en fornemmelse, der skal prøves.

Derfor kan det kun anbefales, hvis du er interesseret, at kigge indenfor hos din lokale forhandler for at se, om også han er blevet bevæbnet med en Amiga lightgun. Yderligere information: World Wide Software. Tif. 01 50 17 00.

Claus Leth Jeppesen



Så er det endnu engang tid til at sætte sig på skolebænken i vores kursus i Amiga maskinkode. Når du har læst denne måneds artikel, begynder det hele efterhånden at ligne nogetdenne gang lærer du nemlig at skrive dit første rigtige maskinkode-program.

gram, men alligevel: Det laver en omgang farvefilmmer på skærmen med en hastighed, du aldrig vil kunne opnå i Amiga BASIC. Inden vi når så langt, skal vi dog have et kig på de mange springinstruktioner og på processonens stak. Og i forbindelse med stakken slipper vi heller ikke uden om en meget kraftfuld version af MOVE-Instruktionen, nemlig MOVEM.

Som sædvanlig er du nødt til at have læst de foregående artikler nærmere betegnet to -for overhovedet at kunne forstå en brik af, hvad der foregår. Måske er det også en god ide at skimme dem igennem en gang til, inden du tager fat på denne måneds artikel - så har du det hele på fingerspidserne.

Navne på adresserne

Inden vi kaster os ud i springinstruktionerne, er vi lige nødt til at banke et par ting ind i hovedet på dig – nemlig de tre adresseringsmåder, vi lod stå over fra sidste gang. Fælles for dem alle tre er, at de direkte angiver en adresse i hukommeisen - og det er jo logik for perlehøns, at springinstruktionerne ikke er meget værd uden adresser at springe til.

Den første adresseringsmåde er mildest talt ret simpel: Her angiver du simpelthen selve adressen direkte uden nogen parenteser eller andre kruseduller. I mnemonics hedder den derfor blot n - hvor n selvfølgelig er adressen. Denne instruktion:

MOVE.L 304290,DO

Henter f.eks. long word'et på adresse 304290 og placerer det i D0-registret. Den lyder enkelt, men pås alligevel på: Du aner ikke, hvor mange gange du fremover vil komme til at bytte om på denne adresseringsmåde og adresseringsmåden #n. Mens#n bruger selve tallet n. henter adresseringsmåden n indholdet af adresse n - så hvis du i stedet vil lagre tallet 304290 i D0, ser instruktionen sådan ud:

MOVEL #304290,DO

Men hvad så, hvis du vii springe hen til et bestemt sted - en besternt instruktion - i dit program? Det er straks noget andet, for hvordan finder du ud af, på hvilken adresse den pågældende instruktion befinder sig??? Her kommer assembleren dig til hiælp med det. man kalder labels (navnesedler på engelsk). Ud for den instruktion du får brug for at springe til, skriver du et eller andet navn, du selv vælger. Dette navn - et label kommer så til at stå for den adresse, instruktionen ligger på, og kan bruges andre steder i programmet i stedet for selve adressen. Når du senere oversætter programmet. sørger assembleren automatisk for at udskifte navnene rundt omkring i programmet med de korrekte adresser. Hvad med et eksempel:

MOVE.L (A0),A1 UDSKRIFT: MOVE.L (a1)+,D0 MOVE.L (A2)+,(A1)+

Ordet UDSKRIFT er her et label læg mærke til, at en label altid skal
efterfølges af et kolon og mindst
eet mellemrum inden selve instruktionen. Hvis du så et andet
sted i programmet vil springe til
instruktionen ud for UDSKRIFT,
kunne du skrive:

JMP UDSKRIFT

instruktionen JMP springer uden videre til den angivne adresse. (Måske lagde du mærke til, at JMP bruger adresseringsmåden på en anden måde end MOVE. - det vender vi tilbage til.)

Men det er ikke slut med problemerne omkring adresser i programmet. Sagen er nemlig, at du normalt ikke har den mindste indflydelse på, hvor i hukommelsen dit program kommer til at ligge. Når Amiga en læser programmet ind, placerer den det et vilkårligt sted i hukommelsen, hvor den finder det passende - og så har dit program bare at kunne udføres på disse adresser. Det betyder, at hverken du eller din assembler har den fjerneste mulighed for at vide, på hvilken adresse en bestemt instruktion kommer til at ligge. Altså kan assembleren normalt heller ikke vide, hvilke adresser den skal erstatte dine labels med. Så den JMP-instruktion, vi viste ovenfor, ville i virkeligheden ikke virke i et normalt program!

Løsningen på hele affæren er at gøre programmet relativt. Det betyder, at du i stedet for en adresse angiver, hvor langt - hvor mange bytes - der er fra den pågældende instruktion hen til adressen. En springinstruktion kunne f.eks. angive, at processoren skulle springe 120 bytes frem I hukommelsen. Dermed bliver programmet uafhængigt af, hvor i hukommelsen det ligger - det bliver relativt - og Amiga'en kan derfor få lov til at smide det, hvor det passer den. Det er i denne forbindelse, at de to sidste adresseringsområder kommer ind i billedet. Den enkleste af dem hedder n(PC) i mnemonics, n er igen en adresse, men assembleren sørger for at omregne den til en relativ afstand, inden den spytter object koden ud. Den korrekte udgave af JMP-instruktionen fra før ville altså se sådan ud:

JMP UDSKRIFT(PC)

Der er dog grænser for, hvor langt væk adressen må være i denne adresseringsmåde - rundt regnet må afstanden mellem adressen og den pågældende instruktions adresse ikke være mere end 32766 bytes.

Den anden adresseringsmåde er biot en udvidelse af n(PC). Der er kommet et ekstra register på, så i mnemonics hedder den n(PC,Ax/Dx) - hvis du skulle have glemt det fra sidste gang, betyder Ax/Dx et data- eller adresseregister efter eget ønske. Det, processoren nu gør, er at regne adressen ud på samme måde som i n(PC) og derefter iægge indholdet af registret til denne adresse.

Ligesom i adresseringsmåden n(Ax/Ay/Dy) fra sidste gang, skal du også angive en størrelse på registret - enten word (.W) eller long word (.L) - f.eks. UD-SKRIFT(PC.D4.W). Massevis af spring

Efter denne omgang adressesnak kan vi heller ikke udskyde springinstruktionerne længere. Der er kun to af slagsen - men alligevel kan du godt forberede dig på en ordentlig orngang terpning, for den ene af dem findes i hele 16 forskellige versioner. Den anden - den du får mindst brug for - har vi allerede set noget til, nemlig JMP (forkortelse for JuMP). Den skrives på formen:

JMP adresse

or.

B

se

ge

de

En

in-

en.

af-

en

90

at

m-

af

n

TH.

ira

Mile

ns

nd

di.

80/

let.

185

TIU

pá

er-

ret

len

kal

re-

ID-

Den betænke sig ikke et øjeblik. men springer uden videre til den pågældende adresse. Du kan bruge 6 af de 10 adresseringsmåder til at angive adressen - dem, der mangler, er Ax/Dx, (Ax)+, -(Ax) og #n. Som tidligere nævnt er det imidlertid vigtigt at lægge mærke til, at JMP bruger adresseringsmåderne anderledes end de fleste andre instruktioner, såsom MO-

De andre instruktioner går nemlig så at sige et skridt videre end JMP - de benytter indholdet af adnessen, mens JMP kun bruger selve adressen. Kast f.eks. etblik på disse to instruktioner:

JMP (AO) MOVE.L (AO),DO

Hvis AO indeholder 45230, vil JMP springe til netop denne adresse. mens MOVE henter indholdet af adresse 45230 over i DO. Med andre ord laver JMP en operation mindre end MOVE.

JMP er et ret kompromisløst bekendtskab, fordi den aitid springer, uanset hvad der er sket forinden. Den anden spring-instruktion er til gengæld langt mere medgørlig. I mnemonics ser den sådan ud:

Bcc label

B'et står for "Branch" - dvs. gren eller forgrening. De to c'er hører derimod slet ikke hiemme i navnet. De skal i stedet erstattes af en kode på to bogstaver, der angiver en betingelse for, om processoren skal springe eller ej. F.eks. betyder instruktionen:

BEQ UDSKRIFT

At der kun skal springes til UD-SKRIFT, hvis Zero-flaget i statusregistret er sat. Er flaget resat, fortsætter processoren med instruktionen efter BEQ

Bortset fra to er alle de andre bogstavkoder også betingelser ud fra tilstandsflagene i statusregistret (SR) - enten er de afhængige af et enkelt flag eller af kombinationer af flag. For dem alle gælder det, at

Bcc kun udfører springet, hvis betingelsen er sand. I Fig. 1 kan du finde en forklaring af de betingelser, der kun bekymrer sig om et enkelt flag - resten gemmer vi til næste gang i forbindelse med sammenligningsinstruktioneme. De to specielle betingelser hedder RA og SR. Den første, BRA, er en forkortelse for "branch always", og det er lige, hvad den gør: Betingelinstruktion. Navnet er DBcc, og I dens mnemonics er:

DBcc Dx, label

Du placerer instruktionen i slutningen af løkken. Når processoren så når frem til den, sker der en hel masse: Først undersøger den, om den betingelse, du har angivet l stedet for cc - ligesom i Bcc - er

Fig. 1: Betingelser ud fra enkelte flag

| Kode: | Betydn | ing: |
|-------|---------|----------------------------|
| EQ | Sand, h | vis Zero-flag er sat |
| NE | Sand, h | vis Zero-flag er resat |
| CS | Sand, h | vis Carry-flag er sat |
| CC | Sand, h | vis Carry-flag er resat |
| MI | Sand, h | vis Negative-flag er sat |
| PL | Sand, h | vis Negative-flag er resat |
| VS | Sand, h | vis Overflow-flag er sat |
| VC | Sand, h | vis Overflow-flag er resat |

(Extend-flaget kan ikke bruges i betingelser)

sen er sand lige meget hvad, så instruktionen springer altid. Den anden, SR, er i virkeligheden ingen betingelse - mere om det senere. Fælles for alle Bcc-instruktionerne er, at du ikke kan angive adressen på andre måder end med et label ingen af adresseringsmåderne er tilladte. Til gengæld udføres springet altid relativt - altså på samme måde som hvis instruktionen brugte adresseringsmåden n(PC), Grænsen for, hvor langt springet må være, er derfor også rundt regnet 32766 bytes. Hvis springet er meget kort, kan du imidlertid tilføje et .S efter instruktionen (f.eks. BEQ.S). Det gør, at den bliver hurtigere og fylder mindre i hukommelsen, men springet må så heller ikke være længere end 126

Rundt og rundt

Med mindre du er ude på at få skrivekrampe og bruge halvdelen af hukommelsen til dit program. slipper du ikke uden om at bruge løkker. En løkke er et programstykke, der skal gentages et eller andet antal gange - f.eks. lige så mange gange, som der er rumuhyrer i dit spil. Normalt laves sådanne løkker ved først - inden selve programstykket - at lagre antallet af gange, løkken skal udføres, i et dataregister. I slutningen af programstykket trækker man så 1 fra registrets indhold, og hvis det ikke har naet 0, springes der til starten af løkken. På Amiga'ens processor behøver du imidlertid ikke at bekymre dig om andet end lagringen af startværdien i dataregistret resten klares nemlig af en eneste | MOVE.W #6199.D5

sand. Hvis dette er tilfældet, fortsætter processoren med instruktionen lige efter DBcc, dvs. at løkken afbrydes. I modsat fald trækkes der 1 fra dataregistret, og der springes til den adresse, dit label angiver (normalt starten af løkken), medmindre registrets indhold har nået -1. Er registret -1, afbrydes løkken nøjagtig, som hvis betingelsen var sand. En instruktion, der vil noget, ikke?

Selve springet udføres på samme måde som i den lange version af Bcc-Instruktion (den uden.S) - dvs. relativt med en maksimal springlængde på 32766 bytes. Betingelserne på cc's plads er også de samme som for Bcc, blot er de to specielle koder RA og SR erstattet af to andre, F og T. Sidstnævnte er ærlig talt ikke særlig nyttig - den er nemlig altid sand (True), så løkken bliver aitid afbrudt første gang, DBT udføres. Den anden, F, kommer du til gengæld til at bruge mere end alle de andre betingelser tilsammen. Stik modsat T'er den altid falsk (False) - DBF vil altså blive ved med at springe til starten af løkken, indtil dataregistret når -1. (Af den grund kan du i nogle assemblere også skrive DBRA (branch always) I stedet for DBF.) Men ingen roser uden torne, vel? I dette tilfælde er ulempen den, at DBcc kun bruger det mindst betydende word I data-registret, Den er derfor kun nyttig i løkker, der højst skal udføres 65535 gange med andre ord: de fieste. Lad os tage et eksempel på, hvor-

dan du bruger DBF:

START: MOVE.L (A0)+.(A1)+ DBF DS.START

Disse tre instruktioner præsterer at flytte 6200 long words, der adresseres af AO, over I det hukommelsesområde, A1 peger på. Efter løkken vil D5 indeholde -1, og der vil være lagt 6200*4 til A0 og A1 (pga. adresseringsmåden (Ax)+). Lagde du mærke til, at startværdien for D5 ikke var 6200, men een mindre? Løkken afbrydes Jo først, når D5 bliver -1, ikke allerede ved 0.

I stedet for at lade startværdien være 1 mindre end antal gennemløb kan du dog også udføre løkken på en anden måde (som specielt er praktisk, når antallet af gennemløb ikke er fast, men f.eks. afhænger af, hvor mange uhyrer, der er tilbage i spillet): När dataregistret indeholder det egentlige antal gennemløb (altså ikke 1 mindre), starter du løkken ved at springe ned til DBF-instruktionen I bunden af løkken. Her sørger DBF så for at trække 1 fra registret, Inden selve løkken begynder.

Dette har samtidig den fordel, at løkken slet ikke bliver gennemløbet, hvis dataregistret indeholder O som startværdi - I eksemplet ovenfor vil løkken jo altid blive udført mindst en gang, uanset startværdien.

Kinesiske æsker

Ligesom løkker er praktisk taget uundværlige, kommer du heller ikke langt uden at bruge underprogrammer også kaldet subrutiner eller blot rutiner. En subrutine er et programstykke, som du har brug for at udføre mange forskellige steder i dit egentlige program, hovedprogrammet. Det kunne være et programstykke, der udskrev en sætning på skærmen stykket skulle f.eks. så både udføres, når der skulle udskrives instruktioner på skærmen, og når spilleren havde stillet træskoene for sidste gang og *GAME OVER* skulle tone frem på skærmen. En sådan subrutine vil spare plads, men også gøre hele programmet mere overskueligt - en vigtig ting. når det dreier sig om maskink odel Subrutiner laves med tre instruktioner: BSR, JSR og RTS (forkortelser for henholdsvis "Branch to SubRoutine*, "Jump to SubRoutine" og "ReTurn from Subroutine"). BSR og JSR bruges til at springe til en subrutine. De svarer fuldstændig til BRA og JMP, blot med den forskel at processoren efter springet husker, hvor den kom fra - med andre ord gemmer den adressen på instruktionen lige efter BSR/

MIGAMAGI

JSR. RTS bruges til at afslutte en subrutine og springe tilbage til det sted i programmet, hvor processoren var inden springet til rutirien. RTS springer altså til den adresse, processoren gemte, inden den sprang til rutinen. På denne måde kan processoren springe til subrutinen fra forskellige steder i programmet og bagefter fortsætte det sted, hvor den siap. For at skelne sprogligt mellem et spring til en subrutine og et normalt spring i programmet omtaler man ofte et spring til en nutine som et subrutine-kald - man kalder altså en subrutine, når man springer til den med BSR eller JSR. Tag et kig på dette eksempel (i stedet for "..." skal du forestille dig en bunke nyttige instruktioner):

BSR TEKST

BSR TEKST

(Her slutter hovedprogrammet)

TEKST: ... RTS

Her er TEKST navnet på en subrutine, der kaldes to steder I hovedprogrammet.

Du kan også kalde subrutiner fra andre subrutiner, f.eks. kunne TEKST-rutinen kalde en rutine. TEGN, der udskrev et enkelt bogstav eller tegn på skærmen. TEGN-rutinen kunne så også blive brugt af en anden subrutine. TAL. der udskrev et tal på skærmen (f.eks. din score). Processoren kan nemlig opbevare læssevis af returadresser i den rigtige rækkefølge. Når der udføres en RTS-instruktion, springes der blot tilbage til instruktionen efter den sidst udførte BSR/JSR-instruktion.

Af den grund må en subrutine aldrig kalde sig selv (med mindre du ved, hvordan man holder styr på såkaldt rekursion, noget du dog ikke får brug for). Desuden må du heller ikke springe til en subrutine med andre instruktioner end BSR og JSR.

En stak af tal

Men hvordan i alverden bærer processoren sig egentlig ad med at buske alle returadresserne - og i den rigtige rækkefølge? Svaret er enkelt nok: Den bruger en "stak".

Forestill dig, at processoren har en stak papirer liggende på sit skrivebord. Hver gang, den springer til en subrutine med BSR eller JSR, skriver den den pågældende returadresse ned på et stykke papir og lægger papiret øverst i stakken af papirer på bordet. Og hver gang. den støder på en RTS-instruktion, tager den det øverste papir i stakken, læser returadressen, smider papiret ud og springer til denne adresse. Så lidt skal der til for, at processoren kan huske så mange returadresser, det skal være I korrekt rækkefølge. Nu kan processoren jo ikke sådan bare have et skrivebord og en stak papirer stående, så i stedet bruger den et reserveret hukommelsesområde som stak. Det sker på denne måde: A7-registret indeholder adressen

på det long word i området, der indeholder den sidst lagrede adresse. Når der skal lagres en ny adresse på stakken, trækkes der 4 (længden af et long word) fra A7registret, og adressen lagres i det long word. A7 så peger på. Og når den sidst lagrede adresse skal hentes igen, hentes den fra det long word. A7 i øjeblikket peger på, hvorefter der lægges 4 til A7. Processoren holder altså styr på alle retur-adresseme ved hjælp af et enkelt register - og det er derfor. at du gør klogest i ikke at anvende A7-registret til hvad som helst.

Men stakken kan også bruges til andet end returadresser. Hvis du i programmet står og mangler en midlertidig lagerplads for en eller anden værdi, kan du selv lagre værdien på stakken på samme måde, som processoren gør det. Denne instruktion lagrer f.eks. indholdet af D3-registret på stak-

MOVE.L D3.-(A7)

Læg rnærke til, at adresseringsmåden (Ax) af sig selv ordner den nødvendige formindskelse af A7 inden lagringen. Den lagrede værdi kan så hentes igen med:

MOVE.L (A7)+,D3

Du kan også lagre words - og endda bytes - på stakken på nøjagtig samme måde - ændringen af A7registret bliver så henholdsvis 2 og

Husk dog, at den rigtige returadresse skal ligge øverst på stakken, når processoren udfører en RTS-instruktion, Inden du returnerer, skal du aitså have hentet lige så meget fra stakken, som du lagrede på den i løbet af subrutinen. Pas desuden på med at lagre bytes på stakken. Hvis du har lagret et ulige antal bytes, når du kalder eller returnerer fra en subrutine, vil processoren ikke kunne lagre/hente den nødvendige adresse på stakken. A7-registrets indhold vil jo være ulige, og er der noget, der får maskinen til at gå helt fra snøvsen, så er det long words på ulige adresser.

I forbindelse med stakken findes der en meget nyttig version af MO-VE-instruktionen, nemlig MO-VEM. Den kan bruges til at lagre eller hente op til alle data- og adresseregistrene på stakken - i een eneste instruktion! Tag f.eks. in-

struktionen:

tilsvarende MOVEm hente registrenes værdier igen. Nu kan du kalde subrutinen rundt omkring i programmet uden at tænke på, om de registre, du arbejder med det pågæidende sted, bliver ændret i rutinen.

MOVEM kan også være word størrelse, ligesom den kan bruge andre adresseringsmåder end -(Ax) og (Ax)+. Du får dog formentlig aldrig brug for instruktionen i andre sammenhænge end stakken, så tænk ikke mere over

Ved veis ende

Inden vi takker af, skal vi lige have et kig på rosinen i pølseenden: Det første rigtige maskinkodeprogram, se Fig. 2. Det er ret simpelt det er jo begrænset, hvad du har lært indtil videre - men giver allige-

Fig. 2: Det første program

Simpelt farveflimmer

COMputer, Amiga Magic

; (C) 1988 Esben Krag Hansen

loop1: loop2: move.w move.w

#65535,d0 d0,\$dff180 d0,100p2

dbf bra.s

100p1

MOVEM.L DO-DZ/D4/D7/A0/ A2-A6,-(A7)

Den lagrer indholdet af registrene DO. D1. D2. D4. D7. AO. AZ. A3. A4. A5 og A6 på stakken i en håndevending - now, isn't that somet-

I listen af registre angiver du en sammenhængende serie af registre med "-", mens "/" adskiller uafhængige registre. De registre. vi lagrede ovenfor, kan hentes igen med:

MOVEM.L (A7)+, D0-D2/D4/ D7/A0/A2-A6

Du skal ikke bekymre dig om den rækkefølge, registrene lagres i på stakken - processoren sørger automatisk for, at hvert register får den rigtige værdligen, når bare det er den samme liste af registre. der bruges ved hentningen som ved lagringen.

Instruktionen er specielt praktisk sammen med subrutiner. Som den første instruktion i rutinen placerer du en MOVEM, der på stakken lagrer værdien af alle de registre, subrutinen ændrer. Lige inden RTS-instruktionen lader du så en

vel en sjov farveflimmer på skærmbaggrunden. Når du har indtastet det i dn assembler, oversat det og er kommet tilbage til CLI, udfører du programmet ved blot at indtaste det navn, du hr givet objekt koden. (Alt dette skulle være beskrevet i brugermanualen til din assembler). Vi overlader det til dig selv at finde ud af, hvordan programmet virker!

Det eneste, du skal vide er, at man styrer skærmens baggrundsfarve ved at lagre et word på adresse Sdff180 (farven skifter afhængig af word ets værdi).

Og det var så alt for denne gang. Næste måneds artikel kommer først og fremmest til at stå i matematikkens tegn - vi beskriver bl.a. Instruktionerne, der udfører de fire regningsarter: Addition, subtraktion, multiplikation og division. Desuden bringer vi et fikst skema over de instruktioner, vi har gennemgået indtil videre. Her finder du for hver instruktion de tilladte adresseringsmåder, hvilke flag der påvirkes og meget andet godt...

Esben Krag Hansen

NOIN NONNIN NINONONON



KVALITETS DISKETTER:

Nyhed! Nu med dobbelt-garanti

| | TU STK. | 50 Stk. | 100 Stk. | nere |
|-----------------------------|---------|---------|----------|-------|
| 51/4" DS/DD | 3,98 | 3,49 | 2,98 | ring! |
| 51/4" DS/HD ATHANA mrk.vare | 12,98 | 12,48 | 11,98 | ring! |
| 51/4" DS/DD Colour | 5,78 | 5,28 | 4.78 | ring! |
| 51/4" DS/DD Kao mrk. vare | 8,98 | 8,48 | 7,98 | ring! |
| 31/2" DS/DD JAPAN | 9,95 | 9,49 | 8,99 | ring! |
| 31/A" DS/DD American bulk | 9,49 | 8,99 | 8,49 | ring! |
| Ekstra labels til 31/2" | 0,69 | 0,59 | 0,49 | ring! |
| | | | | |

DOBBELT-GARANTI: Er der fabrikationsfejl eller opstår der fysiske fejl på en diskette sender STJERNE DATA dig fluks 2 nye disks!! (gælder dog ikke ved direkte beskadigelse af disketten.

| Diskbokse m/las - sikker opbevaring af vigtige data | |
|---|-----|
| 51/4" med plads til 100 stk | 75, |
| 31/2" med plads til 80 stk. | 75, |

Seagate ST-238 harddisk

| 32,7 Mb | | 0575 |
|--------------|---------|-------|
| m/controller | ******* | 2575, |

AMIGA eksternt diskdrev Nu med DK-manual

Til A500, A1000, A2000 og PC1

| 31/2" | KUN | 1195,- |
|-------|-----|--------|
| E1/-" | KIM | 1795 - |

PRINTERE:

POSTORDRE

egi

10 i

pa, ned en-

a i

uge end fortioend

Wer

ave Det ro-

ut. har

ge

har

til

ved

gi-

alle Men.

det dan nan. TVP esse qiq

ino. mer

ite.

Ma. efi-

UDwikst. · Vi Her

de

ilke det

1sen

STAR LC-10 & C m/dansk manual STAR LC-10 & C farveprinter

Ring og få oplyst pris og rekvirer samtidig brochure.

NEC P2200 24 nals printer 4395.-

COMMODORE:

Commodore PC1 3895,-

NYHED! Commodore PC1 8995.m/20Mb harddisk

2795,-Philips 8833 monitor 2295.-795.-PC monitor

512K RAM til AMIGA 500 m/realtime ur

Vi forhandler også færdige pakkeløsninger bl.a. med de nye Commodore PC-10 III og PC-20 III - ring for nærmere information.

995.

STJERNE Segade 4 · 964

Søgade 4 · 9600 Aars Fax. 08 65 85 80 Giro 1 98 98 12

Alle priser er excl. moms Brug DANKORT og spar efterkrav Engros - Detail - Stat

AMIGA

| AMIGA 500 | 4795.00 |
|-------------------|---------|
| MONITOR 1084 | 3295.00 |
| PHILIPS m. farve | 2595.00 |
| 31/2" DREV (NEC) | 1595.00 |
| 51/4" DREV (NEC) | 2195.00 |
| 512 KB UDVIDELSE | 1295.00 |
| TV MODULATOR | 250.00 |
| TEXTCRAFT PLUS DK | 350.00 |
| MAXIPLAN 500 | 1460.00 |
| TIPS & TRICKS DK | 248.00 |

DIVERSE -

| 51/4" XIDEX DSDD | 6.95 |
|----------------------|--------|
| 31/2" MF-2DD 135 tpi | 13.50 |
| 51/4" BOKSE fra | 68.00 |
| 31/2" BOKSE fra | 68.00 |
| 51/4" RENSESÆT | 149.00 |
| 31/4" RENSESÆT | 149.00 |
| | |

- COMMODORE

| COMMODE | 1116 |
|----------------------|---------|
| COMMODORE PC1 | 4595.00 |
| COMMODORE 64 II | 1595.00 |
| COMMODORE 128D | 4195.00 |
| DISKETTESTATION 1541 | 1895.00 |
| DISKETTESTATION 1581 | 2295.00 |
| DATASETTE 1530 | 298.00 |
| FINAL CARTRIDGE III | 545.00 |
| | |

PRINTERE-

| STAR LC 10 (NY) | 2995.00 |
|---------------------|---------|
| EPSON LX-800 | 3295.00 |
| NEC P2200 (24 náls) | 5395.00 |
| NEC P6 (24 nals) | 6195.00 |
| NEC CP6 (FARVE) | 7995.00 |
| NEC P7 (A3) | 7995.00 |
| SEIKOSHA SP1200 AI | 3495.00 |
| CENTRONIC INTERFACE | 498.00 |
| | |

og meget, meget mere!

Alle priser er incl. moms. 2 ÅRS TOTALGARANTI PÅ ALT!!

GRATIS KATALOG TILSENDES

06 17 94 99

Hverdage 17 - 21, lørdag 9 - 12 FREDAG LUKKET Birksøvej 8, 8240 Risskov

Uge 21 - 24 og 27 Kun åben 10-15

STÆRK SOM **EN OKSE** BILLIG SOM **EN PØLSE**



SEIKOSHA SP-180VC

En enestående kombination af pris og kvalitet. Seikosha SP-180VC er lige til at sætte i Commodore 64/128 uden fordyrende interfaces, og kører uden problemer alle udprintninger af grafik og tekst. Seikosha SP-180VC byder bl.a. på følgende attraktive

- Normal-mode: 100 tegn/se. NLQ (brevkvalitet):
 - 16 tegn/sek. 12 skrifttyper
- Traktorfremføring
- Valsefremføring Kvalitet: Skrivehovedet er garanteret til min. 20 mill.
- Lydsvag: Max. 52 dB

Seikosha SP-180VC er testet og rost i fagpressen verden over.

Prisen er ikke en trykfejt: Seikosha SP-180VC koster



incl. moms og 1 års garanti.

DISTRIBUTION:

Postordre til hele landet

02 27 81 00

Benyt evt. kuponen i vores anden annonce her i bladet.

Forbehold for trykfejl

AMIGA UPDATE

ige inden denne artikel gik i trykken, blev Ebonstar, fra Micro Illusions, udgivet officielt, selvom der har cirkuleret en piratkopi ude, et stykke tid.

Ebonstar er et provokativt action/strategi spil, der kan spilles af op til fire personer, og simulerer gladiatorkampe, som de måske kan komme til at se ud år 2000. Rumskibe flyver gennem et intergalaktisk "net", og bruger laserskud for at skubbe sine modstandere ned i et såkaldt "sort hul"! Mens kampene pågår, bliver der sendt horder af destruktive rumskibe, for at gøre det svære for spillerne.

De fleksible kontroller (joystick, mus og keyboard) tillader op til fire spillere at trænges omkring Amiga'en på en ganske bekvern måde.

Ebonstar lader til at være en værdig efterfølger til triumfer fra Micro Illusions, som Galactic Invasion, Firepower og Faery tale Adventure.

Hjælp på vej

Origin Systems, dem der udgiver Ultima-serien og adskellige andre populære rolle- og eventyrspil, har

Bob Lindstrom har som sædvanligt posen fuld af det hotteste til din Amiga, og kan bl.a. berette om en spændende konkurrence, som Aegis afholder, og et fedt actionspil kaldet Thexder, fra Sierra-Online!

givet menneskeheden mangen en frustration. Commodorealere smadre sine computere til ato-mer, efter at have stødt på en af de sværere gåder i Ultima IV eller Moebius, 7

AMEGE

Origin lover nu at gøre det godt igen, og tilbyder hjælp til verdens computerspillere, ved at udgive

Shay Adams' Quest for Clues. Det er en udtømmende samling trinfor trin løsninger og tips til 50 af de seneste eventyrspil, inklusiv UItima IV.

Hvert spilarshit indiedes med et stykke eller to, hvor Adams' kommer med nogle autoritative kornmentarer, der efterfølges af det mere spændende - løsninger.

Adams' har fundet en meget interessant måde at præsentere både tips og fulde løsninger i et afsnit. Søgeordene i de hele løsninger er kodede, og for at se hvad der står. skal man finde de rette tegn i en tabel, bag i bogen.

Man kan altså ikke få en løsning, medmindre man har arbejdet for


Selvom der på bogomslaget hævdes, at Quest for Clues er en erstatning for de ret dyre tipsbøger til Infocom (InvisiClues), Bard's Tale og Ultimaudgivelserne, så snyder Adams' lidt, måske på grund af respekt over for Origin Systems.

Afsnittet med Ultima IV giver mange tips, men der mangler nogle konkrete løsninger. Hvis det er det sidste du vil have, bliver du nødt til at købe Infocoms Clue Book

På den anden side har Quest for Clues løsninger, som man ikke finder noget andet sted.

Quest for Clues er den nyeste af sin slags, og blandt løsningeme kan man finde:

Amnesia. Autoduel, Ballyhoo. Bard's Tale I/II, Borrowed Time, Breakers, Bureaucrazy, Hollywood Hillinx, Indiana Jones in Revenge of The Ancients, Labyrinth,



Leather Goddessess, Lurking Horror, mercenary Might and Magic. Moonmist, Moebius, Nine Princes in Amber, The Pawn, Phantasie I/II/III, Rings of Zilfrin, Roadwar 2000, Shadowgate, Shard of Spring, Space Quest, Star Trek: The Promethean Prophecy, Stationfall, Ultima IV, Wizard's Crown.

de

tit

er

âr.

en

ng.

for

EV-

er-

d's

53

på

gin

ver

og-

er

du

ue

for

in-

af

me

Quest for Clues \$24.99 (US) Origin Systems, Inc. 136 Harvey Rd., Building B Londonderry, NH 03053 USA

Amigaeiere! Tag sigte!

Thexder, Sierra On-lines bestseller til Apple IIGS, er endelig kommet til Amiga, med hurtigtskydende resultat. Du er en rummand der kontrollerer en laserkanon og beskyttende skiolde, i en blødt scrollende labyrint af højteknologiske korridorer og lavteknologiske grotter! Du er ikke ensom. Hundredevis af vildt animerede udyr gør alt hvad de kan for at gøre livet til et helvede for dig.

Dette er rendyrket, trekronersslugende arkadekvalitet.

Nogle fra Sierra opdagede Thexder på en rejse til Japan, Ifølge John muligheder hos japanske computere de amerikanske langt overlegne, indtil for et stykke tid siden. Japanske arkadespil var svære at eksportere, fordi de lænede sig meget op ad den japanske computerstandard, der altså var meget bedre. Men med de nye billedmæssige muligheder hos bl.a. Amiga, er resten af verden tilbage i kampen om spillene.


- Jeg tror at vi indenfor et år vil kunne se mængder af japanske spil blive konverteret til computere som Amiga, siger Williams,

Og han burde vide det. I år planlægger Sierra også at konvertere Sylpheed, et andet japansk arkadespil med hurtig action, til Ami-

Bevæg dine pixels!

Aegis Development har offentliggjort sin anden årlige Desktop Video Contest, en konkurrence, der er åben for alle Amigaejere, indtil d.1/8, 88. Deltagerne skal anvende en eller flere af Aegis produkter, for at skabe en videopræsentation

Der er to kategorier: Amatør og professionel (projekter lavet mod betaling). For hvert bidrag vil der blive dømt en vinder for den bed-Williams fra Sierra var de grafiske | ste animation, specialeffekter,



computer- og programanvendel- | se, redigering, story, lyd og helhedskvaliteten.

Videoerne skal være lavet med en Amiga og Aegis produkter. Bidragene skal sendes ind på halvtommes (1/2") videobánd, og má ikke være længere end fern minutter. Vindeme får gaver rækkende fra en Amiga 2000 til et gavekort. Deltagere må geme sende mere end et bidrag ind. Få fat i en udfyldningsform fra: Desktop Video Contest Aegis Development, Inc. 2115 Pico Blvd. Santa Monica, CA 90405

Tif: 009-1-213-392-9972 Held og lykke!

Bob Lindstrom

TILBEHØR TIL AMIGA!

Diskdrive 3,5" med gennemført bus, afbryder, Super-SLIMLINE (NEC 1037a) TIL ALLE AMIGA'er

Diskettebox til 80 stk. 3,5" disketter (med lås) 512 Kb. RAMUDVIDELSE.

Beregnet til isætning i Amiga 500 Supermodernet: Discovery 1200C+ med opkald og svar. 1200/1200 baud

1305.-

full duplex. Til Amiga 500 og 2000 Stereo Sound Sampler - fungerer med alle

Sampler-programmer. Til Amiga 500 og 2000

PRINTERE:

EPSON LX 800 180 tegn/sek. Incl. parallelt kabel

2995.-

NEC PINWRITER P2200 24 nåls superprinter

NB! KUN 4885.-

3.5" Superdisketter Blå med originale labels v. 20: 10. -stk. - v. 50: 9.25 stk.

AMIGA 500 m. æ ø å og mus.

4595.-

1084 farveemonitor med kabler til Commodore 64, 128 og Amiga 2995.-

RING! ALLE PRISER ER ANGIVET INCL. MOMS.
Er der varer du ikke ser, så ring og hør!

MMC/Miller Data 09 18 98 17

Hverdage: 15.00-20.00 Ler.-Sendag: 9.00-13.00

14 DAGES TILBUD

Før 2960.- NU 2695.00

Incl. kabel, manual og 1 års garanti til C64/128 og Amiga.

STAR LC10 COLOR **EXCELERATOR+ MOTHERBOARD S4**

Før 3995.- NU 3595.00 KUN 1495.00 NYHED 575.00

Til ALLE cartridges. 4 porte.

OMEGA STEREO SOUNDSAMPLER NYHED 895.00

Testvinderen i COMputer 6. Nu også til A1000. Pris incl. software og ny manual på dansk.

PROGRAMMER 2.0

649.00

Incl. 16K kort og 64K modulgenerator. Rom disk 512K

495.00

DISKETTER 3.50" og 5.25"

Vi har fundet SA gode kvaliteter, at vi tør give 5 ÅRS GARANTI på ALLE disketter.

3.50" DS/DD NN v/50

10,25

5.25" DS/DD NN v/100

3.98

12.95 5.25" MHD2 "ATHANA" mærkevare 1.2Mbyte

GRATIS KATALOG TILSENDES

Priser er incl. moms og kun gældende til 14/6-88 og kun så længe lager haves



Solbjergvej 14 DK-8260 Viby J Tif, 06 11 90 22 Giro 5 92 22 75

HÅRDT OG BLØDT TIL AMIGA

33 Mbyte harddisk

Incl. controller.

Formatteret og klar til brug. Indeholder bl.a. ca. 10 Mb P.D. Software. Både til Amiga 500 og 1000.

7995.-

"Hurricane"-board

14 MHz 68020 og 16 MHz 68881 sætter ekstra fart på

Amiga'en, specielt floating-point operationer. Til Amiga 500, 1000 og 2000.

8995.-

Lattice C V. 4.0

Kraftigt forbedret i forhold til V.3.03. Bl.a. med relativ adressering, as-sembler og FFP. Direkte kald til ROM-rutinerne.

Viregistrerer alle købere, som senere kan få opgraderinger meget billi-gere end nyprisen.

1795.-

Golem 2 Mbyte ramudvidelse

Til Amiga 1000. Leveres med ramdisk der overlever reboot/guru.

2 Mbyte til A500

ring

"Timesaver"

Multifunktionsmodul med bl.a. ur/ kalender og keyboard-macroer til Amiga 1000.

31/2" diskdrev

35 mm højt. Beige/gråt. Med afbryder og bus. 1. klasses kvalitet til kun:

1495.-

31/2" diskdrev

Ca. 30 mm højt. Beige/gråt. Med afbryder, bus og track-display, som viser hvilket spor der læses/ skrives til

2960 Rungsted Kyst

Priseme er incl. 22% moms. Alle varer sendes med post eller fragtmand.

Tlf. 02 76 64 62

15.00-18.00 Mandag-fredag.

AM-ELEKTRONIK

| JOYSTICKS: | |
|----------------------------|---------|
| Joy Star | 89,95 |
| Joy Board | |
| m/paddles | 298,00 |
| Fire 1 | 89,95 |
| Mus til C-64 og | |
| C-128 | 329,95 |
| MONITOR: | |
| MCM grøn med lyd | |
| til C | 1098,00 |
| | 1000100 |
| PRINTER: | |
| Star LC-10 | 2855.00 |
| Star LC-10C | 2855,00 |
| Otto Lo 100 1. 1. 1. 1. 1. | |
| COMMODORE: | |

C-64 II incl. geos . . . 1498,95 DISKETTER:

DSDD 5,25" pr./stk. . . DSDD 3,50" pr. stk. . .

FLOPPY-DISK:

VC 1541 II 1703,95 Amiga 1010 floppy 3,50" 1933,00

3,50" floppy til C-64 2188,95

AM-ELEKTRONIK

Tif. 06 44 15 40

C.F. Data - Tif. 07 15 45 72

Ring efter gratis prisilste.

Priser er incl. moms. men excl. fragt.



PUBLIC DOMAIN SOFTWARE TIL AMIGA



Priser:

1 Disk stk.kr. 40,-

mere end 100 disketter kr. 25:

Alle disketter er fyldt med programmer.

Priserne er incl. monts

Ring eller skriv efter en bestillingsliste.



Giro: 8 64 32 02



HEWSON GÄR TIL AMIGA

Det kendte engelske softwarehus, Hewson, har nu endelig set, at man kun kan lave ordentlige programmer, hvis man programmerer dem på Amiga'en. Men i første omgang bliver det dog kun til nogle konverteringer, hvord et drejer sig om følgende:

Nebulus turde vist være kendt for alle 64'er freaks, der har bare lidt rykken i joysticksarmen! Her styrer du Pogo, og hopper på platforme udenfor et roterende tâm. God grafik, og rimelig god action. Vi glæder os til Arnigaversionen I Zynaps er det typiske shoot'em up, hvor du styrer et grafik rum-

Sidst og helt sikkert mindst har vi Exolon, hvor du er en robot, der kan og skal rydde ALT fra jordoverfladení Rene Amigapixels på vej til DIN Amigal

NYT MUSIK SOFTWARE


lgen er det Datel der viser sig fra sin gode side og laver noget software til Amiga'en. Denne gang er der tale om et Pro Sampler Studio og en såkaldt Jammer, Sampler studiet indeholder alle de gængse features man kan forvente af et sampler-studie plus en lang række andre. Hele programmet er skrevet i 100% maskinkode for at opnå ægte realtime funktioner. Du kan editere sampling i Hires mode, du har et realtime frekvens-display, realtime level-meters og alle filer lagres i editerbare IFF-filer. Alt kan justeres manuale, og optage og trigger niveauet kan indstilles automatisk.

Det andet program der hedder The Jammer kan bruges alene, eller sammen med Datels The Sample Studio. I The Jammer får

du en fem-oktavs synthesizer der lader dig afspille og optage dine samplede lyde. Du kan lave to eller tre node akkorder. Der er en indbygget fire-spors sequencer der tillader op til 9999 forskellige enheder, der er tempo og slag-kontrol, Mixer kontrol på de forskellige instrumenter, mulighed for at hente og lagre sekvenser, og akkurat som Pro Sampler Studio arbeider The Jammer også med standard IFF lyd-filer.

Som du jo nok kan se ud fra skærmbillederne, så ser det gan-





Du har sikkert tit undret dig over, hvordan man kan lave de små intro'er, der ligger på mange disketter. Eller hvordan du kan Mega CLI beskytte dit spil! Du kunne måske også godt tænke dig at vide, hvad der sker med en disk, når den får Virus!

BLOCKEN

ar du indsætter en diskette i Amiga'en, kører disketten et lille stykke tid. Det skyldes at den indlæser de første 2 sektorer. Disse 2 sectorer indlæser g starter Amiga'en efter en resetl Derfor navnet Bootsector.

Bootsektorens opbygning

Normalt bruger Amiga'en bootsektoren til at finde ud af, hvilken slags diskette det er den har med at gøre. Der skelnes kun mellem 3 ting. Kickstart, DOS og Data. Dette angives i de første 4 bytes af bootsektoren. Så kommer der en checksum, som findes ved at trække alle de andre longwords i bootsektoren fra hinanden. Nu kommer der så en pointer til, hvor på disketten Root-blocken ligger (det sted som DOS'en starter med at læse fra).

Normalt er dette longword sat til 880. Herefter kommer det program som Amiga'en starter ved en reset. Amiga'ens DOS har selv en rutine til at lave bootsektoren med: Nemlig Install. Install lægger et program ned i bootsektoren, som checker at DOS libraryet ligger i hukommelsen. Se Program 1.

Lav din egen Bootsektor

Da vi ved hvordan DOS'ens bootsektor er opbygget, vil det være helt oplagt at indsætte et program i denne. Programmerne skal virkeligt være små, da de kun må fylde 2 sektorer (1024 bytes). Man kan dog godt få plads til en lille demo (Se Program 2). I programmet er der en rutine, der gemmer bootsektor demo'en på disken. Da rutinen viser et lille billede på skærmen, skal du gemme

en brush der er præcis 96 pixels bred og kun i et bitplan. Denne brush skal så konverteres til RAW format. Det kan gøres med Public Domain programmet ILBM2RAW. Når du har gjort dette kan du gemme bootsektor demo'en fra Seka assembleren på følgende måde: Du skal have den indtastede source kode liggende i Seka editoren: SEKA:a

OPTIONS No Errors

SEKA:ni FILENAME:navn på RAW billede

BEGIN-Picture END-Picture+1024 SEKAJ wboot

Der vii nu ligge en bootsektor demo på den diskette der er i DFO.

CLI beskyttelse

"WBOOT" bruger "Dolo", som findes i exec.library et. Denne rutine kan bruges til en masse fedt, men jeg vil kun beskæftige mig med det, der kaldes "Trackdisk.device", som bruges til at kommunikere med disk en.

Man kan f.eks, skrive og læse et antal sektorer et bestemt sted på disketten. Hver kommando har et nummer og nogle pointere. Jeg bruger I/O rutinen til at skrive hukommelse ned i bootsektoren. men man kan også bruge den til at læse sektorer ind i hukommelsen. Og da sektoreme jo skal adresseres absolut, kan man læse fra en diskette uden noget directory. Det vil sige, at disketten ikke kan læses af DOS'en. Ret fed DOS cracker beskyttelse! Det eneste problem er at du kun kan bruge datafiler. Hvis du vil bruge denne teknik, kan du bare bruge rutinen fra "WBOOT". Jeg har også lavet en

| Program 1 | | | | |
|--|-----------|---|---|--|
| 4 | INDEMAL | 000 8001 | HECTOR | |
| 3 DECORD 44475300 4 DECORD 40000370 6 DECORD 43FACGIE 7 DECORD 4EARFFAC 8 DECORD 4880 9 DECORD 5700000 | STANT | DC.B BLK L DC.L LEX JSR TST.L, | DOST,0 0 860 DOGNAMP:(PC5 -96:A61 DO NEGATIVE | idet er em dos eisketts ichecksim spointer til roetblock Al find BUSBASE invis der ikke er nogen |
| 11 000016 2000 12 000016 20000026 13 000016 7000 14 000016 4675 15 000020 303000FF 16 000024 5000FFF8 17 000028 548F732E669 3 000 110rary | inche sin | MOVE L MOVE D MOVE Q RITS MOVE W ERA DO R | DO AD 227AC), AD 40.DD 48FF, DO END 'dow libror' | idonabae i AD ipointer tii DOB init iineen Feil islut ifeji i DG hop tii slut inevn pe |

| 2 PEFFLORE | ter 'LICE' disco inver one disenter a chickens u DFRG (Laid Vores, demo Laid Cores, desorber demo Laid Cores, demo Laid Co |
|--|--|
| 2 PEPEREON SINDYARY SEPERATE A PERENTAN MODERN A PEPEREON REPORT OF A PE | - 356 - 494 - 494 - 454 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 1000 interace type we see the colored of the colored |
| 1 PEPEPEN MODURET 1 1 PEPE | - 356 - 494 - 494 - 454 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 456 - 1000 interace type we see the colored of the colored |
| 4 PERFECTION TOPOCOST 1 PEFFECTION TOPOCOST 2 PEFFECTION TOPOCOST 3 PEFFECTION TOPOCOST 4 PEFFECTION TOPOCOST 5 PEFFECTION TOPOCOST 10 PEFFECTION TOPOCOST 12 PODDOM 4685000 BUTTSETTORS PEFF 13 PODDOM 4685000 BUTTSETTORS PEFF 14 PODDOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 15 PODDOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 16 PODDOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 17 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 21 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 22 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 23 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 24 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 25 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 26 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 27 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 28 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 29 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 20 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 21 PODOM 4695000 BUTTSETTORS PEFF 25 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 26 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 27 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 28 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 29 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 20 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 21 PODOM 500000 BUTTSETTORS PEFF 22 PODOM 5000000 BUTTSETTORS PEFF 23 PODOM 5000000 BUTTSETTORS PEFF 24 PODOM 5000000000000000000000000000000000000 | |
| | |
| 6 PEPEPERS CICABLIST PEPERS CICABLIST PEPEPERS CICABLIST PEPERS CICABLIST PEPERS CICABLIST PEPERS CICABLIST | |
| 7 PETFE, 44 OPENNES, DL BERGY, BEFGY, | - 446 - 450 - 456 - 456 - 456 - 456 - 1000 thornweeter type were the type with the typ |
| 8 | - 450 -456 1000 0 illochweeter tyse er (er ille) |
| # ### ################################ | - 456 10 - 1025', O therefore type of the control |
| 10 11 12 000000 4480:300 BEDTISE TORS DE 15 12 000000 4880:300 BEDTISE TORS DE 16 000000 0000000 DE 17 000000 0000000 BEDTISE TORS DE 18 000000 00000000 BEDTISE TORS DE 18 000000 00000000000 BEDTISE TORS DE 18 000000 000000000000 BEDTISE TORS DE 18 000000 000000000000 BEDTISE TORS DE 20 000000 000000 BEDTISE BEDTISE TORS DE 20 000000 0000000000 BEDTISE BE | DISCOUNT CONTINUED OF STATE OF |
| 12 600000 4405300 BDDTSETTORS PER | DISCOUNT CONTINUED OF STATE OF |
| 12, 600000 4445-5309 BDD156**** TOR IP. 14 900004 C0000000 Dc. 15 000001 0000079 BC. 16 1000001 0000079 BC. 17 000001 A175018 18 000013 C0700000000 19 D0014 A3F60174 LEA 19 000014 A3F60174 LEA 22 000002 0000014 0000 23 700002 1000014 D000 24 000015 A3F60174 LEA 25 000015 A3F60174 1000015 B040 27 000015 B040 28 000016 A3F60174 1000016 B040 27 000018 B040 28 000016 B04011 29 000018 B0401 29 000018 B0401 20 | DISCOUNT CONTINUED OF STATE OF |
| Den 10 | ter 'LICE' disco inver one disenter a chickens u DFRG (Laid Vores, demo Laid Cores, desorber demo Laid Cores, demo Laid Co |
| 13 14 (1000094 (20000000) 15 (1000094 (20000000) 15 (1000094 (20000000) 16 (1000094 (20000000) 17 (1000097 (10000000) 18 (1000097 (100000000) 18 (1000097 (100000000) 18 (1000097 (100000000) 18 (1000097 (1000000000) 18 (1000097 (1000000000) 18 (1000097 (10000000000) 18 (1000097 (100000000000) 18 (1000097 (1000000000000000000000000000000000000 | the inverse. The inverse and interest of the inverse of the inver |
| 14 (000004 (0000000 DC) 15 (000001 (0000000 DC) 15 (15 (000001 (0000000) DC) 16 (17 (000000 A) 16 (00000 A) 16 (00000 A) 17 (0000000000 A) 18 (00000000000 A) 18 (000000000000 A) 18 (000000000000000 A) 18 (00000000000000000 A) 18 (000000000000000000000000000000000000 | the inverse. The inverse and interest of the inverse of the inver |
| 18 000000 00000770 DC.1 18 000000 A100001A PR 18 000010 A10001A PR 19 00001A A160174 LEA 20 000007A A160174 LEA 21 000007A A160174 LEA 22 000007A A160174 HOVE 23 000007A A160174 HOVE 24 000007A A160174 HOVE 25 000007A A160174 HOVE 26 000007A A160174 HOVE 27 000007A A160174 HOVE 28 00007A A160174 HOVE 29 00007A A160011000 DEANING 29 00007A A160011000 DEANING 29 00007A A160011000 DEANING 20 00007A A160011000 DEANING 20 00007A A160011000 DEANING 27 00007A A160011000 | disconsist of the control of the con |
| ##In | abblockerms u DPHG LL ESCOMMULAN ISSUES or non-rotten DISHORETE: All Finetail 1 -Souther Food Sevent won light to LL DOJAN LL |
| 14 17 000000 ALCODO IA 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150 | DHO (1000 diese control desection de |
| 17 000000 ASPAGITY BERT 18 000014 ASPAGITY LEA 19 000014 ASPAGITY LEA 19 000014 ASPAGITY LEA 21 000018 0000 BERT 22 000018 0000 BERT 23 000024 ASPAGITY DEROIT 24 000025 DEPLOYO DEROIT 25 000026 DEPLOYO DEROIT 26 000026 DEPLOYO DEROIT 27 000026 DEPLOYO DEROIT 28 000026 DEPLOYO 29 000026 DEPLOYO 29 000026 DEPLOYO 29 000026 DEPLOYO 29 000026 DEPLOYO 20 000026 DEPLOYO 20 000026 DEPLOYO 20 000026 DEPLOYO 20 000026 DEPLOYO 21 000026 DEPLOYO 22 000026 DEPLOYO 23 000026 DEPLOYO 24 000026 DEPLOYO 25 000026 DEPLOYO 26 000026 DEPLOYO 26 000026 DEPLOYO 26 000026 DEPLOY 26 000026 DEPLOYO 26 000026 DEPLOYO 27 000026 DEPLOYO 28 000026 DEPLOYO 28 000026 DEPLOYO 29 000026 DEPLOYO 20 0 | DHO (1000 diese control desection de |
| 18 000010 2CT000000000 myes \$00 | DISHORLEV.), ht sinetall 1 - 95:06: good lawer den itdt von 15:00 lawer den itde von 15:00 lawer |
| Sign | DISSIGNET (FC), as simulated to $-42\pi i\hbar \hat{a} \qquad \text{fow savet when it do } \tau \hat{c} = -42\pi i\hbar \hat{a} \qquad \text{fow savet when it do } \tau \hat{c} = -22\pi i\hbar \hat{a} \qquad \text{for } \hat{a} = -22\pi i\hbar \hat{a} \qquad \text{for } \hat$ |
| 14 000014 ASPA0172 | GSTAL |
| Ger Geo | GSTAL |
| 20 000014 458FFF60 158F 71 000012 30407 21 000012 30407 22 000012 30407 23 000024 30407 24 000024 100000 26 000024 1000000 27 000024 1000001 28 000025 302007F 29 000025 302007F 20 000025 302007F 20 000026 302007F 21 000046 302007F 22 000046 302007F 23 000046 302007F 24 00046 302007F 25 00046 302007F 26 00046 302007F 27 00046 302007F 28 00046 302007F 29 00046 302007F 20 00046 3020 | z-L 107, A0 z-L 2240(), a0 zs 80, B0 |
| Transcript | z-L 107, A0 z-L 2240(), a0 zs 80, B0 |
| 21. 000018 (004) HOME 22. 000020 (004) HOME 23. 000024 (200) HOME 23. 000024 (200) HOME 24. 000026 (002) PF (004) 25. 000026 (002) PF (004) 26. 000026 (002) PF (004) 26. 000026 (002) PF (004) 26. 000026 (002) PF (004) 27. 000026 (002) PF (004) 28. 000026 (002) PF (004) 29. 000026 (002) PF (002) 29. 0000 | E, L 22(A()),40 E) 80, B) |
| 72 000020 20809(1- MOVE 25 000020 20809(1- MOVE 25 000020 2080) | E, L 22(A()),40 E) 80, B) |
| 23 GO0024 7000 HOVE 28 GO0026 8272 FF DEFRO HOVE 28 GO0026 82 M2 | E0 00,00 |
| 28 000026 AE29 29 000027 DEFEN 26 POPOZIT ATMOST DEFEN 26 POPOZIT ATMOST DEFEN 27 000027 ATMOST DEFEN 28 000026 ATMOST DEFEN 29 000026 ATMOST DEFEN 20 000026 ATMOST DEFEN 20 000026 ATMOST DEFEN 27 000026 ATMOST DEFEN 28 000026 ATMOST DEFEN 29 000026 ATMOST DEFEN 20 000026 AT | |
| 25. 0000025. 303227FF DFF01 HUMA 24. 0000025. 41890001 1000 27. 0000035. 10000000 DERAID; 29. 0000035. 10000000 30. 0000025. 41890001 1000 30. 0000025. 41890001 1000 30. 0000035. 4189000000000000000000000000000000000000 | |
| 26 POPOZIZ A SINCODI POPO DE AUST POPOZIZ A PRINCODI POPO DE AUST POPOZIZ POPO | E.M ##227EF.COC Inlet thaumen |
| 27 000032 10EF0000 DENUIS MOVE 29 000035 31/30/244 MOVE 30 000032 418/001400 LEA 30 000032 418/001 1000 LEA 32 000038 10/00 BENUIS 32 000048 375/00170 BENUIS 33 000048 375/00170 MOVE 34 000048 375/000070 WINE 34 000048 375/000070 WINE | |
| 28 000028 31209FFA 10 00018 31200244 10 00018 31200244 10 00018 31200244 10 00018 31200214 10 00018 31200211 10 00018 3120021 10 00018 3120021 10 00018 3120021 10 00018 3120021 10 00018 3120021 10 00018 3120021 10 00018 3120021 | |
| 29 000038 30/30/44 HOVE 30 000028 41 900/1000 LEA 30 000028 41 90/100 31 000048 47 90/100 32 000068 57 90/90 HERE 33 000068 57 90/90 POST 34 000068 57 90/90 POST 40 000068 57 90/90 POST 40 000068 57 90/90 POST | ¥ 06,00H01 |
| 7 | |
| 30 00003E 41F9000 1000 LEA 5: 000044 5150:77a BEPEZ: 1000 3: 000044 5108:FFF BEPEZ: 1000 3: 000045 32F900FF08E MINE alle anur | |
| 31 000044 HSFACTYA LEA 32 000048 1009 BEMIZE BONE 33 000048 310FFFE BANE 34 000048 32 MYNDFFOTC MINE 31 000048 32 MYNDFFOTC MINE | 411000,AU |
| 32 000048 1609 (SPEZ) NOVE 33 000044 5108FFFE (HRA 34 00064E 3259000FF03E (NVE sle shir | |
| 33 000044 SICREFE DERA 34 00004E SIERPONDEFORD MUVE alle undr | Las talrectaure |
| 34 DEGRAE SEPREMENTO MINE | 0 DO, DER02 |
| alle endr | E.M. SOFFOLG, ENTERN THUS RESPONSE |
| 75 GOODS THE PERIODS SING | |
| | E.M. #EPPFF, DOFFORA- Income anner |
| end delecte | |
| | S. N. BERTOUG, CHNCON THEE WHILLER |
| 10r sprit 37 00006A 33F000F000F HOVE | The second secon |
| | LW MEGON, SEFFINA (Copper, fel) |
| Little (Late) Canada and Canada | - 10 hamile amount |
| 29 clouds (23 cm) booking wish | |
| 39 00007A 36300064 1074E | |
| 40 00007E 3835001E POVE 81 000082 3A3500002 HOVE | |
| #I 000082 3A3C0002 H0VE #2 000086 3C3C0002 H0VE | LH 80.06 EDV-1 |
| 43 00008A 4242 D.R. | DZ 1050 |
| AN CONTRACTOR DESIGNATION PROPERTY. | |
| 44 OCCORD OBTYCHARGODE DENOTA BIST | AU-sperous Ivent pas rester il. |
| AS DODOPA SHOOFFPA INC. | |
| 46 100 | |
| 47 | |
| 48 DODD98 STECLEDBOODE HOVE | oltassdesiaurnen nud. |
| | |

LAR ALT OM:


BOOTBLOCK EN

liste over nogle af de kommandoer, som "Dolo" kan udføre (Se Fig. 1). Jeg har ikke lavet nogen liste over hvordan du adresserer de forskellige kommandoer, men det kan du let se ud fra "WBOOT" rutinen. Det skal dog lige siges at hvis du kalder et af kommandoerne 13-15 vil computerens svar stå som et longword fra den 32. byte i Disk I/O strukturen. (Den hedder "IO" i min rutine).

Virus

En virus er faktisk bare et bootsektor program, men det er blevet udstyret med en rutine, som gemmer virusen ned i bootsektoren på alle de disketter, den kan komme i nærheden af. De vil nu også begynde at sprede sig til andre bootsektorer osv. Effektivt og fandens irriterende.

Sam Hepworth



Program 2 ...fortsat

```
r i mitala
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                HOVE, W BO. apriloz remoute scrutt stamme
                                1

90 0000Mé IFCOCIACOPE

51 0000ME 23FCOCO11040

52 0000ME 3FCOCO00MF

53 0000ME 58FCOCO00MF

54 6500CE 8247

55 0000CE 06475029

57 0000CE 06475028
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B 0000012 STEPOODEFG04

SE 0000012 STEPOODEFG04

SE 0000012 STEPOODEFG04

SE 000001 STEPOODEFG08

AS 0000001 STEPOODEFG08

AS 0000001 STEPOODEFG08

AS 0000001 STEPOODEFG08

AS 0000001 STEPOODEFG08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           POVE.W 07.80FF098 iret skærn kpos II

MOVE.W DA_D7 isomegn skærn kpos


400.W 8A_D7

ADD, w extero.D7

MOVE.W 08.20F0, EDFF090 iret skærn

MOVE.W 08.20F0, EDFF090 iret skærn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HOVELW HIR, DO 170%2 LEA COLDETER (FD), AO 1AOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           CMP.8 sceppoon, by | west instil rastered
                                        AB DOODE SACCEPTS
AF DOOLS INDUSTRIBUTE
AF DOOLS INDUSTRIBUT
AF DOOLS IND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ### DE904 | AAO, D11, 07 | E77=[AO+D11 | AND. H | AND. H | APP. H 
          78 000120 0C400138
77 000124 5500FFD2
78 000125 06420002
79 000125 0242001F
80 000130 0645
E1 000120 0846
82 000130 00050000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DEMOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   +D2+(D2+2)AND31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       INCHES VANDERSON NOD
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEMOS
#STFFF,DS
#$1,DS
D4,D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LOX-OX
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               arras Yead127000 nop
                                           ### 000140 D247007F
### 000144 A6000004
## 00014E UN45FFFF
## 000125 06450001
### 000125 0859000600F PERGE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             #1,27,27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               AND
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BIRT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DEPRO DE LOY-OV RELLO DE LEVE 
              92 COOLSE GEOOFF 2C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     DEMOS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         texas Kampan hop til
       79 00015E 0000F2C BUE DEMOS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. apriova
(chint pase damo
'chos.library', 0
0
0
0,2,4,6,8,10,12,14,15,14,12,10,8,
```

| 107 6 | 0000744 | PECTURELE) | 25 4 21 | LOZA-PICTURELENETHI |
|---------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| - | | - | | |
| | 34.aumocnobe | MEDITE | EN | BROTHECTOR, AR : Judragn chac |
| | OSCHERRE | | HOWELL | #SETTEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF |
| TIT OPPOSES | PROGGOOGE | | | GSFF, (b) |
| til ponice | 282 | | CLR.L | 102 |
| 115 000500 5 | | | SUB-cL | (A0) *, D0= |
| 114 000902 | (LEO | | BUBY.L | D2, D0 |
| 115 0005D4 1 | \$0000000000 | | | DO, BODTSECTOR-14 |
| 117 0005DE | CARATIO COO OR | | HUWE.L. | EXECUMBE, Ab. : 1/0 known Kationen |
| | 27000000000 | | HOW! -L | HO, A1 |
| 119 0005EA | EAFFERN | | ARR. | FINDTOSK (AA) |
| 120 000DEE 2 | CHARLO CONTRACTOR | | HOWE . C | DO. MPORT-610 |
| 121 MOSF# | VS#V000000E0 | | LER | MPDRT_A1 |
| 122 0005FA | AEAEEE9E | | 198 | WIG. 01 (tracidish stevice ast |
| 123 0005FE | 04900000F40 | | CEA | MIO'N! |
| 124 000604 | connennes | | HOVE L | 60,00 Hidevice numberet engi |
| 125 | | | IBFOWEL. | |
| 3.26 000060A | | | CLR.L | DI |
| 127 OCOMOG | 45F90000067E | | LEA JUA | WTRDDEVICE, AND |
| 129 000617 | AFREFERA ABOUT | | KOTLL | Do invis fell mon til er |
| 129 000616 | 4600 | | | |
| 1:50 00062E | 68900063 | | BRE | WESHOR |
| 131 000MIE | A3200000069U | | LEA | W10,A1 |
| 132 000627 | 2370000006E0 | | HOYEL C | AMPORY, 34 (ALL) |
| 134 | | | 1 - E - 6 1 | and the same of th |
| 138 ONGERN | 20300000000FE | | HOME N | 43,20 (A) |
| 129 000(0) | 2,170600-00000 | | HENNE LL | egolisicine, Animi) tadresse del |
| 137 conete | 2137500000400 | | MOVELE | *28517535 (AI) |
| 138 | | | | sinectura/AniASIZE |
| 139 000400 c der ske = | ENTERDOROGOOO | | HUNETT | #0#512,44(M1) sector numm |
| - 1.40 | | | Hen | (sectornumur 8532) |
| 141 00064H | | | Jan. | DOTO (Ab) |
| 142 000040 | 137C000-4061C | | HOVE H | 84.25 (Ali pue entge" my selv her |
| 143 | | | thulfer | - ilianikhoskriva |
| 144 | | | respect | mosponds shed ten #0r |
| 1.40 | | | ritas. | diskertrastandet sted diskertren, derfor kaldes |
| 147 | | | plantate | |
| 140 000mm2 | (EXEPTION | | JER | 00101067 |
| 149 000656 | 337000040010 | | HOVE.W | #9,28 (A1) Lichmonda Hunner Time |
| tor | | | | so, Seifall (Orellab for motor |
| 150 000850 | 237000000000 | | NUME-L | 90,36161) (0-e)uh for motor 0010(A6) |
| 151 000eee | AST AUDIOURSED | | LEA | UNITED THE THE TALL THE |
| LST DOOGSE | AENEFEYO. | | 4166 | HERPORY (A6) |
| £54 (0)0622 | #JF90000006901 | | LEA | #3D, 61 |
| 625 00067R | 4EAFFERDE | | JERN. | CLRBEDEV(A6) |
| 156 157 00067C | Barrer. | MERWORE | HTS | |
| 1.58 | | | | |
| 154 WOWNE | TATTAL636864 | WITHDEVIL | ELDE-R | 'tractileriduvice',0 |
| 1.60 0006BP | 0.0 | | EVEN | |
| 161 000690 | | WIGH MPDRIL | Blatial | 8,0 |
| L62 0006E0 | MUNAMINANT. | an religion | STATE OF THE PARTY | |
| THE STREET | | | | |





eg vil starte med kort at fortælle lidt historie om Public Domain, Public Domain, eller PD soft, er egentlig et gammelt fænomen. Det begyndte i 70'erne, med at programmører og andre, som arbejdede med computere, byttede små rutiner og hjemmelavede programmer. Disse programmer var fotest spil, såsom Space Invaders osv. Programmeme var som regel ret enkle, men efterhånden som computerudviklingen skred frem, blev de mere og mere avancerede. Men hvad har det med vores Amiga at gore?

Jo ser II lige siden den første Amiga blev fremstillet, har flittige og dygtige programmører lavet rutiner, utlittes og en lang række spændende programmer, som vi alle kan få glæde af.

Public Domain er, som navnet jo siger, tilgængeligt for alle, som vel at mærke har en computer. PD-programmerne er 'Freely Distributable', hvilket betyder, at du frit kan kopiere til venner og bekendte, UDEN at blive snuppet for piratkopiering. Det skal dog siges, at det er ulovligt at fjerne eller ud skifte programmørens navn eller eventuelle Read. Me filer indeholdende beskeder fra programmøren til brugerne.

Du kan finde adresser osv. i Read.Me filerne, læs dem altid grund-

igt, der står som regel noget | vlgtlat.

Nogle af programmeme er "Shareware", hvilket betyder, at det er din moralske forpligtelse at sende et beløb til programmøren, hvisdu finder hans program nyttigt, men læs mere om det i Read.Me.

Disketterne

De mange PD-programmer er fordelt på forskellige disketter, i serier. En af de mest kendte serier er nok FAUG (First Amiga User Group), som blev startet af selvest-Jay Miner. Ud over FAUG findes serier som AMICUS, FISH, AUGE, PA-NORAMA og TAIFUN.

De kan fås igennem de enkelte brugergrupper, men rundt omkring i Danmark er forskellige computerforretninger begyndt at forhandle PD disks.

Det skal dog siges, at PD programmer også kan erhverves via modems. Forskellige PD databaser er nemlig dukket op mange steder, flest i USA, men selv! Europa kan man være heldig at finde en PD base. Men indtil videre må I "nøjes" med at bruge de forskellige forhandlere. Se efter i annonceme her i bladet. Som en service til læserne vil vi samle en diskette hver måned med programmer inden for en bestemt genre og tilbyde den til interesserede. Se sidst i denne artikel

Programmerne

Programmerne, vi skal se på denne gang, er alle fra FISh serien. FISH serien, som består af over 100 disketter, er samlet af en AMIGA-Aktiv Amerikaner, som hedder Fred Fish (deraf navnet).

På disketteme ligger der mange forskellige slags programmer. Som regel en del små demo-rutiner, man kan have fornøjelse af at lægge ned på sine kammeraters disktter. For eksempel et program der får Workbench'en til at smelte, når han skriver DIR, LIST osv. Men disse småpjattede rutiner kan vi se på en anden gang. Nu skal vi se på grafik.

Rot

ROT - er et program, som nogen af os måske har set før, omend i en lidt anden udformning. ROT ligger nemlig på Videoscape 3D fra Aegis, her bliver ROT programmet blot kaldt D3D. Men funktioneme er faktisk de samme.

ROT er et 3D animationsprogram, som lader dig konstruere dine egne figurer, bogstaver osv, for derefter at bevæge dem i 3D.

Når du har loadet ROT ind, standser programmet først i OBJECT EDITOR'en. Her kan du vælge enten at designe din egen figur, eller loade en savet figur ind.

Vi prøver at hente en "gammel" fiqur. Efter at vi har valgt LOAD OB-

JECT, vælger vi ROBOTHEAD. Nu kan vi se robothovedet, et ståltråds ansigt, som ikke ser videre interessant ud. Men det kan det hurtigt komme til. I menuen skiftes der over til ACTION EDITOR. Her kan man bestemme præcis, hvordan robothovedet skal bevæges, ved at indtaste X, Y og Z koordinaterne. Men vi er igen dovne, og vælger en saved ACTION, nemlig SHAKEHEAD. Nu begynder ROT at beregne billederne, og når den har prøvekørt bevægelserne, trykker du på PLAY, og animationen er perfekt.

SO

di

ve

le

SH

sk

SH

m

bil

lig

Så

ua

du

M

M

ta

H

Fc

ne

de

hiv

m

or

du

st

50

LY

VE

Som du kan se, er bevægelserne meget smidige og bløde. Det skyldes, at der er brugt op til 25 billeder (Frames), disse billeder vises efter samme metode som tegnefilm, og derfor ser det så flot ud. Når du bliver træt af at afspille de gamle animationer, kan du prøve selv at bestemme, hvordan figuren skal bevæges. Hvis du prøver at gøre Z koordinaten gradvis mindre og større, billede for billede, får du figuren til at flyve ind og ud af billedet, men læs brugsanvisningen i Read.Me filen, for at forstå den fulde brug af ROT.

FIItPic

FPIC - er en gedigen billedbehandler, som i al sin enkelhed har til formål at gøre dine IFF filer pænere (eller grimmere, efter hvordan du vil ha' det).

FPIC står for FiltPic, altså filtrering af billeder. For at opnå det bedste resultat, skal man bruge sort/hvid billeder, i lav opløsning. Det lyder måske ikke særligt ophidsende, kort tid efter at du har læst en anmeldelse af Photonpaint, med Mega mange muligheder. Men alligevel, FPIC er utrolig nyttig, og jeg tror godt, at det kunne sælges side om side med Digi-Paint, DeluxePaint og visse andre programmer.

På disketten ligger to sort/hvid billeder, som man kan øve sig på, for ligesom at blive dus med FPIC. Vi loader 1scape.fpic ind. Derefter vælger vi i FILTERS menuen et filter, for eksempel AVERGE. Efter en lille tænkepause ruller filteret ned over skærmen, og du er ikke helt tilfreds. Så skal vi loade billedet ind igen ikke?

Niks, i PROJECT menuen vælger du bare RESTORE IMAGE, og billedet er "nyt" igen. Denne RESTORE IMAGE funktion virker ligesom fix background i DPaint, en ret fed detalje. Nu kan du prøve at vælge BINARY filteret, som laver kontraster, så dit billede bliver negativt, som et filmnegativ. Men hvad kan du bruge det til, spørger du måske dig selv, men bare vent. Du kan lave mange sjove og flotte effekt billeder med "omvendt billede".

SHARPEN filteret gør dine billeder skarpere, ja du læste rigtigt. SHARPEN giver billedet kraftigere konturer, mens det lægger et mørkt filter over. Dette giver en meget flot effekt, så Stonehenge billedet 1scape.fpic kommer til at ligne et månelandskab.

Sådan kan du blive ved, med 10 filtre hvoraf nogle er variable, og uanset hvad der sker, tjah, så har du jo RESTORE IMAGE.

MandelVroom

MANDELVROOM - leg med fraktalgeometri, uden brug af matematik.

Hvis du hører til en af de mange, som flippede fuldstændigt ud over TV-udsendelsen "Forunderlige Former", så er MandelVroom lige noget for dig. MandelVroom er det første program, jeg har set, hvor man bliver fri for at se på den matematiske side af fraktalgeometrien. I dette program støder du ikke på formler og andet mystisk. I stedet er der indlagt 10 faste ligninger, med kryptiske navne som: SEA HORSE, DRAGON FAMILLY og BIG BROT.

Ved hjæip af disse navne kan du generere disse fantastisk flotte billeder, som du så på TV.



En af grundene til, at MandelVroom er så godt, er hastigheden. Mange Mandelbrot programmer er frygtelig langsmme. Mandelbrot Set Explorer (også PD) kan lave nogle meget flotte billeder. men desværre må man vente meget lang tid. Jeg har været udsat for, at et billede tog 7 1/2 time at generere. Men med Mandel Vroom går det langt hurtigere, fordi billedet er så lille, som det er. Man kan selv vælge, hvor stort mandelbrotvinduet skal være, og jo mindre det er, io hurtigere er det færdigt. Når man så endelig har fundet sig et passende billede, kan man bare gøre vinduet stort igen, og vupti. så har man bare et fedt mandelbrotbillede.

Når programmet er loadet ind, begynder det straks at generere et
lille billede i øverste venstre hjørne. Når dette billede er færdigt,
kan du vælge ZOOM OPEN i menubaren, for derefter at indramme
det sted, hvorpå der skal zoomes.
Når du har valgt det, går du op i
PROJECT menuen og trykker GENERATE, og så begynder billedet
at forme sig. Hvis du er utilfreds
med farveme eller opløsningen,
kan du selvfølgelig også ændre
dem/den. Kort sagt, et nemt og
godt Mandelbrot program.

RTcubes

RTCUBES - er det sidste program, vi skal se på i denne omgang. RTcubes er et fuldstændig unytigt program, som ingen kan bruge til noget fomuftigt. Men alligevel skulle det med. RTcubes er en rimelig sej demo, som viser 15 realtime- animerede 3 dimensionelle teminger. Det er udelukkende et program, som man "tilfældiget kommer til at smide i df0:", men man har en Atar "kammerat" på besøg (gnæk-gnæk).

Sådan får du programmerne

Er du blevet interesseret i disse programmer, tilbyder "COMputer" som en service for læseme disse programmer samlet på een diskette. Du skal blot indbetale kr. 55.- på vores girokonto 9 50 63 73. Under bemærkninger skal du skrive: PD-Programdisk 1.

Du kan også sende os en check på beløbet, hvor du mærker kuverten PD-Programdisk 1.

Er du guldklub-medlem, skal du blot skrive dit abonnementsnummer uden på kuverten, eller under bernærkningeme på girokortet. "COMputer" sender så snarest di-

sketten ud med de omtalte programmer.

Jesper Bove-Nielsen



AMIGA-

S P O T O N N E W S



DIN AMIGA HAR FÅET PARANOIA!

Det får DU i hvert fald, hvis du spiller seneste påhit fra tyske Magic Bytes, PARANOIAI

Spillet der er opbygget som en ægte Gauntlet-klone, indeholder ifølge de danske importører World Games, meget mere underholdning, og strategiske overvejelser! Du render rundt ude i outer space, i en rumstation, faktisk en hel rumby. Desværre er alle data fra fortiden forsvundet, og dem skal du selvfølgelig finde igen!

Til din hjælp har du en computer, der giver dig magt til at gøre mange ting, men hvis du bliver for magtfuld, skal den nok sørge for at få dig ned på "jorden" igen. Og så det er bare om at komme ud og skyde nogle medmennesker, selvom de i denne historie er nogle rigtigt onde nogle! Gang i det, hvad venter du på?

SÅ ER DER PROLOG

UNH Prolog direkte hentet fra VAX-11/780 der før kørte på Sun workstations og IBM PC, kører nu på Amiga'en. UNH Prolog oversætteren er baseret på Edinburgh standarden med extensions inklusive rigtige tal. Den understøtter til brug ved debugging og tracing. For at køre Prolog på din Amiga

skal du mindst have 512K bytes RAM, dog er 1Mb anbefalet. Prisen ligger på 75\$, og mon ikke det kan sætte gang i Prolog-folkene på Amiga en. Hør mere hos:

The Department of Computer Science University of New Hampshire, Durham

NH 02824 U.S.A.

Tif. 009 1 603 862 3778



OMEGA STEREO SAMPLER

Det nye danske firma Dantek der står bag udviklingen på Omega Stereo Sampler til Amiga'en, som vi testede i sidste nummer har spændende nyt at berette. De har nu igang med at udvikle deres eget software til produktet, og i ægte stereo. Samtidig er de blevet leveringsdygtige i alle de kabler der kunne tænkes brugt i forbindelse med sampleren.

De har også lavet en fyldig brugsvejledning, så du ikke står med spørgsmålstegn over hele hovedet, når du vil sample lyde til egne programmer, spil eller musikstykker.

Sampleren koster i vejlende ud-



salg kr. 895.- Indtil softwaren er færdigproduceret, vil der medfølge Public Domain programmet Perfect Sound, så du fra starten kan sample så meget du lyster. Yderligere informationer, så kontakt;

Dantek Kløvervej 8A 8850 Bjerringbro Tif. 06 682101

SLÅR WORD-PERFECT

Om kort tid lanceres en værdig modstander til WordPerfect tekstbehandlingen til Amiga. MicroSystems Software (dem med The Works) lancerer orn kort tid en tekstbehandling, der efter sigende er alt det WordPerfect aldrig blev. De har nu gennem lang tid samlet informationer om hvordan folk geme ville have den perfekte tekstbehandling skulle være til Amiga en, og det der kom ud af det er tekstbehandlingen Excellence. Og her er nogle af de features der findes i den: 100% Post-Script support, 2-4 eller 8 farver vinduer og farve-udskrift. 70,000 ords synonym og antonym-ordbog, 90.000 ords stavekontrol, dato og tid i teksten, fraseordbog, IFF og ASCII fil-support, index og indholdsfortegnelses-generering, Makroer kan tilføjes til stort set enhver tast, bland billeder og tekst, ingen kopibeskyttelse, skalering af billeder, op til 120 forskellige skrifttyper i samme dokument, og meget meget mere.... Excellence kommer til at ligge i samme prislag som WordPerfect, og kommer således ind som et decideret High-end produkt i topklasse.

Brochuremateriale kan rekvireres hos: Starlite Software Rebekkavej 41 2900 Hellerup Tlf.:01 611 633

Amiga

Strømforsyning til diskdrives

Har Du 2 eller 3 diskdrev til Amiga 500 eller 1000, vildu få problemer med den interne strømforsyning i Amigaen, da den ikke er meget for at trække mere end et drev ad gangen.

Lafayette har løsningen!

- Ekstra strømforsyning til Amiga KUN kr. 495.-

Public domaine software til Amiga. Over 500 disketter

PRIS:

m-

or-

du

Pr.

an-

for

at

5å

00

IV-

ad

DO.

ōğ

g.

set

po

kaor-

ku-

e i

ct,

de-

op-

res

1-9 disketter pr. stk. kr. 25.

10 og derover pr. stk. kr. **20.**-

Ring efter katalogdiskette! Alle priser er incl. moms. Alt leveres indenfor 24 timer.

LAFAYETTE 01 57 99 10

CHOKPRISER!!!

| 3.5" No Name 2DD 135TF 10 stk kr. | 120 |
|--------------------------------------|------|
| 5.25" No Name 2D 48TPI 10 stk kr. | 50 |
| 3" No Name 10 stk kr. | 325 |
| 5.25" CROWN 2HD 96 TF 10 stk kr. | 160 |
| MUS Til C-64 kr. | 298. |

Joystick Switch Joykr. 110.-AMIGA 500 3.5" DRIVE (Nec)kr. 1695.-

STAR Printer LC10 kr. 2695.-

OBS! KØB 100 stk. 5.25" ELLER 50 stk. 3.5" og få 1 stk. DISKBOX + 1 stk. RENSEDISK GRATIS!

UNIVERSAL-IMPORT

POSTBOX 190 2000 FREDERIKSBERG TELF. 01 87 08 60

GIRO 1 27 82 66 ALLE PRISER ER INCL. MOMS TELF. TID MA. 10-17:30 TIR. - FRE, 12-17:30 LØR. 12-14.00

* * * * * * * LEJ PROGRAMMER

for 16-30 kr. i 10 dage. Til: COMMODORE 64/128 SPECTRUM AMSTRAD QL ATARI

Fri leje af 1. program
 100vis af programmer
 Ingen leje/købepligt
 Katalog

* SPIL
* DATABASER * SPROG
* TEKSTBEHANDLING
* UDDANNELSE
KUN ORIGINALE PROGRAMMER
MED FULD DOKUMENTATION

BLIV LANER FOR 70 KR. Vedlæg beløb el. indsæt på GIRO 2 36 56 50 Vi sender straks katalog

NAVN: ADRESSE:

COMPUTER:

SOFTWARE LIBRARY PEDER LYKKESVEJ 33 2300 KØBENHAVN S.

LEJ PROGRAMMER

AMIGA

FARVEMONITOR I STEREO. INCL. KABEL

2995,-

STAR LC-10 2799,-

INCL MANUAL & KABEL

DISKETTER

5.25" DSDD No-Name Japan fra . . . 2,80 3,5" DSDD No-Name Japan fra . . . 10,00 Med fuld garanti og ombytningsret.

NYHED: PUBLIC DOMAINE 3,5" Fyldt op med programmer

OVER 400 DISKETTER

2 ÅRS TOTALGARANTI

Alle priser Incl. moms

06 29 11 44

BOX 4, 8310 Tranbjerg J.

Alt i Commodore!

B.S. DATA En Del Bedre

Autoriseret Commodore Forhandler -Autoriseret Commodore Værksted

PRISGARANTI!

Hvorfor nøjes med en Amiga 500, når man kan få en

AMIGA 2000

for kun kr. 580.- pr. måned i 48 måneder UDEN UDBETA-LING??? eller kontant 19.398.- leveres med monitor, 1 MB RAM og meget mere!

Med denne vare er vi så sikre på prisen, at De får den fulde difference tilbage - uden diskussion. - Hvis De finder tilsvarende vare bitligere her i landet inden 6 måneder fra kobsdatoen!!!

Erhvervskunde - ring og få vores konsulent til at skræddersy et tilbud, som vi naturligvis er villige til at lease for Dem.

COMPUTERE

| | ********** |
|---|------------|
| Amstrad Excellence, komplet tekstbehandling | 9295,- |
| Amstrad Sir Charles, 100% IBM-kompatibel | 7795 |
| Amstrad Joyce, komplet tekstbehandling | 6195 |
| Amiga 500 m/mus og æøå | 4795 |
| Commodore PC1 | 4595 |
| Commodore PC1 m/20 MB harddisk | 10995 |
| Commodore 128D m/æøå | 4595 |
| Commodore 64, slimline | 1695 |
| MONITOR | |

MONITOR

| Commodore 1084 | 3295 |
|---------------------------|-------------|
| Commodore 1802 | 2395 |
| Commodore Monochrome/grøn | 995 |
| I LAWRETTEN IND | \$310000000 |

LAGERMEDIER

| Com 1010 3.5" Drive | 2295 |
|----------------------|------|
| Com 1581 3.5" Drive | 2195 |
| Com 1541 5.25" Drive | 1895 |
| NEC 3.5" t/Amiga | 1695 |
| Com 1530 Casette | 275 |
| DOINTEDE | |

PHINIEM

| Citizen 120D | 2495 |
|---------------------------|------|
| Com MPS1200 | 2650 |
| Com MPS1500 C Farve | 3295 |
| Seikosha SP180 2595 | |
| - så længe lager haves NU | 2195 |
| | 3295 |
| | 3995 |
| | |

DIVERSE

| 198 |
|------|
| 1295 |
| 1995 |
| 1295 |
| 1195 |
| 695 |
| 295 |
| 5195 |
| 1895 |
| 895 |
| 1395 |
| 195 |
| |

Er Deres vare ikke her? Ring blot, vi har den!!

Køb for op til 30000,- UDEN udbetaling!!! F.eks. Amiga 500 m/mus - KUN 160.- pr. måned.

Alt hardware sælges naturligvis med 1 års totalgaranti!!! Postordre til hele verden - afhentning efter aftale.

Ring NU - svarer hele degnet

Tif. 02 33 23 90

Alle priser er incl. moms. Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer.

Amiga

AARGH!

Det er kun ca. 3 måneder siden, vi i "COMputer" sidst testede Rampage til C64. Nu er det i mellemtiden blevet din Amiga's tur til at lege et hensynsløst uhyre uden respekt for andres liv og lemmer. Det skal dog fra starten pointeres, at Arcadia's Aaaghil slet ikke er nogen uselvstændig efterligning af Rampage. F.eks. foregår handlingen ikke i en kuldret storby med masser af højhuse og svirrende helikoptere, Nel Azagh! har et mere primitivt Islæt, Idet du som uhyre forlyster dig med forskellige historiske byer. Nogen steder vil du kun finde sma primitive hytter, mens du andre steder vil støde på flotte inkalignende bygningskonstruktioner. Da du kun har valget imellem at være en ogre eller en lizard, synes du ikke at have tilegnet dig klatringens kunst, og må derfor pænt nøjes med at blive nede på jorden. Til gengæld har du andre kvalifikationer, f.eks. kan du spy ild til højre og venstre. Hver gang du ødelægger en bygning, er der en vis sandsynlighed for at finde et eller andet spiseligt blandt ruineme. Det kan f.eks. være en pizza, hotdog eller bøfsandwich. Endvidere myldrer det rundt om benene på dig med forvirnede og hysteriske mennesker, som du kan stille den værste sult i.

Bygningeme kan du enten destruere ved at slå dem i stykker med de bare næver (klør), eller du kan vælge at sætte ild til dem. Hvis du er i pyroman humør, er det nok bare at starte en lille brand i en bygning, idet den stille og roligt vil udvikle sig. Til sidst vil bygningen falde sammen omsluttet af heftige flammer. Lækker detalje.

Nogle steder i Aaaghi vil der køre

en stenkaster efter dig, men 2 velrettede slag skal nok gøre en brat
ende på den modstand. Værre er
det med de store kæmpemyg, der
hele tiden kommer flyvende ind
fra siden af skærmen. Hvis du ikke
brænder eller slår dem i tide, suger
de vellystigt af din sparsomme
energi. Øverst oppe på skærmen
vil du undervejs i spillet kunne betragte et billede af dit uhyre i profill, i dette biltede vil der langsomt
blive skrevet ordet aaarghi, som
en slags indikator for, hvor meget
energi du har tilbage.

Senere hen i spillet vil du møde varierende forhistoriske fugle, der er en smule sværere at få ram på end myggene.

I hver by er der i en af bygningerne gemt et stort æg. Hvis du finder dette æg, bliver du fluks sat til at kæmpe om det med et andet uhyre, i din egen størrelse vel at mærke. Denne kamp beskues fra siden, og her får du virkelig din sag for. Grafikken i Aaargh! er sådan set meget rimelig, selv om Arcadia godt kunne have lavet nogle fler baner. Bygningernes sammenstyrtninger er i hvert fald flotte og effektfulde.

Men alligevel manglder der noget i Aaargh! En af de ting, der netop gjorde inspirationskilden (Rampage) så underholdende var muligheden for at spille 2 spillere. Denne option mangler Aaargh! beklageliavis

Men heldigvis er der da også masser af action for 1 spiller i Aaarght, især senere hen, hvor insekterne svirrer fornøjet omkring dig. Lydene i spillet er også forholdsvis gode, uden dog at være suveræne, Det er især den irriterende summen fra myggene, der passer godt ind i spillet.

Sammenfattende må det siges om Arcadia endru engang har formået at fabrikere et godt actionspil, med alle de rigtige ingredienser. Men det er vel egentlig ikke så underligt, idet spillet er lavet af professionelt softwarehus, der har kopieret en god gammelkendt arcadesucces.

| Grafik | . 9 |
|---------------|-----|
| Lyd | 8-9 |
| Action | 8-9 |
| Fængslende | 9 |
| Pris/kvalitet | 8-9 |



OBLITE-RATOR


l **Obliterator** fra Psygnosis spiller du rollen som Føderationens sejeste kommandosoldat, der for en gangs skyld skal redde jorden.

I årtusinder har Føderationen udvidet sit domæne og underlagt sig diverse andre verdener, men nu er der pludselig dukket et kæmpe rumskib op, som klart overgår den jordiske teknologi. Alligevel sender jorden hele den galaktiske stjemenåde afsted, men den bliver blæst i småstykker af det fjendtlige skib.

Sá er The Obliterator Føderationens sidste trumfkort - En genetisk forbedret kampsoidat, som bliver teleporteret ambord i tjendens lejr, hvor du skal finde skibets forskellige vitale dele, fjerne dem og forsvinde i en redningskapsel. Lige fra det øjeblik, du får **Oblite-**rator spillet i hænderne, kan duse, at det ikke er et helt normalt spil. På æsken er der en virkelig flot segning af en alien, og hvis du synes, den er for tille, kan du jo bare folde den medfølgende plakat ud i stedet. Så er det på tide at boote disketten, og hvis du vil have et godt råd, så kobi Amiga'en til stereoanlægget, inden du starter. Lyden er simpelthen suveræn. Der er kun en melodi, der spiller hele tiden, men for en gangs skyld er det ikke de sædvanlige trommerytmedunkelyde, men snarere noget, der minder om Mike Oldfield, og som virkeilig kan lægge en stem-ning til spillet. Så ser du på skær-men et billede af "The Obliterator", der stirrer dig lige i øjnene, mens hans ansigt bevæger sig meget livagtigt, hvorefter han sænker sin Mega-blaster og skyder

'mod skærmen'. Efter 4. forsøg

1195



lyder der et brag, og "der går hul" i skærmen. Så loader spillet videre, og du ser det samme billede som på æsken og plåkaten, selvfølgelig i flot grafik.

Det var så det positive ved **Oblite**rator. Nu kommer de negative si-

Du starter lige efter, at du er blevet teleporteret ombord, og på den øverste del afskærmen kan du se detrum, du er i, igen i flot grafik. Nederst på skærmen er der en kommandomenu, der fungerer nogenlunde som et joystick, bare dobbelt så besværligt. Der er nemlig forskellige ikoner, som du kan klikke med musen alt efter, hvilken funktion du ønsker.

Først er der de fire retninger, og ved siden af dem en "stopikon". der får din mand til at stå stille (neecej tænk). Så kommer 'gå ind' i konen, derfårdig til at gå ind ad en dær, en "hop" ikon, en "skydeikon", en "defence action" ikon, der får manden til at lave et forlæns nullefald f.eks, for at undgå skud. Desværre tager det ca. 1.5 sekund, fra man klikker en ikon, til programmet fatter det, så med mindre fjenderne skyder med langsomtgående papirsflyvere, er man som regel blevet ramt allerede Inden rullefaldet. Til slut er der en 'action' ikon, som du bruger til at samle ting op med. Du kan nemlig finde 3 andre våben end den pistol, føderationen har udstyret dig med. Der er en riffel, en blaster og en bazzoka, alle med større "overtalelsesevner" end pistolen. Dem har du hårdt brug for, idet der i de forskellige rum er stående, gående og flyvende fjender, du skal nedkærnpe.

Der er dög ikke ligefrem tale om særligt actionprægede kampscener, for som sagt går det hele i snegletempo. Desuden er det lidt imterende, at hver gang du har skudt: en allen, er den genoplivet, når du vender tilbage til rummet.

Så kan du ellers kede dig resten af spillet. lige til du dør, for så kommer der et lækkert billede af et skelet i rurndragt, der svæver rundt i kosmos. (At lig ikke rådner i rummet, er en detalje).

Når grafikken og lyden i **Oblitera-**tor lover så meget, er det lidt skuffenden, at handlingen er som hentet fra et "tast selv ind" BASIC-spil
til ZX-81, for spillet er simpelthen
totalt underholdende. Det er som
med ferielysbilleder: Flotte 1.
gang, men dødssyge senere.

| Grafik | 11 |
|---------------|----|
| Lyd | 77 |
| Action | 5 |
| Pængslende | 8 |
| Pris/kvalitet | 6 |



SIDEWINDER

Et af månedens absolut bedste nyheder til din Amiga, er utvivlsomt spillet **Sidewinder**. For hvem er i stand til at sige fra, når ens Amiga pludselig fører een ind i en vil forrygende grafik verden, der endelig bekræfter de forestillinger om grafikbehandling som alle Amiga eiere nærer.

Sidewinder er et rendyrket actionspil i Xenon stil, hvilket betyder at du styrer et rumskib, der langtsomt scroller henover et landskab. Som spiller betragter du hele spillets forløb ovenfra, så 3D grafikker findes der ikke noget af i

Sidewinder

Til gengæld er grafiklandskabet

som du flyver over, så nuanceret som noget kan være. Der er simpeltheni den grad nusset for detaljerne, så du næsten ikke nænner at beskyde landskabet.

Men destruktionens kunst lærer du ailigevel hurtigt, idet du lige fra starten bliver overfaldet af mærkværdige rumskibe, samt diverse skyts nede fra jorden.

Den biøde type kommer ikke langt i Sidewinder.

Undervejs i spillet kan du vælge sværhedsgrad, hvilket ikke er nødvendigt i starten for den normale spiller, idet spillets sværhedsgrad langtsomt udvikler sig, desto flere baner du gennemfører. Men for de spillere der aidrig til fulde har forstået hvad begrebet overmagt vil sige, er der her en kærkommen lejlighed til at føle det.

Udover det minutiøse miljø neden under dig, er der i spillet også brugt en hel del kræfter på ødelæggelsen af dette. Eksplosionerne forekommer i starten særdeles overvældende for den uprøvede spiller. Senere hen, når du har vænnet dig til de voldsomme grafikeksplosioner, bliver du i reglen alligevel chokeret på de senere baner, over omfanget af det helvede du er i stand til at starte nede på jorden. Sidewinder formår på flot vis at fremtrylle uhyre mængder af animationer frem på skærmen af gangen, endda uden du kan mærke nogen hastighedsændringer noget steds.

Den næste besnærende del af SIdewinder er at finde under lydetiketten. De almindelige skud til forvekslinger foregår i en forholdsvist jævn lyd, der ikke udemærker sig nævneværdigt i forhold til andre spil af denne type. Men når du endelige rammer noget, begynder paula-chippen at røre på sig I din Amiga. I flotte samlede brag (meget lig dem fra spillet Fire Power) akkompagneres grafikeksplosionerne, hvilket definitivt kårer Sidewinder til månedens voldsgame højt hævet over alle de andre skyd-ned-og-spørg-bagefter-

Bevægelseme i Sidewinder er lavet heit uden hakkende karakteristika, og styringen er også lavet så du er i stand til at bevæge dig hurtigt og præcist på banen.

Spillet Sidewinder må nok siges at være et absolut MUST for alle Amiga ejere, der godt kan lide flotte grafik- og lydeffekter samt action på et niveau, der næsten virker skræmmende.

| Grafik | 10 |
|----------------|-------|
| Lyd | 11 |
| Action | 10 |
| Fængslende | 10-11 |
| Pris/kvalitiet | 10 |

LAPPER FÆLDEN?

Denne gang skal vi se lidt nærmere på begrebet Event-trapping, og hvordan du kan få
dit BASIC-program til at udnytte denne fordel. Bruger du
Event-trapping rigtigt, kan du
spare masser af både tid
og plads. Læs denne
spændende artikel.

en først lidt om hvad Eventtrapping egentlig er. Som ordet antyder, har det noget at gøre med at "fange" en bestemt begivenhed. Det fungerer på den måde, at du sætter fælden op og bestemmer samtidig, hvad der skal ske, når fælden klapper. I Amiga-BASIC har du mulighed for at "fange" flere forskellige typer begivenheder ("events"). Lad os se på dem!

Break

Som du nok ved, kan et Amiga BA-SIC program stoppes på flere måder af brugeren. Enten kan STOP vælges fra menuen, eller der kan trykkes højre Amiga-tast og punktum, eller der kan trykkes CTRL og C, eller der kan trykkes CTRL og

Som programmør er man ofte i den situation, at man ikke ønsker, at brugeren skal kunne stoppe programmet. Det kan f.eks. være, medens der skrives på disketten, hvor en afbrydelse kan betyde tab af vigtige data, eller endda ødelæggelse af disketten. Derfor er det rart at kunne forhindre, at programmet afbrydes. Det hele kan klares med ganske få programlinjer.

Om Break Gosub

Ønsker du at forhindre, at programmet stoppes, skriver du: ON BREAKS GOSUB label, hvor label er navnet på den rutine, programmet skal udføre ved et break. Denne rutine kan f.eks. blot indeholde et enkelt RETURN, og du har et program, der ikke kan stoppes (bortset fra ved en re-boot). Nu mangler du bare at aktivere fælden, hvilket er nødvendigt for at den overhovedet virker. Dette gøres med BREAK ON - sådan. Husk på, at den rutine, der springes ned i ved et break, kan indeholde meget andet end et simpelt RETURN. F.eks. kan du stille spørgsmålet om brugeren virkelig ønsker at stoppe, for så at hoppe til en rutine, der lukker Window og Screen. Det er faktisk en god ide alle programmer at bruge denne fremgangsmåde. Det sikrer nemlig, at der bliver "ryddet op" i alle de åbne vinduer, skærme, filer og andet godt.

Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor det er ønskeligt at kunne breake programmet på visse tidspunkter, altså annullere din Event-trapping. Hertil kan du bruge kommandoen BREAK OFF. Du kan med BREAK STOP suspen dere din Event-trapping. Det betyder, at din trapping registreres, men først udføres ved næste BRE-AK ON.

Så er det tid...

Som det vil fremgå af det følgende, er metoden stort set den samme ved de øvrige former af Eventtrapping.

En mulighed er udnyttelsen af en tidsbestemt trapping.

Kommandoerne er i dette tilfælde ON TIMER (sekunder) GOSUB label, hvor sekunder er et tal mellem 0 og 86400 (altså op til 24 timer). Kommandoen skal efterfølges med TIMER ON, før din trapping starter. En af de oplagte muligheder er selvfølgelig et ur, der opdateres f.eks. hvert minut.

Som tilfældet er med ON BREAK, kan du suspendere eller stoppe ON TIMER med TIMER STOP og TI-MER OFF. Husk på, at du kan aflæse uret med f.eks. tid=TIME\$.

Med sekvensen ON COLLISION GOSUB label og COLLISION ON kan du bestemme, at dit program skal hoppe til en rutine i label, hver gang en kollision mellem to objekter finder sted. Se "COMputer" nr. 1 "87, side 46, hvor dette behandles nærmere.

Vi fanger fejl

En anden vigtig ting er mulighe-

den for at 'fange' fejl. Der findes næppe den programmør, der ikke har spekuleret på, om han nu har husket at tilsikre, at ingen fejl kan opstå i programmets afvikling. Ved at bruge Event-trapping sker dette automatisk – uden at programmet går nedl

Fremgangsmåden er en smule mere besværlig end de øvrige trappings. Først skal det bestemmes, hvortil programmet skal hoppe ved en fejl. Det gøres med ON ER-ROR GOTO label. Bemærk, at du ikke skal "tænde" for din errortrapping med ERROR ONI I din fejl-rutine (her kaldet label) er det nødvendigt at undersøge, hvilken fejl der er opstået. Det gøres ved at skrive fejl=ERR. Fejl vil herefter indeholde fejlkoden for den sidst registrerede fejl (se en liste i din BASIC-manual).

Hvis aflæsningen af ERR giver fejlværdien 61, betyder det altså, at disketten er fyldt. Det er herefter op til dig selv at bestemme, hvad der herefter skal ske. I denne situation ville det typisk være hensigtsmæssigt først at meddele, at disketten er fyldt og opfordre til at sætte en anden diskette i drevet, for så at prøve igen.

For at fortsætte programmet efter udførelsen af din fejlrutine, bruges kommandoen RESUME. Skriver du bare RESUME, fortsætter programmet fra de linje, hvor fejlen opstod. RESUME label fortsætter programmet fra label, mens RESUME NEXT springer til programlinjen lige efter den, der gav fejlen.

Ingen data må mistes

Det at fange fejl i sit program kræver en hei del omtanke - særlig fordi det er vigtigt at sikre, at ingen data går tabt.

Endeilg er der mulighed for at lade en fejl opstå, uden der er tale om en egentlig BASIC-fejl. Du kan nemlig fremprovokere en fejl ved at skrive ERROR(kode), hvor kode er nummeret på den fejlkode, man ønsker skal registreres. Dette kan selvfølgelig bruges til at teste din fejl-rutine, men også til andet. Forestil dig f.eks., at du i dit program beder brugeren om at trykke J for JA eller N for NEJ. Hvis brugeren trykker på noget andet, f.eks. D, kan du lade en fejl opstå ved at skrive ERRROR(79) og så behandle problemeet i din feil-rutine. Det kan give en meget harmonisk programstruktur. Bemærk, at fejlkode 79 er en af de mange "unprintable errors". Det betyder, at dem kan du bruge til dine hjemmelavede fell.

Vi sender musen i fælden

En af de mange specielle features ved Amiga'en er brugen af musen. Det ville derfor være noget trist, hvis man ikke fra Amiga BASIC kunne udnytte denne egenskat fuldt ud. Heldigvis er det rent faktisk muligt at bruge musen til fulde fra Amiga BASIC. Og hvad bedre er: Det er meget let!

Først gør du klar til din mousetrapping med ON MOUSE GOSUB label. Så kan du starte den med MOUSE ON, Det der så sker er, at det automatisk registreres, når du trykker på den venstre tast på musen. Hver gang det sker, hopper programmet ned til rutinen, som vi her har kaldt label.

Du kan altså ikke teste for tryk på højre tast på denne måde - kun venstre. Det er ildt ærgerligt, at Amiga BASIC ikke bruger højre tast til andet end aflæsning af menu-vala (herom senere).

Med MOUSE STOP og MOUSE OFF kan du ligesom ved ON BRE-AK, henholdsvis udskyde og annullere din event-trapping.

Selve rutinen (her kaldet **label**) vil typisk starte med at fastslå, hvordan der er trykket på den venstre tast. Det gøres med funktionen næirdu

du

e

9

n.

C

b

B

ed

at du

U-

er

m

un

at

re

p.

SE

E-

30-

Te

en

status = MOUSE (0), som returnerer et tal mellem -3 og 2. Dette al viser noget om, hvor mange gange der er trykket på tasten, og on tasten stadig holdes nede. Se i din marrial for en fortegnelse over kodeme

Aflæs pointeren

Også andre ting kan aflæses - pilens horizontale og vertikale koordinat, i forhold til placenngen siden sidste aflæsning. Din manual giver en rimelig god heskrivelse af mulighederne, så des vil vi ikke bruge plads på her.

Din rutine kan selvfølgelig indeholde meget andet - f.eks. aftyring af et skud, tegning af en streg os v. o.s.v. Det er meget nemt at bruge. og der er derfor kun et at gøre Prøv dig frem!

Hvad er menuen?

Den sidste form for event-trapping, vi vil se på denne gang, er brugen af menuer og aflæsningen heraf. Alle med en Amiga kender til disse pull-down menuer, bade fra WorkBerich og fra utallige spil og bruger-programmer. Amiga BA-SIC drager nytte af dette system og giver dig lejlighed til i dine egne programmer, at bruge hele systernet

Lad os først se på, hvordan du sætter dine egne menuer op. Amiga BASIC har, som bekendt, sine default menue. Men, det er let at ændre dem. Med ordren MENU kolonne, række, status, navn sæfter du din egen meau op. Kolonne er et nummer medem 1 og 10. startende fra venstre. Række er et tal melleni 0 og 19. Hvis det er 0.

gælder det hele den pagældende i menu, eilers gælder det nurnmeret på rækken, talt fra oven. Status bestemmer, om den pågældende række (eller hvis række-0: menu) skal være aktiv eller ef. Hvis status er 0, kan rækken eller me nuen ikke vælges. Er status 1, er rækken eller menuen aktiv. Er status 2., den aktiv og bliver samtidig vist med et "rigtigt" regn - det såkaldtecheckmark, Navn er selvfølgelig navnet på rækken eller me-ABBN.

Bemærk, at du for at fjerne alle default menueme, bliver nødt til at lave dine egne hele vejen hen. De menuer, du ikke har brug for, kan bare udfyldes som "dum my menuer, - altså tomme menuer uden navn. Det er den eneste made, du kan "slette" menuer på.

Bernærk ligeledes, at dine menuer ikke slettes, når programmet stopper. Det er nødvendigt at bruge ordren MENU RESET for at skifte tilbage til default menuerne. For at sætte din menu-trap op skriveredu ON MENU GOSUB label og aktiverer den ved MENU ON. MENU STOP og MENU OFF bruges på samme måde, som ved de øvrige event trappings.

Bestilling modtaget

Når der er valgt noget fra menuerne, hopper programmet automatisk ned i din menu-rutine (label). Denne rutine må først undersøge, hvad der blev valgt. Det gøres med kolonne=MENU(0) og række=MENU(1), der som det fremgår lægger den valgte kolonne og række ind i to variable. Herfra fortsætter programmet så med udførelsen af de valgte muligheder. Det er vigtigt, at du passer på her. Hvis nu brugeren vælger noget fra menuerne, inden det sidst valgte er udført, kan det gå helt galt. Derfor vil det nok oftest være klogt at inaktivere alle menuerne, indtil rutinen er udført. Dette kan lettest gøres med en FOR-NEXT løkke. Hvis du f.eks. har 5 kolonner, skriver du: FOR k=1 TO 5:MENU k,0,0: NEXT.

Pas på med farverne! Hvis du ændrer farver med PALETTE, skal du være opmærksom på, at du jo helst skal kunne læse menuerne bagefter. Undgå derfor at sætte PALETTE 1 lig PALETTE 0.

Programmet

For at vise, hvordan du bruger event-trapping i dine Amiga BA-SIC-programmer, har vi lavet et lille demo-program. Det er selvfølgelig ikke muligt at komme det hele igennem, men det skulle give dig et godt grundlag.

Tast programmet ind - så starter "jagten".

Flemming Steffensen

```
*********************
       Event-trapping
                           ...
    af
Flemming Steffensen
06,02,88
```

DEFINT a-2 SCREEN 2,320,200,5.1 WINDOW 2,..16.2 PALETTE 0.0.0.0 PALETTE 0.0.0.0 PALETTE 2.10.0.PALETTE 3.0.0.1 MERH 1.0.1."Test of MENU". MERH 1.1.1."En mulighed" MERH 1.2.1. "En anden mulighed" MERH 1.2.0. "Kan like bruges" MERH 2.0.0. "Kan like bruges" MERH 2.0.1. "STEE" MERH 3.0.0. MENU 4,0,0." 'Saet error-trapping ON ERROR GOTO Fell 'Saet break-trapping ON BREAK GOSUB slut:BREAK ON

Saet timer-trapping ON TIMER(20) GOSUB ur-TIMER ON Saet menu-trapping ON MENU GOSUB valgtmenu: MENU ON

Seet mouse-trapping ON MOUSE GOSUB mus MOUSE ON hovedprogram:

lidt at Be pas mens VI venter pas noget gasr 1 faelden RND*27+4 PALETTE f. RND, RND, RND PALETTE F, Neb, RND, NND COLOR f AREA (RND*311.RND*190) FOR w=1 TO 10 AREA (RND*300.RND*190) GOTO hovedprogram valgtmenu:

```
Rolonné - MENULO) (raekse - MENULE)
18 Rolonné - 2 AND raekse - 1 THEN slut
IF reckies them FRINT "Du har valgt noget fra meduen!(1";GOTU micop
IF reckies NEW FRINT "Du har valgt noget andet fra meduen!!!"
mlose:
FOR w-1 TO 10000 NEXT CLS
RETURN
HUE :
```

mus: dummy-MOUSE(0);x-MOUSE(1);y-MOUSE(2) CLB:PRINT "Du har trykket p"CHR\$(229)" musen!" PRINT "X-"x PRINT "Y-"x W-1 TO 10000: NEXT: CLS RETURN

MENU STOP: MOUSE STOP WINDOW 3, (100,100]-(260,117).0.2 COLOR 2,0FRINT "Klokken er "TIME# FOR w=1 TO 15000:NEXT WINDOW CLOSE 3 MENU ON: MOUSE ON DETINAL

tast: "Vil du stoppe (1 ks="INREYS; IF ks="" THEN tast IF ks<""" AND ks<""" THEN ERROR(79) IF ks="n" THEN CLS:RETURN MENU REST WINNOW CLOSE 2 SCREEN CLOSE 2 END COLOR 2,0:CLS:PRINT "Vil du stoppe (1/b)" tast:

DETTION

Ieji: kode=ERR Ode=EAR WINDOW OUTFUT 2:WINDOW 2 PRINT Try% J eller N" FOR w=1 TO 5000:NEXT RESUME slut END IF PRINT "FEJL! | Kode=":ERB RESUME NEXT

Så er fremtiden kommet tilbage, i form at Future AmiGames. Her bringer vi de allerhotteste info's på kommende spiltitler til din Amiga.

a kære venner - så er det tid for lidt updating på fremtidige spil til din Amiga.

Sorn du måske har hørt, har Mirrorsoft i England lavet en aftale med Cinemaware i USA om at de klarer hele distributionen i Europa (gad vide hvad de betalte for det). så det nu er Supersoft der har alt det nye Cinemaware. Vi skrev sidste gang om Rocket Ranger, og den danske importør lover (håber) at det er ude til din Amiga i juli måned.

Vi kan denne gang vise den første

screen fra Army Moves, som vi skrev at Ocean varigang med Isidste nummer. Vi har nu fået opsnuset at spillet skulle ligge hos din forhandler i juni.

Ocean lover at både Green Beret og Platoon også kommer i juni.

Et spil der nok skal mase sig frem er Stormtrooper. Et spil, som du kan se består af rimelig god grafik. Lydeffekterne skulle være suveræne, og der skulle være hele 16 levels i spillet. Det drejer sig om at slagte et utal af lejesoldater, og så er stilen vis lagt.



Stormtrooper



Tom & Jerry



Fra amerikanske Epyx begynder der også at vælte lidt software ud til Amiga'en. I juni kommer Sub Battle Simulator. I juli kommer California Games, og engang i september regner de med at release Impossible Mission II, som vi har testet 64'er versionen af i dette nummer.

Electronic Arts ligger i hvert fald ikke stille når det drejer sig om at lave software til Arniga'en. De lover at Starfleet, Skyfox II (Se 64'er test i dette nummer). Vixen (det med den halvnøgne dame) og World Tour Golf samt Nigel Mansells Grand Prix kommer i juni til din Amiga, Super flysimulatoren Interceptor kommer dog først i juli, men mere om det i næste nummer.


Rainbird skulle i disse dage udsende spillet Return to Genesis, kig efter det hos din forhandler.

Tyske Magic Bytes kommer i juli med noget så interessant som Tom & Jerry - prøv lige at checke grafikken. Ligner det bare tegnefilm eller hvad???

Magic Bytes laver løvrigt en ny label kaldet Axxiom (funny name, huhl?). De første 2 titler kommer til at hedde Spinworld, som er et shoot'em up i topklasse (siges der), og Power Styx, en vaskeægte Stix spil.

Engelske Psygnosis kommer til sommer (Juli/august) med et 3D shoot'em up spil. Spillet foregår som det første rogensinde i den genre UNDET VANDET. Navnet skulle være Aqua Blast, og World Wide Software påstår at spillet har suveræn grafik.

That's it - for denne gang, vi updater igen i næste nummer.



Ivan Sølvason

Grafik 64

Der er en ting, vi må have fastslået. Hvad er grafik på en computer egentlig, Det kan være svært at give en klar definition på dette. Grafik er jo ikke bare at kunne tegne flotte billeder, men også en hel del programmering.

Derfor er det lidt svært at kombinere denne serie med Inside 64, der hovedsageligt går ind på programmering. Men vi vil prøve at holde os inden for grafikkens rammer.

Animering

Sidste gang vi skrev om animering, fortalte vi kun, hvordan man flytter en sprite rundt på skærmen. Men for at få de rigtigt heftige effekter, skal der mere til.

En enkel og god teknik (rent programmeringsmæssigt) er at skifte spritepointerne (adresse 2040-2047) i en bestemt rækkefølge. Det ser imponerende ud, at der f.eks. tegnes en bold i forskellige størrelser. Lade den gå i en eliptisk bane, og så skifte spritepointerne. Resultatet bliver en supercool 3D effekt. Nu skal vi lære jer, hvordan man gør det i praksis. Se i øvrigt 64'er Magi i dette nummer - der er den totalt fede Sprite Definer V2.0. Her kan du skabe dine sprites, animere dem og save dem til dit program.

Når det er gjort, skal du selvfølgelig også lave bevægelsen, og her kommer vi tilbage i billedet.

For det første skal man tage de forskellige animationer (Sprite Definer V2.0) i forskellige størrelser. Hvis man vii, kan man også lade boldene skifte form, eller tegne dem, så det ser ud, som om de drejer rundt om sig selv. Det er kun fantasien, der sætter grænserne. Når vi vil have bolden til at gå i en elipse, kan vi f.eks. bruge 2 enkle muligheder til at klare den affære. VI kan opstille X, Y positioneme for elipsen i en tabel, men det bruger en masse hukommelse, og det er jo ikke godt. Nej, vi skal i stedet for udregne et par sinus-værdier ved hjælp af BASIC, som fylder omkning 100 bytes I hukommelsen. Den tabel kan man sidenhen bruge, som man vil, til forskellige

Man kan dividere tabelværdierne

med forskellige tal, for atfå de forskellige former på kurverne. Vi kan naturligvis bruge tabellen for både X og Y positioneme. Nu har vi altså forudsætningerne for elipsen.

For at bolden ikke skal rykke eller filmre, skal vi lave vores animationsprogram i maskinkode. Men gem først sinus-værdierne via dette lille BASIC program.

10 SPR=10:PL=24S 20 FORX=/TO(O)*2 30 Y=INT((SIN(X)*80)+110.S) 40 POKE49152+256+Z,Y 40 Z=Z+1:NEXT

Faktisk har ovenstående program ikke noget med grafik at gøre. men husk, at resultatet kommer til sidst til at give en grafisk effekt. Indtast nu Program 1. Det er listet både i maskinkode og BASIC. Programmet bruger Rasterregistret, som vi har været inde på tidligere. Dette får spriten til at bevæge sig så flydende som muligt. Hvis du har prøvet programmet, bliver du nødt til at indrømme, at det ser utroligt fantastisk ud. For at få en større variation, så prøv at ændre i adresseme 251, 252 og 253. Disse adresser holder øje med, hvor i sinuskurve-tabellen programmet skal læse.

SYLA programmet

Nu håber vi, at du forstår, hvordan man animerer sprites. Vi har for eksemplets skyld lavet programmet "Syla" til denne artikel.

Programmet er vældig godt til at animere sprites til. Nogle godter skal der jo til en god artikel, eller hvad?

SYLA står for "See You Later Animater". Det ret morsomme navn blev fundet på af programmøren bag det - Rickard Ragnar Bjørklund.

SYLA instruktioner

Dette er et program, hvor du selv på en nem måde kan lave flotte spriteanimationer. Programmet består af 2 dele. Maskinkodedelen er den del, som tager sig af selve animeringen, og det kan køres, uden at BASIC-programmet er til, for at udregningeme bliver lagret de rette steder i hukommelsen.

Hej kære læsere! Her er vi igen med en frisk artikel. Denne gang med spriteanimeringen, for at få det kapitel en gang for alle. Hvis der er nogen, der er interesseret i at få mere end 16 farver, så læs her.

Program A

For at starte programmet

Når du har indtastet maskinkodeprogrammet, sver du det uden at køre det først. Derefter taster du BASIC programmet ind og saver også det som sædvanligt. Godtl Så har vi begge programmer savede og klare til brug.

For at starte programmet tager vi først og loader vores maskinkode program, og kører det. Når det er i orden, skal du skrive:

1EM

Efter det skriver du:

SYS49152

Og vores program er igang. Efter denne manøvre loader du BASIC programmet ind og Run'er det. Nu burde alt virke,

Vores muligheder

Til en start har vi 2 forskellige sinus udregninger. Den første er en dobbeltsinuskurve, og den anden en almindelig sinus. Jer, som kan tidt matematik, kan jo forsøge med jeres egne former (i BASIC programmet). Vi kan også loade vores egne sprites ind (Se igen Sprite Definer V2.0 i 64'er Magi denne måned).

Afstanden i X og Y retningen mellem spritene giver forskellige effekter. Man kan f.eks. lave en cirkel formation, hvis man har brugt sinus-udregning nr. 2.

Hvis du vil bruge nogen animation I dine egne programmer, så er det

nemt. Men det kræver nogle linier, for man kan save den.

Først stopper vi BASIC programmet, og stopper for interrupten ved at trykke "RUNSTOP/RESTO-RE". Derefter må vi fortælle vores kære 64'er, hvor programmet starter, og det gøres på følgende måde:

POKE 43,00: POKE 44,192

For at fortælle hvor programmet slutter, skriver vi:

POKE 45,48: POKE 46,82

Du kan nu save programmet med:

SAVE "NAVN",8,1

Hardu båndoptager, skal du bruge ,1,1 i stedet for.

Når du skal bruge din animation designer, skriver du blot LOAD foran i stedet for save.

Programmet kan nu nemt startes med:

NEW 5Y549152

Et par afsluttende ord vil jeg sige denne gang. Jeg opfordrer jer til at følge senen "Inside 64". Så får I mange gange større udbytte af grafikken på 64"eren. De fantastiske effekter får man kan, hvis man bruger maskinkode.

Program B

```
100 REM PROGRAM B
110 REM AF DANIEL LARSSON
120 FOR X=49152 TO 49254: READ A: C=C+A
   : POKE X.A: NEXT
130 IF C<>15282 THEN PRINT"CHECK HUA
   D DU SKRIVER !!!"
140 DATA 120, 169, 127, 141
150 DATA 013,220,169,001
160 DATA 141,026,208,169
170 DATA 027.141,017,208
180 DATA 169,030,162,192
190 DATA 141,020,003,142
200 DATA 021,003,088,096
210 DATA 234,234,169,001
220 DATA 141,025,208,141
230 DATA 018,208,166,253
240 DATA 189,000,193,105
250 DATA 240,141,248,007
260 DATA 166,251,189,000
270 DATA 194,141,000,208
280 DATA 166,252,189,000
290 DATA 194,141,001,208
300 DATA 165,251,201,125
310 DATA 208,004,169,255
320 DATA 133,251,230,251
330 DATA 165,252,201,125
340 DATA 208,004,169,255
350 DATA 133,252,230,252
360 DATA 165,253,201,125
370 DATA 208,004,169,255
380 DATA 133,253,230,253
390 DATA 076,049,234
```

43 farver!!!

ā:

je

at

Somme tider kan man synes, at 64'erens 16 farver ikke rækker langt. VI vil her beskrive en af teknikkerne bag, hvordan du får flere farver.

Man tager helt enkelt og blander to farver, men ikke på tilfældig vis. For f.eks. at lave lys grøn/gul farve, blander man lysegrøn med gul. De 2 farver skal have den samme lysstyrke.Det er en forudsætning for, at der fremkommer en ny farve, uden at man kan se, at den består af 2 farver.

Måden man gør det på er lidt spe-

| Farvetabel | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|--|--|
| Farvenr | Farve | Lysstyrke | | | |
| 0 | Sort | 0 | | | |
| 1 | Hvid | 4 | | | |
| 2 | Rød | 1 | | | |
| 3 | Cyan. | 3 | | | |
| 4 | Lilla | 2 | | | |
| 5 | Grøn | 2 | | | |
| 6 | Blà | 1 | | | |
| 7 | Gul | 3 | | | |
| 8 | Orange | 2 | | | |
| 9 | Brun | 1 | | | |
| 10 | Rosa | 2 | | | |
| 11 | Mørkegra | 1 | | | |
| 12 | Grå | 2 | | | |
| 13 | Lysegrøn | 3 | | | |
| 14 | Lysebla | 2 | | | |
| 15 | Lysegrå | 3 | | | |

ciel. Farverne skál være blandede på den måde, at hveranden linie i V-retningen er i en farve, og resten af linierne i en anden farve. For at kunne udnytte det til f.eks. almindelige 8*8 pixels-tegn, bliver man nødt til at kunne en hel de. Men til højopløsningsbilleder er det meget let at bruge. Her er en tabel for, hvilke lysstyrker de 16 farver har. Husk, at kun farver med samme lysstyrke kan blandes. Se Farvetabellen.

Når det drejer sig om lysstyrken, er 0 mørkest og 4 lysest. Som du ser, kan hverken sort eller hvid blandes med nogen anden farve. Som bevis for at de har samme lysstyrke kan du skrue ned for farvestyrken på din monitor/TV. Så kan du se, at der kun findes 5 forskellige lysstyrker på 64'eren. Derfor giver ekstra farver omkring 0,096 effekt på en sort/hvid skærm. Men jer som har farve monitor/TV, har fra og med nu 27 nye farver at lege med. Med andre ord totalt 43 farver!!!

Og med disse velvalgte ord vil vi afslutte denne artikelserie om grafik på 64'eren. Men tag det roligt, du behøver ikke at springe ned i den nærmeste å og drukne dig. Vi vender meget snart tilbage med spændende nyt. Bered dig ædle kode-kriger.

> Daniel Larsson og Sven-Olof Karlsson

Program C

```
1 INPUT "KASSETTE/DISKETTE(1/8)";DEV
10 REM
15 REM
                AF P BJØRKLUND
20 REM
                   DG 5-D KARLSSON
25 PER
30 POKE $3275,255: POKE 49204,1
     POKE 49255,1
35 SYS 48152
40 PRINT"(CLR)" POKE 53280,0
    POKE 53281,0
   PRINT"(HUID, CRSR NEDS, CRSR HØJRES,
SPACES)THE MOUE CREATOR UI "
50 PRINT"
55 PRINT"
                       NO RIGHTS RESERVED"
60 PRINT"(CRSR NEDG, SPACEG, RUS ON,
SPACE) F1 (RUS OFF, SPACE,
    CRSR HØJRE)SINUSFUNKTION
65 PRINT"(CRSR NED, SPACEG, RUS DN.
   SPACE)F2 (RUS OFF, SPACE2)LOAD SPR
ITE DATA"
PRINT"(CRSR NED, SPACE6, RUS ON,
    SPACE)F3 (RUS DFF, SPACE,
CRSR HØJRE)SINUSFUNKTION
    PRINT"(CRSR NED, SPACES, RVS ON,
    SPACE)F4 (RUS OFF, SPACE2)SE N
80 PRINT" (CRSR NED, SPACES, RUS ON,
SPACE)F5 (RUS OFF, SPACES) SPRITE A
    FSTAND X-LED
85 PRINT" (CRSR NED, SPACES, RUS ON,
    SPACE) F7 (RVS OFF, SPACE2) SPRITE A
FSTAND Y-LED "
90 PRINT" (CRSR NED, SPACES, RUS DN.
SPACE)FB (RWS OFF, SPACE2)SLUT"
95 GET AS.IF AS-""THEN AS-
100 IF AS-"(F1)"THEN AA-1:GOTO 140
105 IF AS-"(F3)"THEN AA-2:GOTO 140
110 IF AS-"(F5)"THEN 285
115 IF AS-"(F7)"THEN 300
120 IF AS-"(F2)"THEN 315
125 IF AS-"(F4)"THEN 330
130 IF AS-"(F8)"THEN 345
135 GOTO 85
140 INPUT"(CRSR NED)HASTIGHED I X-LE
    D"; HX
145 INPUT"(CRSR NED) HASTISHED I Y-LE
    D"; HY
150 INPUT"(CRSR NED)HØJESTE X-VÆRDI";
155 INPUT"(CRSR NED)LAVESTE X-VÆRDI",
160 INPUT"(CRSR NED)HOJESTE Y-VERDI";
165 INPUT"(CRSR NED)LAVESTE Y-VÆRDI";
170 A=XB-XA: RB=A/2:MD=XB-RB
175 A-YE-YA: JG-A/2: MA-YE-JG
180 ON AA GOTO 185,215
185 I=0:FOR CA=0 TO 1*#STEP#/256
190 G=INT(RB*SIN(3*SIN(HX*CA)))+HD
195 W-INT(JG*SIN(3*SIN(HY*CA)))+HA
200 GOSUB 270+GOSUB 245
205 1=1+1:NEXT
210 RUN
215 I-0:FOR CA-0 TO 1 #STEP#/256
220 D=INT(RB*COS(HX*CA))+MO
225 W-INT(JG*COS(HY*CA))+MA
230 GOSUB 270:GOSUB 245
235 1-I+1:NEXT
240 RUN
245 POKE 49665+1.0
250 POKE 49922+1.0A
255 POKE 49408+1, W
250 RETURN
265 END
270 IF 0>255 THEN DA=0-255 0=255
    :GOTO 280
275 DA=0
280 RETURN
285 X=PEEK(49255)+1: IF X>255 THEN X=0
290 POKE 49255, X
295 RUN
300 Y-PEEK(49204)+1: IF Y>255 THEN Y-0
305 POKE 49204, Y
310 RUN
315 INPUT"(CRSR NED, SPACE)FIL NAUN";
   民衛
320 LOAD SE, DEV. 1
330 S-PEEK(2040)+1:1F S>255 THEN S-0
335 FOR R=0 TO 7: POKE 2040+R, S: NEXT R
340 RUN
345 PRINT"(CLR, CRSR NED15,
CRSR HØJREY)SA FAR I IKKE MERE FO
    R DEN 25 ØRE'
```

Commodore Stuff

FLERE CARTRIDGES

De kan ikke kun lave fede Amiga og C64 spil hos Cinemaware som vi så godt kender for deres flotte grafik præstationer på Amiga'en. Næ, nu er de også i gang med at sælge accelerator- cartridges till C64. Og det gør de med et cartridge der har de sædvanlige features såsom: load, save, verify og copy godt 10x hurtigere end vi er vant till (1541). Den kopierer en diskette på intet mindre end 35 sekunder. WarpSpeed som cartridget hedder indeholder en integreret

sektor editor, drive monitor samt en full-featured mini-assembler. Den kører både på C64 og C128 i både 40 og 80 tegn, samt virker med alle de kompatible drev inklusive 1581. WarpSpeed har indbygget mode-select og resetknapper. Cinemaware påstår at Warpspeed er det eneste cartridge der har 55 forskellige features intet andet cartridge kan hamle op med. Og så synes de ikke selv at de tager munden for fuld!!!

Hør mere om WarpSpeed hos: Cinemaware Corporation 4165 Thosand Oaks Bivd,. Westlake Village CA91362 U.S.A.





ALCOTINI BLIVER VED!

De gæve gutter fra Alcotini, har igen gjort et forsøg på at skyde papegøjen. I hardwareudvidelser. Hvor godt det så lykkes, er vist for tidligt at sige, men produktet "Motherboard 4S" er virkelig en supemyhed, der flytter klodser. Så vidt vides kan en mor kun klare max. to børn ad gangen, men denne "moder" har plads til hele 4 kort

på een gang, uanset om det er i

C64 eller C128 mode.

Nu kan du altså både have f.eks The Final Cartridge. Tomados, Kemal Generator og Freeze Machine siddende klar i maskinen på en og samme tid, blot ventende på a en kontakt skiftes til ON. Lettere kan det vist ikke gøres, Yderligere info:

Alcotini Solbjergvej 14 8260 Viby J Tif; 06-119 022

MULTI-PROGRAMMER

du inde i det mere tekniske såsom EPROM brænding og deslige vil den nye Multiprogrammer 135 fra Bytek nok fange din interesse, hvis du besidder en PC. Den programmerer stort set alle 24-, 28,- 32pin EEPROM og EPROM fra 16Ktil Megabit devices. Hele sæt af 16-8 32 Bit kan downloades ind i RAM via RS232 og programmeres via en enkel operation. Som en standalone Gang duplikator kan den brænde op til 8 EPROMS på en gang, og hvis man ønsker det kan man få mulighed for vderligere otte, ialt 16 på een gang.

Med sine 256 x 8 RAM, der kan udvides til 2 Megabyte understøtter Programmer 135 flere devices end nogen anden Programmer på markedet af i dag. Derudover kan den udvides til at omfatte programmering af 40pin EPROMS, (E)PLD/GAL's, Bipolare PROMS og 40 pin Micro computer devices. Prisen kendes ikke, men hør ad hoss

Bytek Corp. 1021 South Rogers Circle Boca Raton FL33487 U.S.A. Tif. 009 1 305 994 3520



FLAD SENGE SCANNER!

Nej, det er sårnænd bare en Flatbed Scanner der lever op til sit navn Flat. CP-Scan A300 hedder denne flade fyr, og scanner originaler helt op til A4. Denne scanner kan scanne objekter af enhver tykkelse, og har derudover en speciel linse til scanning af ting der ikke er helt flade. CP-Scan kan understøtter en opløsning fra 96-300 punkter pr. tomme, inklusive 200 punkts Fax standarden, og så kan den præstere gråtoner i form af raster.

Scanneren bliver leveret med Digital Research's GEM Scan software der lader dig editere scannede billeder til brug i desktop-publishing såsom Ventura Publisher og Aldus Pagemaker. Det betyder således også at der kan arbejdes under GEM, Microsoft Windows, MS-




DOS og PC-DOS.

CP-Scan A300 leveres med GEM Scan kabler samt et halv-kort der kan installeres i PC, XT og AT samt kompatible. Derudover er interfaces til Apple Macintosh og IBM PS/2 under udvikling.

CP-Scan A300 koster 948 GBP, og udvikles af:

Citadel Products 50 High St. Edgware Middlesex HAB 7EP England

Tif. 009 44 1 951 1848









JA TAK, jeg vil gerne benytte jeres tilbud, og bestiller hermed

stk. T-Shirts m. Commodore logo på front

stk. T-Shirts m. Commodare loga på front og bag

stk. Sweat-shirt(s) m. Commodore logo, str. ss

stk. Tekrus, m. Commodore logo

stk. Digital ur i Amigadesign

stk. Øloplukker m. Commodore logo

stk. Naglering m. Commodore logo

Mit abonnementsnunner er:

Jea betaler beløbet:

pr. Check, i alt kr. indsat på Gironr. 9 50 63 73, i alt kr. -

Tilbuddene kan kun benyttes af abonnenter! Hvis du ikke allerede er abonnent, og gerne vil benytte dig af disse fordelagtige tilbud, så kan du blot benytte girokortet, bagest i bladet.

Send så girakortet, samt dine bestillinger ind til os, i en lukket kuvert. Nemmere kan det næsten ikke blive!

Adresse:

"COMputer", St. Kongensgade 72, 1264 Kabenhavn K.

Mærk kuverten "Guldtilbud"





1 FOR A=828 TO 988; READ X: FOKE A.X GOSUB variabel T=T+X: NEXT: IF TO 18487 THEN PRIN 2 DATA 162.5, 189.71, 3,149,115,202,16, 3 DATA 227,162,5,189,162,227,149,115, 202,16,248,96,32,118,0,201 4 DATA 142, 240, 59, 201, 137, 240, 107, 201.141,208,48,104,141,58,3,104 DATA 141.59.3, 169, 3, 32, 251, 163, 165. 123,72,165,122.72,165,58 6 DATA 72,165,57,72,169,141,72,32, 162, 227, 32, 158, 173, 32, 247, 183 7 DATA 32,163,168,173,59,3,72,173,58. 8 DATA 133,74,32,138,163,154,201,141, 240,11,152,12,44,162,17,76 9 DATA 55, 164, 76, 8, 175, 104, 104, 133. 57,104,133,58,104,133,122,104 10 DATA 133,123,32,6,169,152,24,101. 122, 133, 122, 144, 2, 230, 123, 76 11 DATA 174.167.32,162.227.32,158. 173, 32, 247, 183, 32, 163, 168, 76, 121,



Vil du vinde 500 kroner skattefrit? Har du check på programmering? Så fat din computer - og lav den mest fantastiske programrutine du overhovedet kan opfinde. Men betingelsen er, at den ikke må være over 20 linier lang.



En henstilling

Da vi efterhånden har fået en del Amiga programmer, bliver vi nødt til. at gøre opmærksom på, at Amigaudistningerne genereit er for lange -vi skærper derfor kravene til Amiga-ejere; En udlistning til Super 20 må maksimalt fylde 20 skærmlinier (a 80 tegn).

Ligeledes kan læsere med en Commodore 128 skrive hele 160 tegn pr. linie - det er heller ikke tilladt -MAX, 80 tegn/linie,

Husk det nu, det er jo ærgeligt at jeres program bliver retumeret (eller arkiveret lodret), bare fordi I glemte denne lille detalje...

Programnavn: Gosub variabel Computertype: C64 Gevinst: 500 kr.

Her er rutinen du har veritet på lige siden 64'eren blev opfundet. Hvis du er hjernmevant i BASIC, så ved du, at 64'eren har en elendig BASIC, der blandt andet ikke tillader GOTO med variabel-værdier.f.eks:

GOTO A

Hvor A måske er lig 100, 1000 eller endda 56535. Denne mangel i BASIC'en er grunden til, at du måskrive:

IF A=100 THEN GOTO 100

Menuvælgeren

10 GOTO 170

20 REM * ML =ANTAL LINIER | MENU (-1)

30 REM * MS = SKERMKODE FOR MENUSTART

40 REM * TM = ANTAL TEGN PR. LINIE

SO REM # L = IND OG UD (LINIEN)

60 REM **** MENU VÆLGEREN *****

70 GDSUB 150

BO GET A*:IF A*<>"(CRSR DP)"AND A*<>
"(CRSR NED)"AND A*<>CHR*(13)AND A
\$<>CHR*(8)THEN 80

90 IF A = "(CRSR NED) "THEN IF LCML TH

EN GOSUB 140:L=L+1:GOSUB 150 100 IF A = "(CRSR OF)"THEN IF L>0 THE

N GOSUB 140:L=L-1:GOSUB 150 110 IF A\$=CHR\$(8)THEN GOSUB 140:L=0

:GOSUB 150 120 1F A#=CHR#(13) THEN GOSUB 140

:RETURN

130 GOTO 80

140 FOR X=MS+(40*L) TO MS+(40*L)+TM

: POKE X, PEEK(X) - 128: NEXT: RETURN

150 FOR X=MS+(40*L) TO MS+(40*L)+TM : POKE X, PEEK(X)+128:NEXT:RETURN

160 REM ***** DEMO *****

170 PRINT"(CLR, SPACES)LOAD"

:PRINT" SAVE"

180 PRINT" SKRIVE"

:PRINT" QUIT"

190 ML=3:MS=1030:TM=5:L=2:G0SUB 60

200 PRINT"VALG:";L

Grafik komprimering

10 COLOR4, 12: PRINT" (CLR. NED. HøJRE) GRAFIK KOMPRESSOR": PRINT" :PRINT"(NED) LOADER MC":FORP=3072T03284:READR#:A=DEC(R#):POKEF,A:POKE1195,A:CH=C H+A = NEXT 15 IF CH<>21493 THEN PRINT"CFEJL I DATALINIER": END: REM* TILF, COMPUTER 20 PRINT"(OP, HØJRE, RVS ON)1(RVS OFF) STANDARD GRAFIK"(PRINT"(NED, HØJRE, RVS O N)2(RVS OFF) FLERFARVEGRAFIK" 30 GETG \$: | FG \$ = "1"THENPOKE 3095, 32 + GOT 050 40 IFG# <> "2"THEN30:ELSEPOKE3095, 28 SO PRINT"(3 OF. HØJRE)GRAFIKRUTINEN LÆGGES I BANK O, ": FRINT"(NED. HØJRE)STARTADR ESSE HEX: ": 60 POKE21.1:INPUTS::FOKE21.0:PRINT::PRINT:AB(27) "DEC:":DEC(S:):S2=INT(DEC(S:):25 6):S1=DEC(S1)-S2*256 70 POKE3296, S1: POKE3299, S2: POKE3308, 1: PRINT" SLUTADRESSE INT" (NED. HØJRE, RVS ON) BEREGNER ANTAL BYTES... ":SYSDEC ("OCOO") BO H=(PEEK(38)+256*PEEK(38)):HD=H-DEC(S*):H*=HEX*(HD):PRINT"(7 H#)RE:"H:CHR*(13) "(NED, HØJRE) ANTAL BYTES HEX: ":H\$" DEC: ": DEC (H4) " (VENSTRE) 90 PRINTCHRA(7)"(2 NED. HØJRE)SKAL DER LAVES GRAFIKRUTINE J/N ? 100 GETKEYAS: IFAS="N"THENEND 110 IFA \$ <> "J"THEN 100 120 PRINT" (OF, HØJRE, RVS ON) GRAFIKBILLEDE KOMPRIMERES... ":POKE3308,0:57 SDEC ("0 000 ") 130 PRINTCHR\$ (7)" (OP, HØJRE) GRAFIKRUTINE FÆRDIG ": PRINT" (NED. HØJRE) STARTES MED: BANK 0: SYSTDEC(S\$) 140 PRINT"(NED, HØJRE)KAN FLYTTES MED 'TRANSFER' (T)":PRINT"(NED, HØJRE)KOMMANDO EN I MC-MONITOR" 150 DATA AB.00.8D.00.FF.AD.E0.0C.85.26.AD.E3.0C.85.27.A0.00.A9.01.8D.E6.0C.A9.20 85, 25, A9, 00, 85, 24, 8D, E9, OC, B1, 24, CD, E6, OC, D0, OA, AD, EC, OC, C9, O1, D0, 2D, 4C 160 DATA 9D, OC. A5, 24, 18, 69, 01, 85, 24, A5, 25, 69, 00, 85, 25, A5, 25, C9, 40, D0, DC, EE, E6, OC AD. E6, OC, C9, OO, DO. C7, AD, EC, OC, C9, O1, FO, O4, A9, 60, 91, 26, 60, OC, AD, E9, OC, C9, OD, DO 170 DATA 12, EF, E9, 0C, A9, A9, 91, 26, 20, 8E, 0C, AD, E6, 0C, 91, 26, 20, 8E, 0C, A9, 8D, 91, 26, 20 . 8E, OC, A5, 24, 91, 26, 20, 8E, OC, A5, 25, 91, 26, 20, 8E, OC, 4C, 32, OC, OO, A5, 28, 18, 69, 01, 85 180 DATA 26, A5, 27, 69, 00, 85, 27, 60, 00, 20, 8E, 00, 20, 8E, 00, 20, 8E, 00, AD, EE, 00, C9, 00, D0 , 08, 20, 8E, 0C, 20, 8E, 0C, EE, E9, 0C, 20, 8C, 0C, 4C, 3Z, 0C, 20, 50, C1, A2, 08, A0, 14, 18, 20 190 DATA FO, FF. A5, 27, 20, C2, B8, A5, 26, 20, C2, B8, A0, 00, 60, 00



IF A-1000 THEN GOTO 1000

Meeen, det behøver du ikke mere, for denne rutine lader dig nemlig bruge variabler, og for den sags skyld også regneoperationer, f.eks:

GOTO 10*A+5,

eller hvad du måtte finde på!!! Behøver vi skrive, at rutinen også understøtte GOSUB (så du også kan skrive GOSUB A eller GOSUB A*B - got it?)

Det er simpelthen bare jordens fedeste rutine, der her er presset ned på 20 linier! Indsendt af:

Martin Hansen

Livjægergade 25 1 th 2100 København Ø

Programnavn: Menuvælgeren Computertype: C64 Gevinst: 100 kr.

Hermed bringes en menu-vælger, lige til implementering i egne programmer. Selve rutinen er på 10 linier, resten REM-linier og demo. Menuvælgeren giver dig mulighed for selv at lave nogle smarte menuer, og så lade programmet her,

lave en lige så smart aflæsning af valget. Rutinen inverterer nemlig det valg, der vil vælges, hvis man trykker retum. Piletasterne (CRSR op/ned), vælger altså oven-eller nedenstående punkter-eddersmart bøvl

Hm, for at I nu skal få det bedste ud at rutinen, bør i vide: ML — Menulinier. Antallet af linier i menuen MINUS EEN (fordi den første er nurnmer nul).

MS — MenuStart, skærmadressen for første tegn i menuen (altså mellem 1024 og2023).

TM — Tegn i Menu. Antallet af tegn i hver valgmulighed (f.eks vil: "Opstart"; "reset" og "Afslut", give længden 7, da "Opstart" er den længste, og har længden 7 tegn) L — Linien. Nummeret på den linie, hvor menuen skal starte (eller står). Første linie er igen nummer nul.

Rutinen kaldes med GOSUB, og returnerer Lmed valget (var Lf.eks 2 i ovenstående eksempel ville valget være "Afslut"), Indsendt af;

Henrik Morsing Niels Bohrsvej 47 7400 Herning

Ligningløser

O REM** LIGNING-LOSER **
1 PRINT CHR*(147):X=.1:Y=0:GOTO 50
10 REM** LIGNING *** EKS. ********

12 A=12*X+5

13 B=44-(X/3)

16 RETURN

SO GOSUB 12:PR(NT"(HOME)VENT ET PAR MINUTTER..":

65 IF X=Y THEN 100

70 IF A<B THEN X=X+.005:GOSUB 12

75 IF X=Y THEN 100

80 IF A>B THEN Y=Y+.005:GOSUB 12

85 IF X=Y THEN 100

90 GOTO 50

100 REM FACIT

110 PRINT" (CLR, CRSR NED3,

SPACE) FACIT AF BEGGE ER CA. = " ; B

120 PRINT" (HOME, CRSR NEDS.

CRSR HOJRE) DEN UKENDTE ER CA. =";X 121 PRINT"(HOME.CRSR NED7.

CRSR HOJRE) AFRUNDES TIL 1 ELLER 2 DECIMALER, "





Programnavn: Graphic compres-Computertype: C128 Gevinst. 300 kr.

Hermed et program til Commodore 128. Programmet kan komprimere grafikbilleder fra grafikskærmen (kun 40-tegns mode), til maskinkoderutiner, der kaldes med SYS. Billederene bliver altså gengivet med maskinkode-hastighed. og ikke den normale BASIC-sneglefart , UANSET billedernes kompleksitet i udførelse og farvel (det lød godt, ikk?).

Antallet af bytes der skal bruges på et billede afhænger af opbygningen og farvevalget. Minimum er fern bytes (ved een skærmadresse), og maksimum ligger vel på omkring 30 K-hvis alle adresser er i brug.

Til eksempel vil en:

CIRCLE 1,160,100,100,40 i een farve (sort/hvid), komprimeret fylde 550 bytes, hvor den normalt (ved at save hele grafikskærmen) ville fylde 8 K bytes.

Billederene kan saves med BSAVEkommandoen, og loades med BLOAD. Det kan også lade sig gøre fra et program, eller endda den indbyggede monitor.

Du kan kombinere flere billeder på samme skærm, hvis de ikke har nogle fælles skærmadresser (dvs. der skal være minimum 8 pixels mellem billedeme).

Programmet checker først hvor meget billedet fylder, og du kan derefter komprimere det - eller lade værel

Sådan gør du:

Lav grafikbilledet (stående på grafikskærmen).

Slet alle programmer LOAD dette komprimerlige provælg adresse for dit billede (fra \$5000 til \$FF00 i bank 0), hvs du f.eks har flere billeder kan du lægge et i adr. \$5000-\$7000, et andet i\$7001-\$8000 osv. HUSK BLOT AT HVER TEGNING KALDES MED SIN EGEN SYS. Indsendt af:

E.Andersen Jembanevej 3g 2tv. 2800 Lyngby

snilde)

Gevinst: 100 kr.

Programnavn: Ligningløser

Programmet her er velegnet for de, der går i folkeskolens 8-, 9-, eller 10-klasse, eller endda 1.g. Programmet kan nemlig løse en ligning - vel at mærke uden du først skal isolere den ubekendtel Det medfører faktisk, at du kan indtaste dine matematiske problemer (ligninger direkte, og få den arme computer til at løse opgaven mens du råhygger...

Selve programmet er let at forstå da det benytter bisektionsprincippet, dog skal du vide, at for at opnå det bedste resultat bør du indtaste den ene side af ligningen i en linie 12, og den anden i en linie 13. HUSK OGSÅ, at ligningen i en linie 13 skal have X substitueret med Y. ellers virker programmet ikke særlig godt!!!

Ah, forresten, programmet kan kun løse ligninger med een ubekendt.

Indsendt af: Mads Vestergaard Vandbækvej 40 8900 Randers

Programnavn: Proff. cursor Computertype: C64 Gevinst: 100 kr.

Minsandten om vi ikke har fået et bidrag fra en abonnent i TANZA-NIAI Programmet ændrer den normale cursor til en med et rigtigt profflook, nemlig en understregning! Uheldigvis (eller hvad man nu synes), så ændrer det samtidig RVS således at det bliver til - yes.

understregninger. Nå men hvad, "easy come - easy go", eller hur? Frem med hjemmealteret og find de tastaturvante computerfingre frem, altså: Bank programmet ind, og bliv en af de professionelle...

d

50

kı

sl

in

ij

S

TH

n

hi

hi

Indsendt af: Kiddi Tomasson P.O BOX 21194 DAR-ES-SALAAM TANZANIA

Computertype: Alle (med lidt

90 FOR 1=52992 TO 53089:READ A : POKE I.A: CH=CH+A: NEXT 100 PRINT"(CLR)" 110 IF CH<>12822 THEN PRINT"DATAFEJL" : END 120 SYS 52992

Proff. cursor

1000 DATA 120.169,50,133,1,160,0,185 1010 DATA 0, 208, 153, 0, 48, 200, 208, 247 1020 DATA 238,9,207,238,12,207,173,12

1030 DATA 207, 201, 52, 208, 234, 160.0, 162

1040 DATA 0,185,0,212,232,224,8,208 1050 DATA 7,162,0,169,255,76,50,207 1060 DATA 73,255,153.0,52,200,208,233

1070 DATA 238, 35, 207, 238, 52, 207, 173, 52

1080 DATA 207, 201, 56, 208, 220, 169, 55,

1090 DATA 1,88,169.0,168,153.0.53 1100 DATA 200,192,7,208,248,169,48.

1110 DATA 52,133,56,169,29,141,24,208 1120 DATA 96,255

56 - COMputer

Interpolation

```
100 INFUT "antal punkter ":n:n=a-l:DiM fun.n), xin/, qin/, cin/, min.n/
110 FOR t=0 TO n
           "#": t+1:" (x. x) ":: NFUT x(t), F(t,0):1F x(0)=1 THEN
120 FEINT
ISO FRINT "Tast et ander punkt ind rørst": GOTO 120
140 END IF: NEXT: FOR a=1 TO n: FOR b=0 TO n-a
156 F(b,a/=(F(b+1.a-1)-F(b,a-1)) (x(a+b)-x(b))
180 NEXT: NEXT: FOR t=1 10 (2 |n+1)-1/: e=t:nr=0:1=0
170 FOR z=0 TO n:r(z)=1:NEXT:FOR z=n TO 0 STEP -1:tF e>2 z
180 ne suchi: iF nest THEN 1=2
190 FOR s=1 TO n:r s/=r/s/* x/z/ :NEXT:e=e-2 z
200 END | F:NEXT:FOR 2=0 TO n:1F r:2/5/1 THEN minr-1,2/=minr-1.2/+r:2/
ZEO NEXT: NEXT: FOR Z=0 TO n:q(z)=F:0, z):NEXT
220 FOR d#1 TO h:FOR e=2 TO h:IF (2/2) = INT/d/2) THEN
250 q(e-z) = q(e-z) + m(z-1,e-1) + E(0,e)
240 EDSE: q(e-z) = q(e-z) - m(z-1,e-1)*F(0,e)
250 END (F:NEXT:NEXT:FRINT :PRINT "fix)= ":
260 FOR z=n TO 0 STEP -1: IF q(z) 0 AND z on THEN PRINT
170 IF q(z) O THEN PRINT q(z)::PRINT "* X ":z:
180 WEXT
```

Programnavn: Interpolation Computertype: Amiga Gevinst: 100 kr.

Interpolation?!

Interpolation er kunsten, at læse mellem rækkeme i en tabel. Har du f.eks indtegnet flere punkter, som du geme vil forbinde med en kurve, der "næsten" passer?. Altså matematisk udtrykt: Finde en forskrift for funktionen, hvis graf, indeholder disse punkter.

Tja, det kan ofte være temmelig svært - og tidskrævende, men hvorfor spilde flere timer på det, når man nu har en Amiga lige ved hånden?! Duf - indtast programmet, ploing - få et resultat. Fra du har valgt hvor mange punkter du vil indtaste, indtastet punkterne, og til resultatet kommer, går der cirka 1 minut (hvis beregningen er kompliceret). Glem alt om søvnløse nætter, og sure lærere, knap programmet ind og du er kørende, Programmet skal fodres med antallet af punkter du kender, samtallet af punkter du kender, samtalligvis koordinaterne på disse punkter. Koordinaterne indtaster du i (x,y), og når du er færdig begynder programmet at beregne og tro mig, det går stærktl

Indsendt af: Chr. Jeppesen oktobervej 27 8700 Horsens



Sådan deltager du!

For at vinde vores skattefrie præmier, skal du opfinde verdens bedste rutine på 20 linier, eller mindre, og sende den ind til os. VI vil hverken have bånd eller disk med rutinen på, men blot en læselig udskrift, hvadenten den er skrevet i hånden eller via printer.

Vores eksperter tester så hver måned alle indkomne rutiner, og den heldige vinder 500 kroner. Til 2. præmien udbetales 300 kroner, og 100 kroner går til dem, der ikke får nogen placering. Vi sender ikke udprintningen tilbage, og kan vi ikke bruge den. "arkiverer" vi den blot lodret.

Du har ingen mulighed for at ringe og kontrollere om netop din rutine er udvalgt, da det bliver gjort i sidste øjeblik for deadline, så de allerbedste rutiner kan komme læseme til gode. Altså send ind og vind på adressen:

"COMputer"

St. Kongensgade 72 1264 København K

Mærk kuverten "SUPER 20/MASKINTYPE"

Elektronik der **STYRER** noget

Hvis du er elektronik freak er du kommet til rette sted! I Elektronik der STYRER noget, vil du nemlig få mulighed for at bygge dit helt eget interface til 64'eren, så du kan styre vanding af dine planter, varme, kaffebrygningen, radio, TV - lige hvad du vil!

Med et letbygget interface til brugerporten kan 64'eren styre modeller af industrimaskiner - eller rigtige maskiner for den sags skyld.

Vil man hellere styre varme, vanding og gødningstilførsel i drivhuset lade det sig også gøre. Her vil vi vise hvordan du, med et lille og letlavet interface kan få 64'eren til at styre de mest utrolige ting.

Processtyring i teori

I bred forstand kræver processtyring, at man kan aktivere f.eks. motorer eller varmelegemer og kontrollere stillingen af endestopkontakter, fotoceller og lignende følere.

Normalt styres og kontrolleres der digitalt, dvs. med ON/OFF funktioner og det er lige sagen for en datamat, der jo netop arbejder med informationer, bits, der enten er ON eller OFF.

Brugerporten

Skal man tænde en lampe, skal man blot overføre bitinformationen ON (også betegnet HØJ eller "1") til lidt elektronik, der kan levere energi til lampen.

Skal en motor styres begge veje rundt, må der bruges to bits. At det overhovedet lader sig gøre at styre med databits hænger

sammen med at de to tilstande, en bit kan have, er to elektriske spændinger.

En bit, der er ON, har en spænding mellem ca. 2,5 og 5 volt, mens en bit, der er OFF har en spænding under 0.8 volt.

En dataport er en særlig type hukommelsescelle med ledningsforbindelse til de 8 bits, cellen består af. Hver portbit kan være indgang eller udgang,

Udgangen sender signaler ud til styreelektronikken, mens indgangen registrerer signaler, der kommer fra elektronikken.

Da 64'eren kun har een port, ma vi opdele porten i 4 udgange og 4 Indgange. Den dataport, der er adgang til i brugerporten betegnes port B.

De 8 bits betegnes PBO-PB/.

Portchippen har også en port A, som datamaten selv bruger - på nær een bit, PA2, som kan bruges som en ekstra udgang. Desuden er der en ekstra indgang, kaldet FLAG. Alle disse bits er ført til brugerportens nederste kontaktrække (se skemaet).


Optokobling - for en sikkerheds skyld


Når elektronik forbindes direkte til datamaten, må man naturligvis sikre, at der ikke kommer farlige spændinger ind i maskinen.

Alt over 5 volt er farligt for datamaten.

En 5 volt motor eller et relæ, der slukkes, laver induktionsstød, der kan være langt over 5 volt. Statisk elektricitet må heller ikke komme ind ad bagdøren.

Nu er det så heldigt, at en udgang lige netop kan trække en lysdiode. Det lade vi den gøre og placerer så i interfacet en fototransistor, der ser på lysdioden,





Ved indgangene kan man gøre det modsatte.

Herefter er der overhovedet ingen elektrisk forbindelse til den farlige verden.

Til formålet fås lysdioder og fototransistorer indstøbte i IC- huse.

Effekttrin til udgangene.

(tegning 'enkelt drivertrin') Eksempel på hvordan en enkel motordriver kan se ud, se tegningen 'enkelt drivertrin''. Den kan kun tænde og slukke dioden ved motoren, og sikrer mod induktion. Modullets uddang C er et sådan

Modullets udgang C er et sådan enkelt effekttrin med transistoren BD 135.

Tegningen 'brokoblet drivertrin' viser en dobbelt driver. Motoren kan nu køre begge veje. Tegningen viser den ene tilstand. Ombyttes HØJ og LAV ved indgangene, vendes strømretningen gennem motoren. Er begge indgange høje eller lave, får motoren samme spænding på begge poler — nul strøm, Med denne brokobling kan vi styre to motorer ON/OFF eller en motor frem/stop/bak.

En pære, et relæ eller en motor, der kun skal dreje een vej, forbindes mellem en udgang og GND

Motorer, der skal dreje begge veje, forbindes mellem to udgange: "A" og "N.B".

Den ekstra udgang betegnes "C". Som det var tilfældet med optohele to brokoblinger i een IC - lige, hvad vi mangler til vore fire udgarsge. Tilmed er IC'en særdeles kraftfuld og hårdhudet. Den klarer alt mellem 5 og 40 volt og op til 4 ampere ialt uden at få hedeslag.

Printet

Der er god plads på printet. Der er

l programmer laves linieme til sub

nutinen 5000 REM SETBIT N

5010 POKE 56577, PEEK(56577)OR2"

5020 RETURN 5030 REM CLEARBIT N

5040 POKE 56577.

PEEK(56577)AND255-2' 5050 RETURN

5060 REM READBIT N

5070 PRINT PEEK(56577)AND2"

5080 RETURN

overalt 2,5 mm kobberbaneafstand, så printet kan håndtegnes. Til gengæld er der en del "lus".

Effekttrinet

Den store bro-IC "L 298" er anbragt længst mod nord ved siden af en BD 135 transistor til den ekstra udgang (enkel motordriver) og en 5 volt regulator "7805", der leverer strøm til IC'ens styrelogik og til optokoblemes styreside.

IC udgangene er beskyttet mod induktion af 8 dioder. L 298 er sikret mod overophedning, men ikke mod kortslutning. Et par 0,5 ohms modstande af 0,25 mm konstantan fungerer som 4 A sikringer. Selve effektdelen kan kobles direkte til en port, Derfor er hele modulet todelt, så det evt, kan klippes over.

Vi foretrækker her at optokoble.
7 "lus" af kobbertråd forbinder normalt effektdel med optodel.

Optodel

I optodelen sidder to 4 bit opto-

koblere til hhf. ud- og indgange samt to enkelte koblere til PA2 og FLAG. Bemærk, at ud- og ind- koblerne vender prikkerne modsat (se foto).

Diagrammet viser kun den ene af de 4 indgange.

Montage

Monter først alle lus, modstande og dioder. De to sikringer laves af 5 cm konstantantråd, der rulles i spiral. Man kan bruge 0,5 ohms keramikmodstande (3 watt).

Monter optokobleme (evt. I sokler) og till slut BD 135, L 298 og 7805 alle med metalsiden mod printets kant.

Monter loddestifterne. Bernærk, at der af 4 stifter, hvoraf en trækkes ud og en er 'blind' laves et strømtilslutningsstik, der ikke

Commodorestikket loddes på kobberbaneme i printets syd-ende. Der skal være ca 3 mm mellem stikket og printets kant (indbygningskassens godstykkelse).

Nårstikket er monteret, forbindes printets punkt "+5 INT" til stikkets ben 2, hvorfra de hentes 5 volt til indgangs optokobleren og til PA2, der må hjælpes med BC 549.

Afprøvning

kan vendes galt.

Før modulet sættes i brugerporten bør det håndtestes; De kommende forbindelser oprettes midlertidigt med prøveledninger.

Fig. 1

Bitnr.: 7 6 5 4 3 2 1 0 Dec.v.: 128 64 32 16 8 4 2 1 Dec.v.: 2⁷ 2⁶ 2⁵ 2⁴ 2³ 2² 2¹ 2⁰

Elektronik der **STYRER** noget

Kortslut yderbenene på 7805 med en krokodille og forbind et 4,5 volt Hellesen til + EXT og GND EXT ved 7805.

Dan på skift forbindelse fra "batteri +" til hver af de 5 lus lidt över midten på printet (indgangene til L 298). Kontroller hver gang med et voltmeter eller en lysdiode med formodstand, at udgangene virker.

Forbind nu også printstiften "GNT INT" til batteriets minus og sæt prøveledningen fra "batteri +" til sydenden af de 5 470 ohms modstande under venstre optokobler. Nu skal udgangene også reagere.

Indgangene

Forbind "batteri +" til stiften (+ INT) og forbind på skift hver af indgangsstifteme i printets østkant til batteriets minus med en prøveledning

Mål med voltmeter eller lysdiode, om forbindelserne FLAG og PBO-3 i stikket reagerer ved at gå høje. Der er ikke meget, der kan drille. Hvis du alligevel har problemer, må du først kontrollere, at optokoblerne vender rigtigt (se foto) og demæst gennemgå ALLE lodninger med en kraftig lup og evt. med loddekolben. Kolde lodninger kan være svære at opdage.

Strømforsyning

Den ydre strømforsyning må tilpasses de motorer eller relæer, man vil bruge. Selv om IC-en klarer 40 volt, må man dog af hensyn til 7805 ikke gå over 24 volt. Til små byggesætmotorer er 6 stk. 1.2 volt NiCad akkuer egnede. Man kan nøjes med 4 celler, men bør så kortslutte yderbenene på 7805

Den ydre strømforsyning skal forbindes til stifterne + EXT og GND EXT (ved 7805).

Og så går det løs

Husk lige at fjerne alle prøveledninger og krökodillen!
Sæt modulet i brugerporten FØR
DU TÆNDER datamaten!
Forbind en lille motor til udgang 4
og 5 og en kontakt til GND EXT og
IND O (se montageplanen).
Indtast nu hver af disse linier direkte, uden linienr., og husk at
trykke RETURN efter hver linie!
POKE 56579,128+64+32+16
N=4
POKE 56577.N²
N=4

POKE 56577,255-n² N=0 PRINT PEEK (56577AND2")

med 4 udgange og 4 indgange. Det skal gøres en gang, og virker til datamaten resettes.

Den først linie indstiller porten

Adressen 56579 er B-portens retningsregister.

Anden og tredje linie tænder ud-

gang 4 (prøv også N-5, 6 og 7), hvor adresen 56577 er B-portens dataregister.

Linie 4 og 5 slukker udgang 4 (5.6 eller 7).

Linje 6 og 7 aflæser bit 0 (prøv også med N=1, 2 og 3)

Du kan udføre kommandoerne ved at flytte cursor til linien og taste return.

Tallene, der POKE's er de enkelte portbits' decimalværdier.

Henning Caspersen

pà

Th

de

full

og


Sáv Dei

nue

Et.

Stykliste:

Brokoblet driver L 298 2 stk. optokobler 4 kanaler PC 847 2 stk. optokobler 1 kanal PC 817 stk. 5 v regulator 7805 stk. transistor BD 135 BC 549 stk, transistor 8 stk. modstand 11 5 stk. modstand 4K7 5 stk. modstand 470R 2 stk. modstand 0.5 ohm eller 2 stk. 0.25 mmkonstantan á 5 cm. 9 stk. diode 2 rækker á 10 molex printstifter 2 stk. ellyt, kanthal 10µF/40 voit 1 2x12 polet *Commodore brugerstik*



Commodore Stuff



NYT MODEM TIL 64'EREN

Et nyt smart modem baseret på det gammelkendte Demon II, dog med en række nye features er nu på vej fra Dataphone.

The Designer som modernet hedder, har fuld BABT godkendelse, fuld computerkontrol, auto-dial og auto-answer. The Designer understøtter 1200/75, 300/700 såvel som 1200/1200 halv duplex bedste ved masse upload med automatisk baud hastighes justering. Derudover har The Designer muligheder for specielt gode til softwarestyring, en monitor der tillader at man aflytter transmissionen via en højttaler, samt en parallel konnektor til telefonen. Modemet tilsluttes via en standard 25 pin RS232D sokkel. Modemet tilbydes i handelen for under 100 GBP. Den mere eksakte pns kan afhentes hos:

Dataphone LTd. 22 Alfric Square Woodston, Peterborough PE2 OJP England Tif. 009 44 733 230240



GØR UDSKRIFTEN NEMMERE

Vi kender vist alle de bokse der gør det muligt at dele en printer med andre computere. Man skifter manuelt mellem a/b/c eller d. Det er nu ikke nødvendigt således at silde og skifte mellem de forskellige ting. hvis man altså anskaffer sig et Smart Print modul. Dette modul kan håndtere op til 6 forskel-

lige printere og du kan skifte printer fra PC'en. Enten via det medfølgende residente pop-up software der følger med, eller via en lille kontrolsekvens I slutningen af din udskrift. Smart Print genkender selv koden, og skifter til den rette printer. Nemt og smertefrit. Smart Print koster 119\$, og fås hos-

Dresselhaus Computerproducts 8560 Vineyard Avenue Suite 405 Rancho Cucamonga CA 91730

FORBIND DIN

Nei det har ikke noget med bandage at gøre, derimod med kabler, Har du nogensinde prøvet at transmittere data fra een Commodore til en anden? Hvis du har det så ved du hvor mange problemer der kan opstå i forbindelse med en så tilsyneladende ligetil opgave. Micro Developments i U.S.A. har lavet et kabel der forbinder to Commodore 64/128 med hinanden, specielt med datatransmission for øje. Sådan et kabel hedder enkelt nok Serial Data Link Cable, og klarer opgaven uden yderligere hardware tilsluttet.

Det er et 10 fods skærmet kabel der sluttes til userporten på begge computerne og emulerer nul-modem. Det simulerer tilstedeværelsen af et RS-232 device, og erstatter effektivt to moderns og en telefonlinie. Data kan herefter transmitteres under kontrol af teiekommunikationssoftware eller almindelige BASIC rutiner.

Mens nogle brugere måske aldrig har brug for denne mulighed, vil dem der har, finde Micro Developments Serial Data Link Cable fuldstændig uundværligt.

Kablet koster \$25, og fås hos: Micro Development PO Box 5872 Cleveland OH 44101

NYT SUPER-JOYSTICK

Hvad siger du til sådan en fyr? Nu hedder det ikke længere et joystick, for den er ikke kun til sjov. Næ, den hedder Force Stick. De mere gængse apparater i genren anvender som regel hjul, mekaniske kontakter eller optiske sensorer, men the Force Stick anvender "semi conductor strain gauges" der er nogle meget dyre, men også meget følsomme og akkurate kredse der er tilsluttet Force Stick's handtag. Disse 'strain gauges" er magen til dem der bliver benyttet i flyvevåbnets F-16 jager. Til forskel fra de sædvanlige joysticks der føler på positionen, føler Force Stick på den kraft der bliver anvendt i sticket. På denne måde opnår man en kombination af usvigelig nøjagtighed sammen med let betjening.

Et Force Stick fylder intet mindre end 7 3/4" x 5 3/4", og er som du kan se pakket ind i sort aluminium. Der findes i øjeblikket to modeller, en 2 akset og en 4 akset model, hver med 6 microswithes. Indeni pakningen findes en onboard microprocessor og et signal-forholds kredsløb der lader dig vælge linear accelerert force modes, Force Stick tilsuttes via RS-232 porten, og emulerer Microsoft Mouse, Mouse Systems Mouse og andre.

Prisen er for en 2 akset model 765\$, og en 4 akset model 965\$, så det er jo en lidt pebret pris for et joystick.

Hør mere hos:

Tactron Scientific Inc. 7265 Mountain Trail Dayton OH 45459 U.S.A. Tif, 009 1 513 343 4117



Commodore Stuff

NYT 64'ER JOYSTICK

Firmaet RAM-electronics fra England, har netop lanceret deres nye joystick - Delta. Og bare fordi der i forvejen findes så mange joystick, skal man ikke tro at der ikke tænkes over udformningen. Designet på Delta er triangel-modellen, der er lige god på bordet, såvel som i hånden.

Som en manifestation af tidens trend, giver RAM Electronics to års garanti på Delta, hvilket jo nok burde lokke lidt. Delta er udstyret med 6 micro-switches, fire-knapper med autofire- funktioner og sugekopper til at holde fast på en eventuel flade. Sidst men ikke mindst giver det store håndtag et godt og solidt greb om sticket. Delta koster i england 9.99 GBP. Mon ikke vi hører mere fra Delta i fremtiden?

fremtiden?
Du kan høre mere hos:
Ram-Electronics Ltd.
Unit 16, Redfields Ind. Park,
Redfiels Lane, Church Crookham,
Aldershot,
Hampshire GU13 ORE

England Tif. 009 44 252 850 085





STEALTH SLÁSKAMP

Allerede langt forinden både amerikanere og russere har alle detaljer om den superhemmelige radar "usynlige" Stealth Fighter fra U.S.A. synes der at foregå en kamp på landjorden for at vinde computerbrugernes hjerter og kampånd ved nærgående kendskab med en Stealth Fighter. Både MicroProse (der var de første) og nu også sub-LOGIC har nu lanceret deres henholdsvis Stealth Fighter og Stealth Mission, med henvisning til et indgående kendskab til flyverens kunnen og udseende.

I subLOGIC's Stealth Mission er det dog ikke hovedvægten der er lagt på dette fænomen, men både F-19 Stealth Fighter, the Experimental forward-swept wing X-29 og en Navy F-14 (TopGun) Tomcat. Disse maskiner kan du flyve og afprøve de forskellige maskiners evne til samme, våbenføring og maksimalydelse. Du kan vælge mellem otte forskellige missioner og 10 forskellige levels i hver mission. En målsøgende computer hjælper dig med at finde dine mål. en anden holder øje med luft- og vand-bårne fjender. Derudover indeholder Stealth Mission VOR, ILS, ADF og DME udstyr til crosscountry navigering.

Det er meget godt gjort at de kan lave spil om tophemmelige amerikanske fly, men hval Fantasi er jonok den mest anvendte evne indenfor spilbranchen.

Du kan høre mere om Stealth Mission hos din softwareforhandler eller:

subLOGIC Corp. 713 Edgebrook Drive Champaign, IL61820 U.S.A. Tif. 009 1 217 359 8482

AVANCERET GRAFIK PRINTER INTERFACE

Der kommer mange forskellige printer-interfaces på markedet, og Omnitronix Inc. fra USA, har igen lanceret et nyt. Hot Shot Plus hedder det, og lad os se lidt på hvad det kan tilbyde. Hot Shot plus leveres med en 8K printerbufer, der kan udvides op til 64K og derudover har det seks indbyggede NLQ fonte. Hot Shot Plus indeholder nogle helt specielle grafikfeatures der lader dig konvertere

almindelig grafik til double eller quadruple density, og det er slet ikke så dårligt. Denne facilitet gør interfacet specielt godt i forbindelse med GEOS software.

Hot Shot Plus indeholder adskillige features i ROM, blandt andet et Status Display og et font-designer program. Begge dele kan hentes frem fra interfacet, som var det et diskdrive. Og der er mange flere features i Hot Shot Plus, men dem kan du høre mere om hos:

Omnitronix, Inc. 760 Harrison Street Seattle, Washington 98109 U.S.A. TIF, 009 1 206 624 4985

The Hot Shot PLUS



NYE 128 CHIPS

Nu kan man få et skræddersyet nyt operativsystem til din C128. Systemet kaldes SuperChips, og består af tre 16K chips der skal sidde hvor U33, U34 og U35 motherboard chippene sad før. De nye chips giver 128 et frisk pust med muligheder, såsom muligheden for at liste et program eller fil på skærmen uden at programmet i hukommelsen bliver ødelagt. Læg et program fra disk over til et program i hukommelsen, flet programmer uden at linienumrene overlapper hinanden, genkald et BASIC program efter en NEW eller program-reset og sidst men ikke mindst kan man redefinere sine funktionstaster. SuperChips kan købes for 49.95\$, hos:

Free Spirit Software 905 W. Hillgrove Suite 6, La Grange IL 60525 U.S.A. DANMARKS STØRSTE PC-BLAD

Software, hardware, anmeldelser. programmering, tips & tricks, besøg . . . Alt hvad dit PC-begærlige hierte nogensinde har drømt om, kan du finde i "Alt om Data" - Danmarks største PC-blad.

Vi skriver om PC'ere, PC-programmer, PC-programmering, nyheder og udstillinger. Kort sagt skriver vi om alt der rører PC'ernes fantastiske verden.

Og vi skriver til dig så du kan forstå det. hvad enten du er programmør, studerende, systemkonsulent, direktør, hjemmebruger eller blot nysgerrig.

Har du en PC, bruger du en PC, eller tænker du på at købe en PC, så udvid din horisont - læs "Alt om Data"!

FINDES I DIN KIOSK - NU!




GIGANT I KONKURRENCE

Vinderen af anden mellemtrækning:

Erik Mortensen Fredensborgvej 16 8660 Skanderborg

> "COMputer" og Acomatic ønsker Erik, en af vores mange trofaste abonnenter, mange gange til lykke!





For et par dage siden, modtog jeg en hel stak breve, hvor der var nogle spørgsmål, som sikkert gælder en hel del af jer, der læser Inside 64. Derfor, inden vi starter rigtigt, kan I lige få svar på dem.

Der er mange der har spurgt om hvilken assembler jeg bruger til Inside 64, hvor den kan fås og hvad den koster.

Alle source-koderne er skrevet i en assembler, der hedder Macroassembler. Assembleren er ikke en "købe-asembler", da en af mine venner, engang indtastede den fra et udenlandsk computerblad. Derefter "pillede" en anden ven, Sam Hepworth, lidt ved assembleren, så den blev bedre, end den var i forveien. Assembleren er, efter min mening, den bedste, der fås til 64'eren, og jeg kan oplyse om, at spillet M.A.C.H. udelukkende blev skrevet i Macro-assembleren, så der skulle ikke være noget i vejen for, at bruge den til større opgaver. Assembleren kan, som førnævnt ikke købes, men kan evt. erhverves gennem diverse brugergrupper, men der skulle dog ikke være noget i vejen for, at bruge en hvilken som helst anden assembler/monitor til indtastning af source-kodeme her, da alle assemblere er ca. 99% kompatible, og derfor næsten ikke kræver nogen former for ændringer.

Der er en del der har haft problemer med at oversætte mine sourcekoder til en maskinkodemonitor, og svaret er:

Det mest hjernedøde (undskyld), man kan gøre er, at begynde at programmere i maskinkodemonitor. Det må laldrig nogensinde gøre, fordi så kommer i ingen vegne med programmeringen, da det er alt for svært, at lave et ordentligt program i en maskinkodernonitor. Maskinkodemonitorer er ikke blevet skabt til programmering -men snarere til cracking/debugging af programmer, som jo ikke er meningen med det her. Hvis netop du i øjeblikket bruger en maskinkodemonitor til programmering, så er mit eneste og bedste råd, at du straks anskaffer dig en eller anden assembler. Selv om det i starten kan være svært at finde ud af og vænne sig til assembleren, så kan det helt sikkert betale sig i det længere løb.

Vi starter

Okay, så går vi igang med noget om 64'eren, og det er denne gang noget om kommunikation. Ja - du hørte rigtigt. Når du bruger tastaturet, joysticket, lyspennen, musen eller andet, kommunikerer du jo faktisk med din computer, og det, vi skal kigge på denne gang, er joysticket og tastaturet.

Joysticket og tastaturet er ikke andet end en hel masse kontakter der tændes og slukkes. Om kontakterne er tændt eller slukket, holder input/output chips'ne øje med (deraf navnet). Disse chips er, som nævnt i et tidligere nummer, de to CIA-chips, som forefindes i adresseme fra \$DCOO-\$DDOO for CIAI's vedkommende, og \$DDoo-\$DEOO for CIA2's vedkommende.

Joysticket

Joystick-portene er selvfølgelig det letteste at aflæse - altså i forhold til tastaturet, og derfor starter vi med dem. CIA1 holder, som sagt, øje med nogle kontakter. D.v.s., at den kan fortælle, om en ledning er kortsluttet - eller ikke kortsluttet. Ud over, at den kan checke om ledningen er kortsluttet, kan den også gøre det stik

```
-INESDE 64 U-
           -LISTNING 1-
           -50000
            DEJ *
            LDA SDCOO
DESEVOLOR
                JOYTMFS1
            AND # 1000001111
            STA JCYIDIR
40
            LDA JOYIMPS
50
            AND #100010000
80
            EGR #100010000
70
60
            LDA SDEQ1
             STA JOYTHPSE
             AND #100001111
110
             STA JOY2DIR
120
130
             LDA JOYTMPSE
                 #100010000
140
             AND
150
             EDR #1.00010000
                 JOVEF1RE
IEG
             CTA
                 #500
178
             LEX
             LDA
                 JOYLDIR
186
190JOYRDLP2
             CMP
                 JOYDTAB1,X
             BED
                 JOYPOLP1
                  #509
220
             CPX
                  JOYROLP2
             BCC
230
             THE
                  JOYRDIL1
240
250JOYRDLPI
                  PLEIDIR
             SIX
260JOYRDIL1
                  #$00
                  JOYZDIR
             LDA
280JOYRDLP3
             CHP
                  JOYDTABI.X
             BED
                 JOYRDLP4
290
BOSE
             INX
320
             BCC
                  JOYRDLP3
330
             JIMP
                  JOYROLLE
340JOYROLP4 STX
                  PLREDIR
350JOYRD1L2
             RTS
3E010Y1D19
              BYT SOO
 390J0Y20IR
              RVT
                   500
                   500
 400JOYT IPSI
              .BYT
 410JOYTMPS2
              .EYT
                         HER LIBGER RETNINGEN EFTER, AT
 420PLR1DIR
              BYT
                   500
                          RUTINEN ER BLEVET KALDT.
 HIDSRIAMER
              BYT
                   WESTER!
                         ; FIRE - 1, INGEN FIRE - 0
 440JOVIFIRE
              BYT
                   事例的
 450JOY2FIRE
                   500
              . PYT
                   100001111
                               BITKOMBINATIONER FOR DE
 460JOYDTAB1
               BYT
                   1000001110
                                FORSKELLIGE RETNINGER
               BYT
 482
              BYT
                   100000110
                   100000111
 490
              BYT
 500
              BYT
                   100000101
                   1.00001101
              BYT
 520
              . EYT
                   100001001
                   100001011
 530
 540
```

d ruther, informationer og tips ge (it eget spil i maskinkode. æreom joystick- og tastatur-Zeli;man giver også svar på læsernes spørgsmål.



modsatte. Nemlig at sende strøm igennern en ledning. De omtalte ledninger er de ledninger, der sider på joystick-udgangene. Da joysticket ikke gør andet end at kortslutte nogle ledninger, er det logisk, at man ikke skal sende strøm igennern disse ledninger, men i stedet checke, om de er blevet kortsluttet (af joysticket). Det betyder, at man udfører en inputoperation, da man jo får noget input fra joysticket.

Hvis man checker efter joystick2, bruger man adresserne SDC00 og \$DC02, l'adresse \$DC00, ligger de forskellige kontakter - ialt otte, man kan bruge i forbindelse med joystick-port2, og adresse \$DCO2 fortæller, om de forskellige kontakter skal bruges som input eller output-kontakter. Hvis en bit er sat, betyder det, at den tilsvarende kontakt skal bruges som output. Omvendt, hvis den er hul, skal kontakten bruges som input. På den måde kan du, i stedet for at aflæse joysticket, få en lysdiode til at blinke via joystickporten.

Nå, men nok snak om adresserne!!! Hvis du skal aflæse jovsticket, sætter du de fem første bits i \$DC02 til nuller (input). Herefter kan du i de fem første bits i \$DC00 aflæse, hvilke kontakter Joysticket har kortsluttet. Bits 0-3 står for joystickets fire retninger (se tegning 1), og bit4 fortæller, om fireknappen er nedtrykket. Og så er det jo klart, at de skal være i, når de kortslutter - troede jeg engang. Når du trykker på fireknappen, bliver bit 4 ikke tændt, men tværtimod slukket, og det gælder også for alle andre kontakter. Når de er tændt, er den tilsvarende bit slukket. Omvendt logik??? Nej, det er bare teknik, men det kunne bl.a. de hundehoveder, der skrev bogen "Programmer's Reference Guide" ikke finde ud af (Nobody's perfect)!!!

Selv om man ved, hvordan joysticket aflæses, kommer der nok et problem, og det er så spørgsmålet, hvordan man aflæser joysticket på den korteste, hurtigste og letteste måde. Om joystickaflæsningen i Listning 1 er den korteste og hurtigste aflæsning, ved jeg ikke, men det er i hvert fald den letteste, da du bare skal skrive rutinen af. Hver gang rutinen bliver kaldt, finder den ud af, hvilken retning (0-8, hvor 0 betyder, at joysticket ikke bliver bevæget) de to joysticks er vredet, og om fireknapperne er nedtrykket. Joystick-aflæsning kan f.eks. foregå en gang hver Raster. Indtast rutinen, og afprøv den med enten et maskinkode eller BASICprogram, helst det førstnævnte, P.S.... Inden du bliver helt forvirret, skal du lige lægge mærke til, at joysticket i port 1 aflæses på nøjagtig samme måde, som joysticket i port 2, med den undtagelse, at det her foregår med adresseme \$DCC01 og \$DC03, i stedet for adresseme \$DC00 og \$DC02.

Tastaturet

Tastaturet aflæses ved hjælp af en ret smart Kernal-rutine, der hedder noget med "get-key" - bare ikke, når tastaturet skal aflæses i et spil. Her er det faktisk temmelig kompliceret at aflæse tastaturet men til gengæld kan man teste hver enkelt tast for sig selv 1177 Så du f.eks. Exploding Fist? Der kan man faktisk styre mændene på samme måde med tastaturet, som med et joystick!!! Det umulige er her gjort muligt (næsten), men det er temmelig let, når man først har grasp'et (fattet, red.). hvordan det fungerer.

Tastaturet er opbyget af kolonner. Ved hjælp af et register, fortæller man CIA1, hvilken kolonne man ønsker at aflæse. Når man har gjort det, sender CIA1 strøm til den kolonne, man vil aflæse. Hver kolonne er opbygget af otte kontakter, som igen svarer til en eller anden tast på tastaturet. "R" ligger f.eks. i (kolonne 2, kontakt 1), altså en slags koordinatsystem, tænker den kvikke (Se Fig. 1, som er uundværlig)!

Hvis du vil vide, om tasten "R" er nedtrykt, skal du derfor sende strøm til kolonne 2, og checke, om kontakt 1 er lig nul - dvs, tændt (Den omvendte logikl]!). Hvis du i stedet vil vide, om højre shift er

Adresseoversigt

SDCDO - PORTA - PRA. Bruges til aflæsning af joystick 2 og angivelse af kolommen, der skal sendes stræm igennem.

sDC01 = PORTB = PRB. Brugee til af Amening af Juyefick i og aflæening af komtakt 0-7 for kolonne 0-7.

sDC02 - Data-Direction-register-PortA = UDRA Angiver colde forekellige bits i FRA skal være output eller imput-bits 1-output, 0-input, (Hyer bit i PRA kan være en imput/output bit uaf/æmsigt af de andire)

\$DC03 - Data-Direstion-register-PortB - DDRR, Ligerom DDRA, men for PRB i stedet for PRA.

Fig. 1

| K | DLON | ME | K O | LON | NE | ROL | ONNE | |
|----|----------|--------|-----|-----|----|-----|--------|--------|
| 0 | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| D) | D. DEL | 3 | 5 | 7 | 9 | + | 4. | 1 |
| T | 1 RETURN | W | R | Y. | I | P | | pil tv |
| A | E RECURS | A. | Ð | G | 4 | L | - 1 | CTRL |
| K | 3 F7 | 41 | 6 | B | 0 | - | HOME | 2 |
| T | 4 F1 | 2 | C | B | M | | REHIFT | SPACE |
| | 5 F3 | E | F | H | K | ν. | ~ | COM |
| | 6. P5 | E | T. | 1.1 | 1) | B : | pil op | 0 |
| | ZUDCVRS | LSHIFT | X | W. | N | | 1 | STOR |

| 301 | AF "A" | |
|-----------|---|----------------------------|
| 40, | *************************************** | |
| 50° | -5C000 .00J = | |
| 70START | SEI | INGEN INTERRUPTS |
| 71 | LDA #BFF | QUIPUT PAR PRA |
| BØ | STA SDCOP | 1201101 100 100 |
| 92 | LDA #900 | INPUT PAR PRE |
| 100 | STA BDC03 | A |
| 110 | LDA #31111101 | KOLONNE 1 VAELGES |
| 120 | STA BDCDD | (V-2/2/2/2/2-) + 3 COOKSUM |
| 130BADKEY | LDA SDC01 | |
| 140 | EMP #%11111011 | DER TESTES FAR KUNTAKT Z |
| 150 | ENE BADKEY | |
| 160 | RIS | |

nedtrykket, sender du strøm igennem kolonne 6, og checker på kontakt 4 (se igen Fig. 1).

Hvordan?

Hele tastatur aflæsningen foregår på ca. samme måde, som joystickaflæsningen. Altså ved hjælp af kortslutninger osv. Beskriveisen ovenfor siger, at man skal fortælle CIA1, hvilken kolonne den skal sende strøm igennem, men det er egentlig det totale vrøvi, fordi man faktisk selv sender strømmen til kolonnen. Man bruger bare CIA1 til det.

At sende strøm til en kolonne betragtes naturligvis som en outputoperation. Derfor skal bittene i "data-direction register" port A være sat til output, altså et-taller. Dette register ligger i \$DC02, og vi har allerede brugt det en gang i forbindelse med Joystickaflæsningen. Når dette er sat i orden, sender man strøm til en kolonne via \$DC00. Her står bits 0-7 for kolonne 0-7, og når en af disse bis er lig nul (omvendt logik igen??), vil der straks løbe strøm til den tilsvarende kolonne. Derefter aflæser man register \$DC00, hvor bit 0-7 viser, om en af kontakterne i kolonnen, der løber strøm igennem, er tændt. Hvis kontakten er tændt, kan du efterhånden regne ud, at bitten i så fald er lig nul (for at forvirre dig), Aflæsningen af en kontakt/kortslutning er naturligvis en inputoperation, og derfor skal portB (\$DC00

kaldes "portA" og \$DC01 kaldes "portB")-datadirection-registeret inden aflæsningen sættes til input. Altså nuller i \$DC03.

Har du fattet al det der???

Garanteret ikkelll Hvisja, så er du enten ret kvik, eller jeg er utrolig god til at forklare det (nok ikke det sidste), Men i korte træk:

- \$FF lægges ned i DDRA-registeret - \$DC02
- \$00 lægges ned i DDRB-registeret — \$DC03
- Kolonne angives ved at slukke en bit i PRA-registeret — \$DC00
 Kontakt aflæses gennem PRB-
- Kontakt aflæses gennem PRBregisteret — SDC01

Hvis du ikke helt har forstået. hvordan tastaturaflæsning foregår, ligger der en redning til alle problemerne i form af Listning 2. Her bliver tasten "A" aflæst, og ved at kigge programmet igennem og læse det ovenstående igennem en gang til, finder du nok ud af principperne. Husk endelig at eksperimentere så meget som muligt med programmet, for når du er færdig med det, skal du helst have 100% check over, hvordan \$DC00-\$DC03 virker. Og læg mærke til Fig. 1, for her kan du se, hvilken kolonne der skal aktiveres. og hvilken kontakt der skal aflæses for at aflæse en hvilken som helst tast.

Og husk nu at skrive til Inside mail, så jeg ved, hvad du kunne tænke dig at vide om 64'gren. God fornøjelse...

Thomas Zelikman

STE NUMME Kan du læse spændende nyt!

Vinderen af GIGANTKONKURENCEN offentliggøres!

Konkurrencen er slut, og vinderne er fundet! Der er mange vindere. men kun een har vundet hovedpræmien, nemlig en Amiga 2000 med XT-kort, jalt 3MB RAM og ekstra diskdrevi Læs næste nummer og se, om du er den heldigel Vi stopper dog ikke her, og har allerede en ny konkurrence i ærmet. Hold øje med næste "COMputer"!

En af vores USA-korrespondenter. Søren Kenner har besøgt Aegis Development, et af verdens største og mest succesrige Amigasoftware firmaer. Det er bl.a. dem der står bag VideoScape 3D, VideoTitler, Animator osv. osv. Læs det yderst spændende interview, hvor du også får lidt at vide om, hvad vi kan forvente os af Aegis i 88-89

Og så har vi selvfølgelig:

- Amiga Magic
- 64'er magi
- Inside 64
- Grafik 64
- 128 Alive
- COM/POST * The Dungeon
- * 4 sider Super 20
- * Masser af nyheder
- * De hotteste games
- + meget mere...

Med forbehold for ændringer



"COMputers" GULD-KLUB forhandlere DIN eksklusive abonnementsklub!

Her, kære abonnent, kan du benytte dit "COMputer" guldkort og få rabat.

Forhandler:

Tilbyder følgende med rabat:

ProComputer Strandmarksvej 21 2650 Hyldovre Tif. 01 78 55 43

Spil og programmer Commodore PC 10 III ag opefter,

Butikstorvet 9560 Hadsund Software Computertilbehør

Vestivsk FOTO-CENTER Sten Nielsen, Vestergade 7620 Lemvio

PC-hardware Hjernmecomputere Hardware Software

Torumvej 7 2730 Herriev Tif. 02 84 24 92 Software Hardware Disketter Diverse,

DAM FOTO Vestergade 4 7900 Nykøbing M Tif. 07 72 39 72 Software Joysticks

Professional Studio Equip H.C. Andersensgade 22 5000 Odense C Tif. 09 13 99 81

Amiga 2000 Amiga hardware tilbeh. Software

DAISY Software GL Kongevej 92 1850 Frederiksberg C TIF. 01 31 75 23

DAM FOTO Frederiksgade 8 7700 Thisted Tif. 07 92 39 92

RB Data Søborg Hovedgade 129 2860 Søborg Tif. 01 56 43 00

Mørcom Data A/S Jernbanegade 7 4700 Næstved Tif. 03 72 68 88

Tif. 03 72 66 34

Ølstykke Foto & Computercenter Frederiksborgvej 7 3650 Ølstykke Tif, 02 17 94 94

Køge Bugt Data Solrød Strandvej 85C 2680 Solred Strand Tit, 03 14 25 14

C64 fuldpris spfl

Software

Software Printere Acer/Tandy/Flyer/ Commodore PC, Amiga 2000 Amiga 500 + tilbeh

64/128 software Amiga software

Software Disketter Papir/box/tilbehør

Joysticks Diskdrey Software

Leg & Data Korsgade 12 6600 Vejen Tif. 05 36 08 32

Betafon Istedgade 79 1650 København V Tif. 01 31 02 73

Mibola Mikrodata Østerbrogade 117 2100 København Ø Tif. 01 18 33 66

3SSS Software Atoften 101 2990 Nivá Tif. 02 24 37 77

Skandinavisk Computercenter ApS Falkoner Alle 79-81 2000 København F Tif. 01 34 68 77

HAGNER Ahlgade 26 4300 Holbæk Tif. 03 43 05 35

B.S. DATA 3630 Jægerspris Tif. 02 33 23 90 Joysticks

Disketter Joystick Software Professionelt software

Software Joysticks

Series AMIGAsoftware

Amiga Software Arniga Hardware NewTelc Creative Sound Systems Software

Modems





E FINAL CART

Ægte vinduer og Pull-Down menuer som på en Amiga

Via vinduer og pull-down menuer får du, med mus, joystick eller tastatur, adgang til mere end 60 nye kommandoer og funktioner. Bl.a. forskellige printer-Interfaces, BASIC-toolkit, notesbog og 2 DISKLOADERS, som er 10 gange hurtigere.

Højopløsnings-vinduer

som vælges direkte fra en menubjælke foroven på skærmen. Der kan åbnes et ubegrænset antal vinduer - på en gang. Vinduerne kan frit flyttes rundt på skærmen, og som standard findes:

Preference-vindue

til valg af port for mus og joystick, mus- og joystickhastighed, skærmfarver m.m.

»LCD«-calculator

Indtastning via mus, joystick eller

Copyright and registered trademarks Riska b.V., Home & Personal Computers Wolphaertsbocht 236, 3038 MV Rotterdam The Netherlands.

SVERIGE: WACHENGRUPPEN, MÄRSTA - 76021880 NORGE: DATA-TRONIC, VEVELSTAD - 02867720

Nem tekstbehandler med proportional-skrift samt vinduer til

DIRECTORY-DISK-TAPE-PRINTER

til hurtig, direkte betjening af alle kendte funktioner - og lidt til.

som giver dig mulighed for at fryse og fortsætte næsten alle C64-programmer, så der kan tages back-up på disk eller tape - automatisk.

Centronics/Seriel/RS 232 screendumps

for komplet A4 udskrivning * udskrivning af interupted screens * farveog sprite udskrivning samt reverse udskrivning.

Pull-down menuer

Næsten alle kommandoer og funktioner, som ikke vælges via et vindue, kaldes direkte fra menu-bjælken, Final Cartridge III er udstyret med praktiske funktioner som:

Renumber * Auto * Delete * Old * Help * Kill * Find * Replace * Fast format * Scrolling op/ned * Low Res screendumps * Sprite editering og stop/start af listning.

Specialfunktioner som GAMEKILLER - AUTOFIRE -JOYSTICK - PORT BESKYTTER og BACK-UP FUNKTIONER:


Disk til disk - tape til disk - disk til tape. Back-up filer pakkes og kan reloades uden Final Cartridge III. Hastighed: 60K på 15 sek. (disk).

- Dansk brugervejledning m/opslagsindeks <mark>- 12 mdrs. garanti</mark> Hot-Line service for slutbrugere









- eller hos en af vore 398 forhandlere rundt omkring i Danmark

SPILLENE DER ER KOMMET DANSK VEJLEDNIN



- *DET ER MICROPROSE * DET ER KVALITET
- **♦DET ER SIMULATION ♦ DET ER MED DANSK VEJLEDNING ♦**

ANDEM HOS DIN EGEN FORHANDLER

GUNSHIP: CALAM, ST. 18M : AIRBORNE RANGER: CAL, F. IS STRIKE EAGLE: CALAM, ST. 18M.; PIRATES: CALAM, IBM. SILENT SERVICE: CALAM, ST. 18M, ANIGA, PROJECT STEALTH FIGHTER: CAL